

PARTS CATALOG

80VX/NX3

HYDRAULIC EXCAVATOR

SERIAL No. NK003102 ~

IHI

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

PUB.No.4

パーツカタログご使用にあたって

1. はじめに

このパーツカタログに記載されているイラスト図形は、その部品を判断するに必要な形状表現をしていますが、部品の全ての形状を詳細に表わしたものではありません。
部品注文は下記事項を参照の上、IHI 指定サービス工場にご注文ください。

2. パーツカタログの見方

(a) 索引、目次で各項目別に分けてありますので必要な箇所を御覧ください。

(b) 部品番号の前に記載されている記号の意味。

×印 …… 供給出来ない部品を示しています。

☆印 …… 別部品で供給致します。備考欄に供給する部品番号を記入してあります。

△印 …… 受注生産部品を示し、受注後製作致します。

#印 …… 別に詳細図がある事を示し、備考欄にそのシート番号を記載してあります。

(c) 部品名称前の * 印は、組立品の構成部品を示しております。* 印1つが組立品の時、その後の * 印2つ (**) 以上付いた部品が、その組立品の構成部品です。

(d) 数量は原則として1台分の個数が記載されています。但し、組立構成部品については、組立品の1組分に対しての個数が示されています。

(e) 部品の互換性を次の記号で表示しています。

0750 729 UA $\leftarrow$ 上の部品から下の部品に変更になり、下の部品は上の部品に対し

0750 744 UA $\leftarrow$ 互換性のある事を示します。

0750 659 UA $\leftarrow$ 上の部品から下の部品に変更になり、下の部品は上の部品に対し

0750 669 UA $\leftarrow$ 互換性のない事を示します。

(f) 適用号機

26127~ …… 26127号機以降に使用している部品。

26127~26129 …… 26127号機から26129号機まで使用している部品。

(g) 備考欄及び略語の意味

Sh.No. …… SHEET No. (シート番号の略)

I.D. …… 内径

ℓ …… 長さ

O.D. …… 外径

t …… 厚さ

P …… ピッチ

W/ ~ …… ~を含む

AR …… 必要数

W/O ~ …… ~を除く

見出し番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	× 5385 000 01	主巻及補助ドラム組立 Main & Aux Hoist Drum Assy	1		26127~	W/O 26130 26131
1	0559 200 80	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	5		26127~	M20 × 60 P ≈ 1.5
2	* 5385 008 01	ドラム シャフト組立 * Drum Shaft Assy	1		26127~	Sh.No. 4-2
3	× 5385 004 01	ウインチ モータ組立 * Motor Assy, Winch	1		26127~	
4	0750 729 UA	モータ組立 ** Motor Assy	1	$\leftarrow$	26127~26169	
	0750 744 UA	モータ組立 ** Motor Assy	1	$\leftarrow$	26170~	
4-1	0750 659 UA	モータ *** Motor	1	$\leftarrow$	26127~26169	
	0750 669 UA	モータ *** Motor	1	$\leftarrow$	26170~	

3. エンジン部品のご注文は各エンジンメーカーのパーツカタログによって、各メーカー又は、その地方販売店にご注文ください。

4. ご注文にあたってのお願い

部品のご注文は必ず、機械名称、機械番号、部品番号、部品名称、個数をお知らせください。

5. 機械の改良については、おことわりなしに行なうことがありますのでご了承ください。

USE OF THE PARTS CATALOG

1. Preface

Illustrations and diagrams shown in the parts catalog are shown to the extent necessary to identify the part, but are not meant to serve as a detailed representation of the part. To order parts, refer to the itemization given below, then place your order with the servicing plant designated by I.H.I.

2. How to Read the Parts Catalog

(a) An index and table of contents list each item separately. Please refer to the necessary sections.

(b) Meanings of symbols preceding the parts number

× Part cannot be supplied.

☆ Supplied as a separate part.

Part number is indicated in the remarks column.

△ Special order parts, which are manufactured after the order is received.

Detailed diagram provided separately. Sheet number indicated in the remarks column.

(c) An asterish preceding the part name indicates a compositional part required in part assembly. All subsequent multiple asterisks indicate parts that are structurally required for the assembly of the preceding part.

(d) The quantity, in principle, indicates the number of parts required for one unit of machinery. For parts requiring assembly, the number of parts required to assembly one set is given.

(e) Interchangeability of parts is shown as follows:

0750 729 UA → Change from part shown at the top to part shown below.

0750 744 UA ↗ The new part is interchangeable with the old.

0750 659 UA ↗ Change from part shown at the top to part shown below.

0750 669 UA ↗ The new part is not interchangeable with the old.

(f) Suitability for various machinery

26127~ Part used in equipment numbered 26127 and equipment subsequently numbered.

26127~26169 Part used in equipment numbered 26127 through 26169.

(g) Notes and meanings of abbreviations

Sh.No..... Sheet No.

I.D..... Inside diameter

ℓ..... Length

O.D..... Outside diameter

t..... Thickness

P..... Pitch

W/..... With

AR..... As required (numberrequired)

W/O..... Without

3. Engine part orders: Please order from your local sales distributor or engine manufacturer, using their catalog.

4. When placing an order for parts, please check that you have clearly specified the following: (1) machinery name, (2) machinery number, (3) parts number, (4) parts name and (5) quantity of parts you are ordering.

5. With regard to improvements to equipment, such modifications may be made without notice.

IHI 80VX/NX3

CONTENTS

索引

LOWER MACHINE	下部機械	1
TURNTABLE	ターンテーブル	2
SWING DRIVE DEVICE	旋回駆動装置	3
HYDRAULIC PIPING	油圧配管	4
HYDRAULIC INSTRUMENT	油圧機器	5
OPERATING CONTROLS	運転操作関係	6
POWER UNIT	パワー ユニット	7
CAB & RELATED PARTS	キャブ関係部品	8
ELECTRIC SYSTEM	電気系統	9
TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品	10
HOE ATTACHMENT	ホー アタッチメント	11
BLADE ATTACHMENT	排土板アタッチメント	12
		13
		14
OPTION SPECIFICATION	特別仕様	15
CRANE SPECIFICATION	クレーン仕様	16
PARTS INDEX	部品番号順索引	17

IHI 80VX/NX3

INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.
LOWER MACHINE:	下部機械:	
LOWER MACHINE ASS'Y	下部機械組立	1- 1 ☐
CRAWLER SHOE ASS'Y	クローラ シュー組立	1- 2 ☐
CRAWLER SHOE ASS'Y (LINK CHAIN)	クローラ シュー組立 (リンク チェーン)	1- 2 ☒ A
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE	クローラ シュー調整装置	1- 3 ☐
FRONT IDLER ASS'Y	フロント アイドラ組立	1- 4 ☐
LOWER ROLLER ASS'Y	ローラ ローラ組立	1- 5 ☐
UPPER ROLLER ASS'Y	アッパ ローラ組立	1- 6 ☐
LOWER TRACTION PIPING ASS'Y	下部走行配管組立	1- 7 ☐
TURNTABLE:	ターンテーブル:	
TURNTABLE & SWING BEARING ASS'Y	ターンテーブル及旋回ベアリング組立	2- 1 ☐
SWING DRIVE DEVICE:	旋回駆動装置:	
SWING DRIVE DEVICE	旋回駆動装置	3- 1 ☐
HYDRAULIC PIPING:	油圧配管:	
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y	リターン及サクション配管組立	4- 1 ☐
SWING & TRACTION PIPING ASS'Y	旋回及走行配管組立	4- 2 ☐
PUMP DISCHARGE & BOOM SWINGPIPING ASS'Y	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立	4- 3 ☐
CONTROL PIPING ASS'Y	制御配管組立	4- 4A ☐
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A・B・G CHANGE)	制御配管組立 (A ~ D 及 A・B・G 切換)	4- 4A ☒ A
CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)	制御配管組立 (ショート レバー用)	4- 4A ☒ B
CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)	制御配管組立 (A・F 切換)	4- 4A ☒ C

IHI 80VX/NX3

INDEX

目次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.
HYDRAULIC INSTRUMENT:	油圧機器:	
TRACTION MOTOR ASS'Y	走行モータ組立	5- 1 ☐
SWING MOTOR ASS'Y	旋回モータ組立	5- 2 ☐
ROTARY JOINT ASS'Y	ロータリ ジョイント組立	5- 3 ☐
CONTROL VALVE ASS'Y	コントロール バルブ組立	5- 4A ☐
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y	リモコン バルブ組立	5- 5 ☐
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A・B CHANGE)	リモコン バルブ組立 (A・B 切換用)	5- 5 ☐ A
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR SHORT LEVER)	リモコン バルブ組立 (ショート レバー用)	5- 5 ☐ B
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR HUTTER)	リモコン バルブ組立 (HUTTER 用)	5- 5 ☐ C
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y	作動油タンク組立	5- 6 ☐
OIL PUMP ASS'Y	オイル ポンプ組立	5- 7 ☐
BOOM CYLINDER ASS'Y	ブーム シリンダ組立	5- 8A ☐
ARM CYLINDER ASS'Y	アーム シリンダ組立	5- 9A ☐
BUCKET CYLINDER ASS'Y	バケット シリンダ組立	5-10A ☐
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y	ブーム スイング シリンダ組立	5-11A ☐
BLADE CYLINDER ASS'Y	排土板シリンダ組立	5-12A ☐
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A ~ D CHANGE)	マルチ バルブ組立 (A ~ D 切換用)	5-13 ☐
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A・B・G CHANGE)	マルチ バルブ組立 (A・B・G 切換用)	5-13 ☐ A
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A・F CHANGE)	マルチ バルブ組立 (A・F 切換用)	5-13 ☐ B
MANIFOLD ASS'Y	マニホールド組立	5-14 ☐
PILOT VALVE ASS'Y	パイロット バルブ組立	5-15 ☐
SHOCKLESS VALVE ASS'Y	ショックレス バルブ組立	5-16 ☐
OPERATING CONTROLS:	運転操作関係:	
TRACTION LEVER ASS'Y	走行レバー組立	6- 1 ☐
CONTROL LEVER ASS'Y	コントロール レバー組立	6- 2 ☐
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR SHORT LEVER)	コントロール レバー組立 (ショート レバー用)	6- 2 ☐ A
BLADE & BOOM SWING CONTROL ASS'Y	排土板及ブーム スイング コントロール組立	6- 3 ☐
ENGINE CONTROL ASS'Y	エンジン コントロール組立	6- 4 ☐
ENGINE CONTROL ASS'Y	エンジン コントロール組立 (デセル用)	6- 4 ☐ A

IHI 80VX/NX3

INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.
POWER UNIT:	パワー ユニット:	
ENGINE & ACCESSORIES	エンジン及アクセサリ	7- 1 ☐
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y	エアークリーナ及マフラ組立	7- 2 ☐
OIL PUMP DRIVE DEVICE	オイルポンプ駆動装置	7- 3 ☐
FUEL TANK & PIPING ASS'Y	燃料タンク及配管組立	7- 4A ☐
CAB & RELATED PARTS:	キャブ関係部品:	
COVER ASS'Y (1)	カバー組立 (1)	8- 1 ☐
COVER ASS'Y (2)	カバー組立 (2)	8- 2 ☐
NOISE ABSORBENT ASS'Y	吸音材組立	8- 3 ☐
OPERATOR ROOM ASS'Y (1)	運転室組立 (1)	8- 4 ☐
OPERATOR ROOM ASS'Y (2)	運転室組立 (2)	8- 5 ☐
OPERATOR SEAT & MAT ASS'Y	オペレータシート及マット組立	8- 6 ☐
COUNTER WEIGHT ASS'Y	カウンタウエイト組立	8- 7 ☐
NAME PLATE ASS'Y (FOR CABIN)	ネームプレート組立 (キャビン用)	8- 8 ☐
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)	ネームプレート組立 (英文)	8- 8 ☐ A
NAME PLATE ASS'Y (FOR ITALIAN)	ネームプレート組立 (イタリア語)	8- 8 ☐ B
NAME PLATE ASS'Y (FOR FRENCH)	ネームプレート組立 (フランス語)	8- 8 ☐ C
NAME PLATE ASS'Y (FOR GERMAN)	ネームプレート組立 (ドイツ語)	8- 8 ☐ D
NAME PLATE ASS'Y (FOR DANISH)	ネームプレート組立 (デンマーク語)	8- 8 ☐ E
NAME PLATE ASS'Y (FOR DUTCH)	ネームプレート組立 (オランダ語)	8- 8 ☐ F
NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)	ネームプレート組立 (HUTTER 用)	8- 8 ☐ G
NAME PLATE ASS'Y (FOR CHINESE)	ネームプレート組立 (中国語)	8- 8 ☐ H
NAME PLATE ASS'Y (FOR SPANISH)	ネームプレート組立 (スペイン語)	8- 8 ☐ I
ELECTRIC SYSTEM:	電気系統:	
ELECTRIC SYSTEM	電気系統	9- 1 ☐
INSTRUMENT PANEL ASS'Y	計器盤組立	9- 2 ☐
CAR HEATER ASS'Y	カーヒータ組立	9- 3 ☐
TOOLS & ACCESSORIES:	工具及附属品:	
TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品	10- 1 ☐
HOE ATTACHMENT:	ホーアタッチメント:	
HOE ATTACHMENT ASS'Y	ホーアタッチメント組立	11- 1 ☐
BOOM SWING ASS'Y	ブームスイング組立	11- 2 ☐
HOE BUCKET ASS'Y	ホーバケット組立	11- 3A ☐
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y	ホーアタッチメント配管組立	11- 4A ☐

IHI 80VX/NX3

I N D E X

目 次


DESCRIPTION	名 称	SHEET No.
BLADE ATTACHMENT:	排土板アタッチメント:	
BLADE ATTACHMENT ASS'Y	排土板装置組立	12- 1 ☐
BLADE PIPING ASS'Y	排土板配管組立	12- 2 ☐
OPTION SPECIFICATION:	特別仕様:	
SPARE PORT PIPING ASS'Y	予備ポート配管組立	15- 1 ☐
SPARE PORT PIPING ASS'Y (FOR HUTTER)	予備ポート配管組立 (HUTTER 用)	15- 1 ☐ A
CANOPY ASS'Y	キャノピ組立	15- 2 ☐
NAME PLATE ASS'Y (FOR CANOPY)	ネーム プレート (キャノピ用)	15- 3 ☐
MIRROR ASS'Y	ミラー組立	15- 4 ☐
TRACTION ALARM DEVICE	走行警報装置	15- 5 ☐
LIGHT ASS'Y	ライト組立	15- 6 ☐
BOOM HOLDING PIPING ASS'Y	ブーム ホールディング配管組立	15- 7 ☐
AIR CONDITIONING ASS'Y (1)	エアコン組立 (1)	15- 8 ☐
AIR CONDITIONING ASS'Y (2)	エアコン組立 (2)	15- 9 ☐
CRANE SPECIFICATION:	クレーン仕様:	
HYDRAULIC PIPING ASS'Y (KAWASAKI TYPE)	油圧配管組立 (川重タイプ)	16- 1 ☐
HYDRAULIC PIPING ASS'Y (NISHINA TYPE)	油圧配管組立 (仁科タイプ)	16- 1 ☐ A
HOOK BLOCK ASS'Y	フック ブロック組立	16- 2 ☐
ANGLE DETECTOR ASS'Y	角度検出器組立	16- 3 ☐
ELECTRICAL SYSTEM	電気配線組立	16- 4 ☐
CONTROLLER ASS'Y	コントローラ組立	16- 5 ☐
HOLDING VALVE ASS'Y (KAWASAKI TYPE)	ホールディング バルブ組立 (川重タイプ)	16- 6 ☐
HOLDING VALVE ASS'Y (NISHINA TYPE)	ホールディング バルブ組立 (仁科タイプ)	16- 6 ☐ A
NAME PLATE ASS'Y	ネーム プレート組立	16- 7 ☐
PARTS INDEX:	部品番号順索引:	

SECTION 1

LOWER MACHINE

下部機械

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



08-080N-010100-0

IHI

80****

下部機械組立
LOWER MACHINE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-1

1

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× **** ** *	下部機械組立 Lower Machine Ass'y	1		WK000001 ~	
1	0653 920 UA	*Shoe, Rubber Crawler クローラ シュー組立	2		WK000001 ~	
1-1	# 0653 924 UA	*Shoe Ass'y, Crawler (Steel) クローラ シュー (リンク チェーン)	2		WK000001 ~	Sh. No. 1-2
1-2	# F300 338 00	*Shoe, Crawler (Link Chain) ロワー フレーム	2		WK000001 ~	Sh. No. 1-2A
2	△ D200 049 00	*Frame, Lower ロワー フレーム	1	↑	WK000001 ~ * * *	
	△ D200 075 00	*Frame, Lower ロワー フレーム	1	↑	* * * ~ WK001000	
	△ D200 145 00	*Frame, Lower カバー	1	↑	WK001001 ~	
3	4460 756 00	*Cover 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		WK000001 ~	
4	0617 080 12	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) プラグ	2		WK000001 ~	M8X12
5	0690 201 09	*Plug アンダー カバー	12		WK000001 ~	
6	4461 749 00	*Cover, Under 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WK000001 ~	
7	0618 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) シール	14		WK000001 ~	M10X20 P=1.25
8	4550 519 00	*Seal カバー (右)	2		WK000001 ~	L=190
9	4458 918 00	*Cover (R.H.) カバー (右)	1		WK000001 ~	
10	4464 202 00	*Cover (R.H.) カバー (右)	1	↙	WK000001 ~ WK000115	
	D455 872 00	*Cover (R.H.) カバー (左)	1	↘	WK000116 ~	
11	4464 201 00	*Cover (L.H.) カバー (左)	1	↙	WK000001 ~ WK000115	
	D455 871 00	*Cover (L.H.) カバー (左)	1	↘	WK000116 ~	
12	4458 919 00	*Cover (L.H.) "U" ボルト	1		WK000001 ~	
13	4003 079 00	*Bolt, "U" アッパ ローラ組立	4		WK000001 ~	
14	# F300 005 00	*Roller Ass'y, Upper 熱処理ボルト	2		WK000001 ~	Sh. No. 1-6
15	0655 160 40	*Bolt, Treatment 熱処理座金	24		WK000001 ~	M16X40
16	0695 160 00	*Washer, Treatment 走行モータ組立	24		WK000001 ~	M16
17	# 0781 149 UA	*Motor Ass'y, Traction ドライブ スプロケット	2		WK000001 ~	Sh. No. 5-1
18	4234 512 00	*Sprocket, Drive 熱処理座金	2		WK000001 ~	
19	0695 200 00	*Washer, Treatment 熱処理ボルト	20		WK000001 ~	M20
20	0655 200 30	*Bolt, Treatment 熱処理ボルト (フランジ付)	20		WK000001 ~	M20X30
21	0457 140 40	*Bolt, Treatment (W/Flange) ロワー ローラ組立	24		WK000001 ~	M14X40
22	# 0653 724 UA	*Roller Ass'y, Lower ロワー ローラ組立	10	↑	WK000001 ~ * * *	Sh. No. 1-5
	# 0653 936 UA	*Roller Ass'y, Lower	10	↑	* * * ~	Sh. No. 1-5

注 意
NOTE

IHI

下部機械組立
LOWER MACHINE ASS'Y

REV. No. ③
SHEET No. 1-1

1

80*****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
23	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	8		WK0000001 ~	M12
24	0535 120 00	熱処理ナット (細目) *Nut, Treatment	8		WK0000001 ~	M12 P=1.25
25	4007 534 00	シム *Shim	20		WK0000001 ~ * * *	t=8.0
	D007 059 00	シム *Shim	20		* * * ~	t=12.0
		シュー ガイド (右)				
26	4475 591 00	*Guide, Shoe (R.H.)	2		WK0000001 ~	
		シュー ガイド (左)				
27	4475 590 00	*Guide, Shoe (L.H.)	2		WK0000001 ~	
		熱処理座金				
28	0595 120 00	*Washer, Treatment	12		WK0000001 ~	M12
		熱処理ボルト				
29	0555 120 35	*Bolt, Treatment	12		WK0000001 ~	M12X35

注 意
NOTE

IHI

80****


下部機械組立
LOWER MACHINE ASS'Y

REV. No. ③
SHEET No. 1-1

1



MEMO



08-080N-010200-0

IHI

80***

クローラ シュー組立
CRAWLER SHOE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-2

1

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0653 924 UA	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	(2)		WK000001 ~	L=450
0-1	0653 924 99	リンク組立 *Link Ass'y	1		WK000001 ~	
1	0653 924 04	マスタ リンク (左) **Link, Master (L.H.)	1		WK000001 ~	
2	0653 924 11	シール **Seal	82		WK000001 ~	
3	0653 924 05	トラック ブッシング **Bushing, Track	41		WK000001 ~	
4	0653 924 03	マスタ リンク (右) **Link, Master (R.H.)	1		WK000001 ~	
5	0653 924 06	トラック ピン **Pin, Track	41		WK000001 ~ * * * *	
	0653 946 06	トラック ピン **Pin, Track	41		* * * ~	
6	0653 924 09	マスタ カラー **Collar, Master	2		WK000001 ~	
7	0653 924 07	マスタ ブッシング **Bushing, Master	1		WK000001 ~	
8	0653 924 10	ロック ピン **Pin, Lock	1		WK000001 ~	
9	0653 924 08	マスタ ピン **Pin, Master	1		WK000001 ~	
10	0653 924 02	トラック リンク (左) **Link, Track (L.H.)	41		WK000001 ~	
11	0653 924 01	トラック リンク (右) **Link, Track (R.H.)	41		WK000001 ~	
12	0653 924 12	シュー ナット *Nut, Shoe	168		WK000001 ~	
13	0653 924 13	シュー プレート *Plate, Shoe	42		WK000001 ~	L=450
14	× 0653 924 11	シュー ボルト *Bolt, Shoe	168		使用せず Not for use	
	0653 924 14	シュー ボルト *Bolt, Shoe	168		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI


クローラ シュー組立
CRAWLER SHOE ASS'Y

REV. No. ②

SHEET No. 1-2

1

80****



08-080N-01020A-0

IHI

80****

クローラ シュー組立 (リンク チェーン)
CRAWLER SHOE ASS'Y (LINK CHAIN)

REV. No. ①
SHEET No. 1-2

1

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F300 338 00	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	(2)		WK000001 ~	
0-1	0653 924 99	リンク組立 *Link Ass'y	1		WK000001 ~	
1	0653 924 04	マスタ リンク (左) **Link, Master (L.H.)	1		WK000001 ~	
2	0653 924 11	シール **Seal	82		WK000001 ~	
3	0653 924 05	トラック ブッシング **Bushing, Track	41		WK000001 ~	
4	0653 924 03	マスタ リンク (右) **Link, Master (R.H.)	1		WK000001 ~	
5	0653 924 06	トラック ピン **Pin, Track	41		WK000001 ~ * * *	
	0653 946 06	トラック ピン **Pin, Track	41		* * * ~	
6	0653 924 09	カラー **Collar	2		WK000001 ~	
7	0653 924 07	マスタ ブッシング **Bushing, Master	1		WK000001 ~	
8	0653 924 10	ロック ピン **Pin, Lock	1		WK000001 ~	
9	0653 924 08	マスタ ピン **Pin, Master	1		WK000001 ~	
10	0653 924 01	トラック リンク (右) **Link, Track (R.H.)	41		WK000001 ~	
11	0653 924 02	トラック リンク (左) **Link, Track (L.H.)	41		WK000001 ~	
12	× 0653 924 13	シュー ナット *Nut, Shoe	168		使用せず Not for use	
	0653 924 12	シュー ナット *Nut, Shoe	168		WK000001 ~	
13	0653 933 UA	シュー プレート *Plate, Shoe	42		WK000001 ~	
14	0408 201 01	シュー ボルト *Bolt, Shoe	168		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

クローラ シュー組立 (リンク チェーン)
CRAWLER SHOE ASS'Y (LINK CHAIN)


REV. No. ②

SHEET No. 1-2

1

A

80****



08-080N-010300-0

IHI

80****

クローラ シュー調整装置
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

REV. No. ①
SHEET No. 1-3

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× 5301 232 00	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	2		WK000001 ~	For Rubber Shoe
0-1	× 5301 233 00	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	2		WK000001 ~	For Steel Shoe
0-2	5301 232 02	グリース シリンダ組立 *Cylinder Ass'y, Grease	1		WK000001 ~	
1	4515 506 00	ピストン **Piston	1		WK000001 ~	
2	0762 120 50	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		WK000001 ~	P50-T2
3	0760 710 50	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	P50-90B
4	4514 549 00	グリース シリンダ **Cylinder, Grease	1		WK000001 ~	
5	0753 265 UA	チェック バルブ **Valve, Check	1		WK000001 ~	
10	5301 123 01	スプリング ユニット組立 (ゴム シュー用) *Unit Ass'y, Spring (For Rubber Shoe)	1		WK000001 ~	
10-1	5300 652 99	スプリング ユニット組立 (鉄シュー用) *Unit Ass'y, Spring (For Steel Shoe)	1		WK000001 ~	
11	0580 200 00	六角ナット **Nut, Hex.	1		WK000001 ~	M20
12	4485 508 00	スプリング リテーナ **Retainer, Spring	1		WK000001 ~	
13	4170 126 00	スプリング **Spring	1		WK000001 ~	
14	4040 613 02	スペーサ (ゴム シュー用) **Spacer (For Rubber Shoe)	1		WK000001 ~	
15	4485 509 00	スプリング リテーナ **Retainer, Spring	1		WK000001 ~	
16	4004 128 00	調整ボルト **Bolt, Adjust	1		WK000001 ~	
21	4401 631 00	プレート (ゴム シュー用) *Plate (For Rubber Shoe)	2		WK000001 ~	
22	0514 120 60	熱処理ボルト (細目、ゴム シュー用) *Bolt, Treatment (For Rubber Shoe)	4		WK000001 ~	M12X60 P=L. 25
22-1	0514 120 50	熱処理ボルト (細目、鉄シュー用) *Bolt, Treatment (For Steel Shoe)	4		WK000001 ~	M12X50 P=L. 25
23	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		WK000001 ~	M12

注 意
NOTE

IHI


クローラ シュー調整装置
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

REV. No. ①

SHEET No. 1-3

1

80****



08-080N-010400-0

IHI

80****

フロント アイドラ組立
FRONT IDLER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-4

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	5301 023 00	フロント アイドラ組立 (ゴム シュー用) Idler Ass'y, Front (For Rubber Shoe)	(2)		WK000001 ~	
0-1	5301 174 00	フロント アイドラ組立 (鉄シュー用) Idler Ass'y, Front (For Steel Shoe)	(2)		WK000001 ~	
1	0494 651 75	*Pin, Spring ベアリング ブロック	2		WK000001 ~	φ 10X75
2	4420 525 00	*Block, Bearing フローティング シール	2		WK000001 ~	
3	0763 014 67	*Seal, Floating "O" リング	2		WK000001 ~	
4	0760 715 45	*Ring, O ブッシング	2		WK000001 ~	G45-90B
5	4047 035 02	*Bushing フロント アイドラ (ゴム シュー用)	2		WK000001 ~	
6	4236 560 00	*Idler, Front (For Rubber Shoe) フロント アイドラ (鉄シュー用)	1		WK000001 ~	
6-1	4236 569 00	*Idler, Front (For Steel Shoe) プラグ	1		WK000001 ~	
7	0710 201 01	*Plug シャフト	2		WK000001 ~	ST-PA-1/8
8	4012 220 00	*Shaft	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE


IHI

フロント アイドラ組立
FRONT IDLER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-4

1

80****



08-080N-010500-0

IHI

80****

ローラー 組立
LOWER ROLLER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-5

1

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0653 724 UA	ローラ ローラ組立 Roller Ass'y, Lower	(10)	↙	WK000001 ~ * * *	
	0653 936 UA	ローラ ローラ組立 Roller Ass'y, Lower	(10)	↘	* * * ~	
1	0710 201 01	*Plug フローティング シール	1		WK000001 ~	PT1/8
2	0763 014 60	*Seal, Floating "O" リング	2		WK000001 ~	
3	0760 715 35	*Ring, "O" ノック ピン	2		WK000001 ~	G35-90B
4	0653 723 06	*Pin, Dowel	2		WK000001 ~	

注 意
NOTE


IHI

80****

ローラ ローラ組立
LOWER ROLLER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-5

1



08-080N-010600-0

IHI

80****

アッパ ローラ組立
UPPER ROLLER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-6

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	F300 005 00	アッパ ローラ組立 Roller Ass'y, Upper	(2)		WK000001 ~	
1	4006 214 00	ワッシャ *Washer	1		WK000001 ~	
2	0761 690 23	シール *Seal	1		WK000001 ~	
3	0493 500 62	スナップ リング *Ring, Snap	1		WK000001 ~	φ 62
4	0630 600 70	ベアリング *Bearing	2		WK000001 ~	# 6007
5	4220 508 00	ローラ シャフト *Shaft, Roller	1		WK000001 ~	
6	☆ D031 001 00	ローラ *Roller	1		WK000001 ~	F300 005 00
7	4003 079 00	"U" ボルト Bolt, "U"	(2)		WK000001 ~	
8	0596 120 00	熱処理座金 Washer, Treatment	(4)		WK000001 ~	M12
9	0535 120 00	熱処理ナット (細目) Nut, Treatment	(4)		WK000001 ~	M12 P=1.25

注 意
NOTE


IHI

80****


アッパ ローラ組立
UPPER ROLLER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-6


1




"A" 詳細
DETAIL



"B" 詳細
DETAIL



"C" 詳細
DETAIL



08-080N-010700-0

IHI

80****

下部走行配管組立
LOWER TRACTION PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-7

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 498 00	下部走行配管組立 Piping Ass'y, Lower Traction	1		WK000001 ~	
1	4070 087 16	ホース組立 *Hose Ass'y	2		WK000001 ~	L=1400
2	0710 114 46	45° エルボ (径違い) *Elbow, 45° (Reducer)	2		WK000001 ~	PF1/2XPF3/4
3	0760 710 19	"0" リング *Ring, "0"	8		WK000001 ~	P18-90B
4	# 0755 845 UA	ロータリ ジョイント組立 *Joint Ass'y, Rotary	1		WK000001 ~	Sh. No. 5-3
5	0514 100 30	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	4		WK000001 ~	M10X30 P=1.25
6	0595 100 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		WK000001 ~	M10
7	4070 012 26	ホース組立 *Hose Ass'y	2		WK000001 ~	L=1400
8	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WK000001 ~	
9	0760 710 12	"0" リング *Ring, "0"	3		WK000001 ~	P11-90B
10	0719 805 UA	エルボ *Elbow	1		WK000001 ~	
11	0710 601 02	ニップル *Nipple	1		WK000001 ~	
12	0710 701 02	ティー *Tee	1		WK000001 ~	
13	4070 478 09	ホース組立 *Hose Ass'y	2		WK000001 ~	L=1480
14	0713 700 95	アダプタ *Adapter	6		WK000001 ~	
15	4004 271 01	特殊ボルト *Bolt, Special	2		WK000001 ~	M12X30
16	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	2		WK000001 ~	M12
17	4260 724 00	ステイ *Stay	1		WK000001 ~	
18	4070 015 38	ホース組立 *Hose Ass'y	2		WK000001 ~	L=1400
19	0760 710 16	"0" リング *Ring, "0"	3		WK000001 ~	P14-90B
20	0711 403 03	アダプタ *Adapter	1		WK000001 ~	
21	0710 600 04	ニップル *Nipple	1		WK000001 ~	
22	0712 310 31	アダプタ *Adapter	1		WK000001 ~	
23	0710 701 03	ティー *Tee	1		WK000001 ~	
24	0712 310 41	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WK000001 ~	
25	0713 700 70	アダプタ *Adapter	2		WK000001 ~	
26	0713 700 03	アダプタ *Adapter	2		WK000001 ~	
27	4580 730 00	パッド *Pad	4		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

下部走行配管組立
LOWER TRACTION PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-7

1

80****




MEMO

SECTION 2

TURNTABLE

ターンテーブル

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



08-080N-020100-0

IHI

80****

ターンテーブル及旋回ベアリング組立
TURNABLE & SWING BEARING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 2-1

2



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F311 066 00	旋回フレーム組立 Frame Ass'y, Swing	1		WK000001 ~	
0-1	× F320 093 00	旋回ベアリング組立 Bearing Ass'y, Swing	1		WK000001 ~	
1	△ D204 079 00	旋回フレーム *Frame, Swing	1		WK000001 ~	
2	4428 048 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
3	0595 160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	2		WK000001 ~	M16
4	0558 160 35	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		WK000001 ~	M16X35 P=1.5
5	0605 405 36	旋回ベアリング *Bearing, Swing	1	←○	WK000001 ~ * * *	
	0605 421 UA	旋回ベアリング *Bearing, Swing	1	└○	* * * ~	
6	0558 160 90	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	30		WK000001 ~	M16X90 P=1.5
7	0558 160 80	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	30		WK000001 ~	M16X80 P=1.5

注 意
NOTE

IHI

80****

ターンテーブル及旋回ベアリング組立
TURNTABLE & SWING BEARING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 2-1

2


MEMO

SECTION 3

SWING DRIVE DEVICE

旋回駆動装置

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



08-080N-030100-0

IHI

80****

旋回駆動装置
SWING DRIVE DEVICE

REV. No. ①
SHEET No. 3-1

3



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F320 095 00	旋回駆動装置 Swing Drive Device	1		WK000001 ~	
1	# 0781 166 UA	旋回モータ組立 *Motor Ass'y, Swing	1		WK000001 ~	Sh. No. 5-2
2	0558 160 50	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	8		WK000001 ~	M16X50 P=1.5
3	0595 160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	8		WK000001 ~	M16

注 意
NOTE

IHI

旋回駆動装置
SWING DRIVE DEVICE

REV. No. ①
SHEET No. 3-1

3

80****


MEMO

SECTION 4

HYDRAULIC PIPING

油 圧 配 管

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



08-080N-040100-1

IHI

80****

リターン及サクション配管組立
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4-1

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 499 00	リターン及サクシヨン配管組立 Piping Ass'y, Return & Suction	1		WK000001 ~ WK000200	
	× F340 839 00	リターン及サクシヨン配管組立 Piping Ass'y, Return & Suction	1		WK000201 ~ WK000456	
	× F341 253 00	リターン及サクシヨン配管組立 Piping Ass'y, Return & Suction	1		WK000457 ~	
1	4070 548 06	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000001 ~	L=1200
2	4070 015 06	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000001 ~	L=600
3	4070 015 12	*Hose Ass'y エルボ	1		WK000001 ~	L=310
4	0712 310 50	*Elbow ティー	1		WK000001 ~	
5	0710 708 03	*Tee アダプタ	2		WK000001 ~	PF3/8XPT 3/8
6	0712 310 31	*Adapter ホース組立	2		WK000001 ~	
7	4070 634 05	*Hose Ass'y エルボ	1		WK000001 ~	L=520
8	0712 310 45	*Elbow アダプタ	1		WK000001 ~	
9	0712 310 15	*Adapter ホース組立	1		WK000001 ~	
10	4070 028 34	*Hose Ass'y エルボ	1		WK000001 ~	L=480
11	0712 310 55	*Elbow パイプ ジョイント	4		WK000001 ~	
12	0668 524 55	*Joint, Pipe パイプ ニップル	1		WK000001 ~	
13	0668 524 54	*Nipple, Pipe チェック バルブ	1		WK000001 ~	
14	0753 047 UA	*Valve, Check ホース組立	1		WK000001 ~	
15	4070 026 11	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000001 ~	L=650
16	D070 119 01	*Hose Ass'y コントロール バルブ組立	1		WK000001 ~	L=680
17	# 0783 649 UA	*Valve Ass'y, Control コントロール バルブ組立	1	↑ L o l o ↑	WK000001 ~ WK000200	Sh. No. 5-4
	# 0783 698 UA	*Valve Ass'y, Control コントロール バルブ組立	1		WK000201 ~ WK000456	Sh. No. 5-4A
	# 0783 779 UA	*Valve Ass'y, Control コントロール バルブ組立	1		WK000457 ~	Sh. No. 5-4A
17-1	# 0783 778 UA	*Valve Ass'y, Control (For Hutter) ホース組立	1		WK0008001 ~	Sh. No. 5-4A
18	D070 119 02	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000001 ~	L=1090
19	4070 754 06	*Hose Ass'y 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WK000001 ~	L=1150
20	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) コネクタ	10		WK000001 ~	M10X25 P=1.25
21	D060 129 00	*Connector コネクタ	1		WK000001 ~	
22	D060 128 00	*Connector コネクタ	1		WK000001 ~	
23	4060 080 21	*Connector パイプ ジョイント	1		WK000001 ~	
24	0713 300 31	*Joint, Pipe	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

リターン及サクシヨン配管組立
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

REV. No. ②
SHEET No. 4-1

4

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
25	D285 272 00	チューブ *Tube	1		WK000001 ~	
26	D414 142 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
27	0690 078 12	ホース クランプ *Clamp, Hose	8		WK000001 ~	
28	D070 105 00	ホース *Hose	2		WK000001 ~	
29	0712 320 16	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		WK000001 ~	FF1XPT1-1/4
30	D285 314 00	チューブ *Tube	1		WK000001 ~	
31	4003 003 00	"U" ボルト *Bolt, "U"	1		WK000001 ~	
32	D285 271 00	チューブ *Tube	1		WK000001 ~	
33	0760 312 32	"O" リング *Ring, "O"	1		WK000001 ~	232-90B
34	0562 120 30	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4		WK000001 ~	
35	0580 120 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WK000001 ~	M12
36	0590 120 00	ワッシャー *Washer, Lock	2		WK000001 ~	M12
37	0593 120 00	平座金 *Washer, Flat	2		WK000001 ~	M12
38	0760 710 19	"O" リング *Ring, "O"	1		WK000001 ~	P18-90B
39	D060 093 00	径違いブッシュ *Bush, Reducer	1		WK000001 ~	PF1/2XPT3/4
40	0712 310 43	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WK000001 ~	
41	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		WK000001 ~	P14-90B
42	0713 700 03	アダプタ *Adapter	1		WK000001 ~	
43	0710 122 02	エルボ *Elbow	1		WK000001 ~	
44	0712 311 34	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	1		WK000001 ~	PT3/4XPF1
45	0710 701 06	ティー *Tee	2		WK000001 ~	PT-3/4
46	0710 207 06	プラグ *Plug	1		WK000001 ~	
47	4072 627 04	コネクタ *Connector	1		WK000001 ~	
48	0760 710 24	"O" リング *Ring, "O"	2		WK000001 ~	P22.4-90B
49	0712 310 30	アダプタ *Adapter	2		WK000001 ~	
50	0710 701 02	ティー *Tee	1		WK000001 ~	
51	0710 601 02	ニッブル *Nipple	1		WK000001 ~	
52	0710 120 03	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		WK000001 ~	PT1/4X1/8
53	0712 319 10	45° エルボ (径違い) *Elbow, 45° (Reducer)	1		WK000001 ~	PT3/4XPF1
54	0710 600 03	ニッブル *Nipple	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

リターン及サクシヨン配管組立
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

REV. No. ②
SHEET No. 4-1

4

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
55	D060 077 00	エルボ *Elbow	1		WK000001 ~	
56	0517 080 35	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WK000001 ~	M8X35
57	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	3		WK000001 ~	M8
58	0521 080 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex. (W/F.W)	3		WK000001 ~	M8

注 意
NOTE



IHI

リターン及サクシヨン配管組立
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y


REV. No. ①
SHEET No. 4-1

4


80****




"A" 詳細
DETAIL



"B" 詳細
DETAIL



"C" 詳細
DETAIL



Serial No.WK000201~

08-080N-040200-1

IHI

80****

旋回及走行配管組立
SWING & TRACTION PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4-2

4



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 499 00	旋回及走行配管組立 Piping Ass'y, Swing & Traction	1		WK000001 ~ WK000200	
	× F340 839 00	旋回及走行配管組立 Piping Ass'y, Swing & Traction	1		WK000201 ~ * * *	
	× F341 253 00	旋回及走行配管組立 Piping Ass'y, Swing & Traction	1		* * * ~	
1	D070 048 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000001 ~	L=1300
2	4070 476 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000001 ~	L=1250
3	4070 071 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000001 ~	L=770
4	4070 071 61	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000001 ~	L=800
5	4070 071 23	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000001 ~	L=900
6	4070 071 20	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000001 ~	L=880
7	0760 710 19	"0" リング *Ring, "0"	12		WK000001 ~	P18-90B
8	0713 700 04	アダプタ *Adapter	1		WK000001 ~	
9	0710 114 44	45° エルボ *Elbow, 45°	3		WK000001 ~	
10	0710 113 44	エルボ *Elbow	4		WK000001 ~	
11	4072 789 00	エルボ *Elbow	3		WK000001 ~	
12	4072 681 00	エルボ *Elbow	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE


IHI

80****


旋回及走行配管組立
SWING & TRACTION PIPING ASS'Y

REV. No. ②
SHEET No. 4-2


4



"A" 詳細
DETAIL



"B" 詳細
DETAIL



"C" 詳細
DETAIL

Serial No.WK000201~

08-080N-040300-1

IHI

80****

ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立
PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4-3

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 499 00	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立 Piping Ass'y, Pump Discharge & Boom Swing	1		WK0000001 ~ WK0000200	
	× F340 839 00	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立 Piping Ass'y, Pump Discharge & Boom Swing	1		WK0000201 ~ * * *	
	× F341 253 00	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立 Piping Ass'y, Pump Discharge & Boom Swing アダプタ	1		* * * ~	
1	0712 310 31	*Adapter ホース組立	4		WK0000001 ~	
2	D070 109 01	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK0000001 ~	L=1760
3	D070 109 02	*Hose Ass'y ケーブル バンド	1		WK0000001 ~	L=1810
4	0820 067 05	*Band, Cable ホース カバー	1		WK0000001 ~	
5	4070 504 01	*Cover, Hose ケーブル バンド	1		WK0000001 ~	L=200
6	0820 067 10	*Band, Cable ホース組立	1		WK0000001 ~	
7	4070 067 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK0000001 ~	L=880
8	4070 548 75	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK0000001 ~	L=720
9	4070 067 12	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK0000001 ~	L=920
10	4070 476 16	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK0000001 ~	L=900
11	4070 548 75	*Hose Ass'y "0" リング	1		WK0000001 ~	L=720
12	0760 710 12	*Ring, "0" 45° エルボ	3		WK0000001 ~	P11-90B
13	0710 121 00	*Elbow, 45° 径違いアダプタ	1		WK0000001 ~	
14	0712 311 37	*Adapter, Reducer プラグ	2		WK0000001 ~	PF3/4XPT1/2
15	4077 061 00	*Plug エルボ	3		WK0000001 ~	
16	4060 054 00	*Elbow "0" リング	1		WK0000001 ~	
17	0760 710 19	*Ring, "0" エルボ	5		WK0000001 ~	P18-90B
18	4060 053 00	*Elbow エルボ	2		WK0000001 ~	
19	0710 113 22	*Elbow 径違いエルボ	1		WK0000001 ~	
20	0710 100 95	*Elbow, Reducer 径違いエルボ	1		WK0000001 ~	PF1/2XPT3/8
21	0710 100 96	*Elbow, Reducer 75° エルボ	1		WK0000001 ~	PF1/2XPT3/8
22	4072 710 00	*Elbow, 75° 径違いエルボ	1		WK0000001 ~	
23	0710 113 64	*Elbow, Reducer "0" リング	1		WK0000001 ~	PF3/4XPT1/2
24	0760 710 24	*Ring, "0" 45° エルボ	3		WK0000001 ~	P22.4-90B
25	0712 310 43	*Elbow, 45° エルボ	1		WK0000001 ~	
26	D060 077 00	*Elbow エルボ	2		WK0000001 ~	
27	0712 310 53	*Elbow	1		WK0000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立
PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y

REV. No. ②
SHEET No. 4-3

4

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28	0710 122 00	エルボ *Elbow	1		WK000001 ~	
29	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

80****


ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立
PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4-3

4



MEMO



08-080N-0404A0-1

IHI

80****

制御配管組立
CONTROL PIPING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 841 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WK000201 ~	
0-1	× F340 845 00	制御配管組立 (A・B 切換用) Piping Ass'y, Control	1		WK000201 ~	
1	4070 548 20	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1400
2	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
2-1	☆ 4405 312 01	ネーム プレート *Plate, Name (RT)	2		WK000201 ~	4405 312 00
3	4070 548 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1600
3-1	☆ 4405 312 02	ネーム プレート *Plate, Name (LT)	2		WK000201 ~	4405 312 00
4	0712 310 50	エルボ *Elbow	7		WK000201 ~	
5	0712 312 50	径違いエルボ *Elbow, Reducer	2		WK000201 ~	PF1/4XPT3/8
6	0820 067 09	ケーブル バンド *Band, Cable	6		WK000201 ~	
7	D070 055 03	ホース *Hose	1		WK000201 ~	L=300
8	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=110
9	D070 055 01	ホース *Hose	1		WK000201 ~	L=400
10	0519 050 25	熱処理ボルト (L.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	6		WK000201 ~	M6X25
11	# 0783 635 UA	リモコン バルブ組立 *Valve Ass'y, Remote Control	2		WK000201 ~ * * *	Sh. No. 5-5
	# 0783 715 UA	リモコン バルブ組立 *Valve Ass'y, Remote Control	2		* * *	Sh. No. 5-5
11-1	# 0783 636 UA	リモコン バルブ組立 (A・B 切換用) *Valve Ass'y, Remote Control	1		WK000201 ~ * * *	Sh. No. 5-5 [A]
	# 0783 723 UA	リモコン バルブ組立 (A・B 切換用) *Valve Ass'y, Remote Control	1		* * *	Sh. No. 5-5 [A]
12	0760 710 12	"O" リング *Ring, "O"	55		WK000201 ~	P11-90B
13	0713 700 70	コネクタ *Connector	13		WK000201 ~	
14	4070 548 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
14-1	☆ 4405 307 03	ネーム プレート *Plate, Name (R1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
15	4070 672 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
15-1	☆ 4405 308 03	ネーム プレート *Plate, Name (R2)	2		WK000201 ~	4405 308 00
16	4070 548 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1750
16-1	☆ 4405 311 01	ネーム プレート *Plate, Name (RP)	2		WK000201 ~	4405 311 00
17	4070 548 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
17-1	☆ 4405 307 04	ネーム プレート *Plate, Name (R3)	2		WK000201 ~	4405 307 00
18	4070 672 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
18-1	☆ 4405 308 04	ネーム プレート *Plate, Name (R4)	2		WK000201 ~	4405 308 00
注 意 NOTE						

IHI

80****

制御配管組立
CONTROL PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
19	4060 026 00	15° エルボ *Elbow, 15°	6		WK000201 ~	
20	4070 548 30	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=650
20-1	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WK000201 ~	4405 309 00
21	4070 548 70	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=680
21-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WK000201 ~	4405 310 00
22	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1100
22-1	☆ 4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		WK000201 ~	4405 311 00
23	4070 548 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=800
23-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WK000201 ~	4405 309 00
24	4070 548 30	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=650
24-1	☆ 4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		WK000201 ~	4405 310 00
25	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	6		WK000201 ~	
26	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000201 ~	M10X20 P=1.25
27	# 0756 065 UA	パイロット バルブ組立 *Valve Ass'y, Pilot	1	← ○ └─┐	WK000201 ~ * * *	Sh. No. 5-15
	# 0783 724 UA	パイロット バルブ組立 *Valve Ass'y, Pilot	1		* * * ~	Sh. No. 5-15
28	4070 548 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
29	4070 672 37	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1500
30	4070 672 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=850
31	D060 028 00	エルボ *Elbow	3		WK000201 ~	
32	0713 704 02	アダプタ *Adapter	2		WK000201 ~	
33	4060 277 00	30° エルボ *Elbow, 30°	2		WK000201 ~	
34	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=750
34-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		WK000201 ~	4405 309 00
35	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
35-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WK000201 ~	4405 309 00
36	4070 672 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=760
36-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WK000201 ~	4405 310 00
37	4070 672 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
37-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		WK000201 ~	4405 308 00
38	4070 672 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=760

注 意
NOTE

IHI

80****

制御配管組立
CONTROL PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
38-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WK000201 ~	4405 310 00
39	4070 672 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
39-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WK000201 ~	4405 308 00
40	4070 548 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=600
40-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
41	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
41-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WK000201 ~	4405 307 00
42	0710 122 00	エルボ *Elbow	6		WK000201 ~	
43	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WK000201 ~	M8X16
44	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=180
45	D413 821 00	ブラケット *Bracket	1		WK000201 ~	
46	D467 556 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000201 ~	
47	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=70
48	D065 013 00	マニホールド *Manifold	1		WK000201 ~	
49	0520 100 20	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WK000201 ~	M10X20 P=1.25
50	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1	← X →	WK000201 ~ * * *	L=1100 (1/4)
	4070 044 43	ホース組立 *Hose Ass'y	1		* * * ~	L=1100 (3/8)
51	0710 801 02	クロス *Cross	1		WK000201 ~	
52	0710 118 02	エルボ *Elbow	1		WK000201 ~	
53	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WK000201 ~	
54	0710 701 02	ティー *Tee	6		WK000201 ~	
55	4072 627 01	コネクタ *Connector	6		WK000201 ~	
56	4070 548 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1600
57	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=700
58	4070 548 36	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=550
59	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
59-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
60	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=700
60-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WK000201 ~	4405 307 00
61	0710 113 32	径違いエルボ *Elbow, Reducer	2		WK000201 ~	PF3/8XPF1/4

注 意
NOTE

IHI

80****

制御配管組立
CONTROL PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
62	0760 710 16	*O リング *Ring, "O"	4		WK000201 ~	P14-90B
63	# 0783 664 UA	ショックレス バルブ *Valve, Shockless	1		WK000201 ~	Sh. No. 5-16
64	0517 100 35	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	2		WK000201 ~	M10X35
65	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WK000201 ~	
66	D060 131 00	径違いブッシュ *Bush, Reducer	2		WK000201 ~	PF3/8X1/4
67	0712 325 01	エルボ *Elbow	2		WK000201 ~	
68	0517 060 60	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	2		WK000201 ~	M6X60
69	0754 615 UA	バルブ組立 *Valve Ass'y	1		WK000201 ~	
69-1	0754 615 03	ティー **Tee	3		WK000201 ~	
69-2	0760 710 12	*O リング **Ring, "O"	3		WK000201 ~	P11-90B
70	4070 548 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1050
70-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		WK000201 ~	4405 309 00
71	4070 672 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=800
71-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WK000201 ~	4405 310 00
72	4070 672 16	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=400
72-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WK000201 ~	4405 310 00
73	0713 700 02	アダプタ *Adapter	9		WK000201 ~	
74	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1100
74-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
75	4070 548 26	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=500
76	4070 548 57	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=450
77	4070 548 60	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=370
78	0712 310 30	アダプタ *Adapter	4		WK000201 ~	
79	4498 436 00	レバー (A・B 切換用) *Lever (For A・B change)	1		WK000201 ~	
80	4096 036 00	グリップ (A・B 切換用) *Grip (For A・B change)	1		WK000201 ~	
81	0713 700 70	コネクタ *Connector	1	← X	WK000201 ~ * * *	PF1/4
	0713 700 93	径違いコネクタ *Connector, Reducer	1	← X	* * * ~	PF1/4XPF3/8
82	0712 310 50	エルボ *Elbow	1	← X	WK000201 ~ * * *	1/4
	0712 311 51	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1	← X	* * * ~	PT1/4XPF3/8

注 意
NOTE

IHI


制御配管組立
CONTROL PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

80****

MEMO



08-080N-0404AA-1

IHI

80****

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 843 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WK000201 ~	
1	4070 548 20	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1400
2	4070 548 15	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=900
2-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 312 00
3	4070 548 03	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=1600
3-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) エルボ	2		WK000201 ~	4405 312 00
4	0712 310 50	*Elbow 径違いエルボ	7		WK000201 ~	
5	0712 312 50	*Elbow, Reducer ケーブル バンド	2		WK000201 ~	PF1/4XPT3/8
6	0820 067 09	*Band, Cable ホース	6		WK000201 ~	
7	D070 055 03	*Hose トリム シール	1		WK000201 ~	L=300
8	4550 519 00	*Seal, Trim ホース	1		WK000201 ~	L=110
9	D070 055 01	*Hose 兼処理ボルト (L.W付)	1		WK000201 ~	L=400
10	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) リモコン バルブ組立	6		WK000201 ~	M6X25
11	# 0783 635 UA	*Valve Ass'y, Remote Control リモコン バルブ組立	2		WK000201 ~ * * *	Sh. No. 5-5
	# 0783 715 UA	*Valve Ass'y, Remote Control "O" リング	2		* * * ~	Sh. No. 5-5
12	0760 710 12	*Ring, "O" コネクタ	55		WK000201 ~	P11-90B
13	0713 700 70	*Connector ホース組立	14		WK000201 ~	
14	4070 548 19	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=1250
14-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 307 00
15	4070 672 32	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=1250
15-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 308 00
16	4070 548 32	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=1750
16-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 311 00
17	4070 548 19	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=1250
17-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 307 00
18	4070 672 32	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=1250
18-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) 15° エルボ	2		WK000201 ~	4405 308 00
19	4060 026 00	*Elbow, 15° ホース組立	6		WK000201 ~	
20	4070 548 30	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=650
20-1	☆ 4405 309 03	*Plate, Name (L1)	2		WK000201 ~	4405 309 00

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

A

80*****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
21	4070 548 70	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=680
21-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 310 00
22	4070 548 13	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=1100
22-1	☆ 4405 311 02	*Plate, Name (LP) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 311 00
23	4070 548 27	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=600
23-1	☆ 4405 309 04	*Plate, Name (L3) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 309 00
24	4070 548 30	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=650
24-1	☆ 4405 310 04	*Plate, Name (L4) 45° エルボ	2		WK000201 ~	4405 310 00
25	0710 121 00	*Elbow, 45° 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	7		WK000201 ~	
26	0518 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) パイロット バルブ組立	2		WK000201 ~	M10X20 P=1.25
27	# 0756 065 UA	*Valve Ass'y, Pilot パイロット バルブ組立	1		WK000201 ~ * * *	Sh. No. 5-15
	# 0783 724 UA	*Valve Ass'y, Pilot ホース組立	1		* * * ~	Sh. No. 5-15
28	4070 548 19	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1250
29	4070 672 37	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1500
30	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=850
31	4070 548 03	*Hose Ass'y エルボ	1		WK000201 ~	L=1600
32	0710 122 00	*Elbow ホース組立	4		WK000201 ~	
33	4070 672 18	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=760
33-1	☆ 4405 310 01	*Plate, Name (S1) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2		WK000201 ~	4405 310 00
34	0517 060 60	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ホース組立	2		WK000201 ~	M6X60
35	4070 672 18	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=760
35-1	☆ 4405 310 02	*Plate, Name (S2) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 310 00
36	4070 548 34	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=750
36-1	☆ 4405 309 02	*Plate, Name (A2) バルブ組立	2		WK000201 ~	4405 309 00
37	0754 615 UA	*Valve Ass'y ティー	1		WK000201 ~	
37-1	0754 615 03	**Tee "O" リング	3		WK000201 ~	
37-2	0760 710 12	**Ring, "O" ホース組立	3		WK000201 ~	P11-90B
38	4070 548 18	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=1050
38-1	☆ 4405 309 02	*Plate, Name (A2) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 309 00
39	4070 672 02	*Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=800

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

A

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SERIAL No.	備考 REMARKS
39-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WK000201 ~	4405 310 00
40	4070 672 16	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=400
40-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WK000201 ~	4405 310 00
41	D413 922 00	ブラケット *Bracket	1		WK000201 ~	
42	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=110
43	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=60
44	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WK000201 ~	M8X16
45	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=70
46	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=145
47	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=50
48	D060 028 00	エルボ *Elbow	2		WK000201 ~	
49	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
49-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WK000201 ~	4405 307 00
50	4070 672 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
50-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		WK000201 ~	4405 308 00
51	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	4		WK000201 ~	
52	0713 704 02	アダプタ *Adapter	3		WK000201 ~	
53	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=70
54	0565 030 10	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	2		WK000201 ~	M3X10
55	0593 030 00	平座金 *Washer, Flat	2		WK000201 ~	M3
56	0690 201 78	マグネット *Magnet	1		WK000201 ~	
57	0519 120 25	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WK000201 ~	M12X25
58	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
58-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WK000201 ~	4405 309 00
59	4060 277 00	30° エルボ *Elbow, 30°	2		WK000201 ~	
60	4070 672 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
60-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WK000201 ~	4405 308 00
61	4070 548 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=600
61-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
62	# 0783 637 UA	マルチ バルブ組立 (A~D切替用) *Valve Ass'y, Multiple-Choice	1		WK000201 ~	Sh. No. 5-13

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切替)

CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

A

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
62-1	# 0783 640 UA	マルチ バルブ組立 (A-B-G 切換用) *Valve Ass'y, Multiple-Choice	1		WK000201 ~	Sh. No. 5-13A
63	D405 447 00	ネーム プレート (A~D 切換用) *Plate, Name (A~D Change)	1		WK000201 ~	
63-1	D405 518 00	ネーム プレート (A-B-G 切換用) *Plate, Name (A-B-G Change)	1		WK000201 ~	
64	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1	← X	WK000201 ~ * * * *	L=1100 (1/4)
	4070 044 43	ホース組立 *Hose Ass'y	1	← X	* * * ~	L=1100 (3/8)
65	0710 801 02	クロス *Cross	1		WK000201 ~	
66	0710 118 02	エルボ *Elbow	1		WK000201 ~	
67	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WK000201 ~	
68	0710 701 02	ティー *Tee	6		WK000201 ~	
69	4072 627 01	コネクタ *Connector	6		WK000201 ~	
70	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=700
71	4070 548 36	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=550
72	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
72-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
73	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=700
73-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WK000201 ~	4405 307 00
74	0710 113 32	径違いエルボ *Elbow, Reducer	2		WK000201 ~	PF3/8XPF1/4
75	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	4		WK000201 ~	P14-90B
76	# 0783 664 UA	ショックレス バルブ *Valve, Shockless	1		WK000201 ~	Sh. No. 5-16
77	0517 100 35	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000201 ~	M10X35
78	D060 131 00	径違いブッシュ *Bush, Reducer	2		WK000201 ~	PF3/8XPF1/4
79	0712 325 01	エルボ *Elbow	2		WK000201 ~	
80	0713 700 02	アダプタ *Adapter	9		WK000201 ~	
81	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1100
81-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
82	4070 548 57	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=450
83	4070 548 26	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=500
84	4070 548 80	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=370
85	0712 310 30	アダプタ *Adapter	4		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

A

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 86	0713 700 70	コネクタ *Connector	1	← X	WK000201 ~ * * *	PF1/4
●	0713 700 93	径違いコネクタ *Connector, Reducer	1	└ └	* * * ~	PF1/4XPF3/8
● 87	0712 310 50	エルボ *Elbow	1	← X	WK000201 ~ * * *	1/4
●	0712 311 51	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1	└ └	* * * ~	PT1/4XPF3/8

注 意
NOTE

IHI

80****


制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

A



08-080N-0404AB-1

IHI

80****

制御配管組立 (ショート レバー用)
CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 844 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WK000201 ~	
0-1	× F341 305 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WK008001 ~	For Hutter
1	4070 548 20	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1400
2	4070 548 18	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1050
2-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ネーム プレート	2		WK000201 ~	4405 312 00
3	4070 548 32	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1750
3-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) ネーム プレート	2		WK000201 ~	4405 312 00
4	0712 310 50	*Elbow エルボ	7		WK000201 ~	
5	0712 312 50	*Elbow, Reducer 径違いエルボ	2		WK000201 ~	PF1/4XPT3/8
6	0820 067 09	*Band, Cable ケーブル バンド	6		WK000201 ~	
7	D070 055 01	*Hose ホース	1		WK000201 ~	L=400
8	4550 519 00	*Seal, Trim トリム シール	1		WK000201 ~	L=110
9	D070 055 02	*Hose ホース	1		WK000201 ~	L=500
10	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L W) 熱処理ボルト (L.W付)	6		WK000201 ~	M6X25
11	# 0783 603 UA	*Valve Ass'y, Remote Control リモコン バルブ組立	2		WK000201 ~ * * *	Sh. No. 5-5 ㊦
	# 0783 747 UA	*Valve Ass'y, Remote Control リモコン バルブ組立	2		* * *	Sh. No. 5-5 ㊦
11-1	# 0783 790 UA	*Valve Ass'y, Remote Control リモコン バルブ組立	2		WK008001 ~	For Hutter Sh. No. 5-5 ㊦
12	0760 710 12	*Ring, "O" "O" リング	55		WK000201 ~	P11-90B
13	0713 700 70	*Connector コネクタ	19		WK000201 ~	
14	4070 548 01	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1900
14-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ネーム プレート	2		WK000201 ~	4405 311 00
15	4070 548 20	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1400
15-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ネーム プレート	2		WK000201 ~	4405 307 00
16	4070 672 09	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1400
16-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ネーム プレート	2		WK000201 ~	4405 308 00
17	4070 672 09	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1400
17-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ネーム プレート	2		WK000201 ~	4405 308 00
18	4070 548 20	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1400
18-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ネーム プレート	2		WK000201 ~	4405 307 00
19	4070 548 19	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1250

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (ショート レバー用)
CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

B

80*****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
19-1	☆ 4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		WK000201 ~	4405 311 00
20	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=750
20-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WK000201 ~	4405 309 00
21	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=750
21-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WK000201 ~	4405 310 00
22	4070 548 77	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=770
22-1	☆ 4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		WK000201 ~	4405 310 00
23	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=750
23-1	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WK000201 ~	4405 309 00
24	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	6		WK000201 ~	
25	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000201 ~	M10X20 P=1.25
26	# 0756 065 UA	パイロット バルブ組立 *Valve Ass'y, Pilot	1		WK000201 ~ * * *	Sh. No. 5-15
	# 0783 724 UA	パイロット バルブ組立 *Valve Ass'y, Pilot	1		* * * ~	Sh. No. 5-15
27	4070 548 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
28	4070 672 37	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1500
29	4070 672 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=850
30	D060 028 00	エルボ *Elbow	3		WK000201 ~	
31	0713 704 02	アダプタ *Adapter	2		WK000201 ~	
32	4060 277 00	30° エルボ *Elbow, 30°	2		WK000201 ~	
33	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=750
33-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		WK000201 ~	4405 309 00
34	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
34-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WK000201 ~	4405 309 00
35	4070 672 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=760
35-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WK000201 ~	4405 310 00
36	4070 672 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
36-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		WK000201 ~	4405 308 00
37	4070 672 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=760
37-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WK000201 ~	4405 310 00
38	4070 672 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (ショート レバー用)
CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

B

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
38-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WK000201 ~	4405 308 00
39	4070 548 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=600
39-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
40	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
40-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WK000201 ~	4405 307 00
41	0710 122 00	エルボ *Elbow	6		WK000201 ~	
42	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WK000201 ~	M8X16
43	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=180
44	D413 921 00	ブラケット *Bracket	1		WK000201 ~	
45	D467 556 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000201 ~	
46	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=70
47	D065 013 00	マニホールド *Manifold	1		WK000201 ~	
48	0520 100 20	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WK000201 ~	M10X20 P=1.25
49	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1	← X →	WK000201 ~ * * *	L=1100 (1/4)
	4070 044 43	ホース組立 *Hose Ass'y	1		* * * ~	L=1100 (3/8)
50	0710 801 02	クロス *Cross	1		WK000201 ~	
51	0710 118 02	エルボ *Elbow	1		WK000201 ~	
52	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WK000201 ~	
53	0710 701 02	ティー *Tee	6		WK000201 ~	
54	4072 627 01	コネクタ *Connector	6		WK000201 ~	
55	4070 548 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1600
56	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=700
57	4070 548 36	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=550
58	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
58-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
59	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=700
59-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WK000201 ~	4405 307 00
60	0710 113 32	径違いエルボ *Elbow, Reducer	2		WK000201 ~	PF3/8XPF1/4
61	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	4		WK000201 ~	P14-90B
62	# 0783 664 UA	ショックレス バルブ *Valve, Shockless	1		WK000201 ~	Sh. No. 5-16

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (ショート レバー用)
CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

B

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
63	0517 100 35	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000201 ~	M10X35
64	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	3		WK000201 ~	
65	D060 131 00	径違いブッシュ *Bush, Reducer	2		WK000201 ~	PF3/8XPF1/4
66	0712 325 01	エルボ *Elbow	2		WK000201 ~	
67	0517 060 60	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000201 ~	M6X60
68	0754 615 UA	バルブ組立 *Valve Ass'y	1		WK000201 ~	
68-1	0754 615 03	ティー **Tee	3		WK000201 ~	
68-2	0760 710 12	"O" リング **Ring, "O"	3		WK000201 ~	P11-90B
69	4070 548 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1050
69-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		WK000201 ~	4405 309 00
70	4070 672 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=800
70-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WK000201 ~	4405 310 00
71	4070 672 16	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=400
71-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WK000201 ~	4405 310 00
72	0713 700 02	アダプタ *Adapter	9		WK000201 ~	
73	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1100
73-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
74	4070 548 57	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=450
75	4070 548 26	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=500
76	4070 548 60	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=370
77	0712 310 30	アダプタ *Adapter	4		WK000201 ~	
78	0713 700 70	コネクタ *Connector	1	↙ X	WK000201 ~ * * * *	PF1/4
	0713 700 93	径違いコネクタ *Connector, Reducer	1	└ X	* * * ~	PF1/4XPF3/8
79	0712 310 50	エルボ *Elbow	1	↙ X	WK000201 ~ * * * *	1/4
	0712 311 51	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1	└ X	* * * ~	PT1/4XPF3/8

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (ショート レバー用)
CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)


REV. No. ①
SHEET No. 4-4A

4

B

80*****

MEMO



08-080N-0404AC-2

IHI

80****

制御配管組立 (A-F 切換用)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-F CHANGE)

REV. No. ②

SHEET No. 4-4A

4

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 842 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WK000201 ~	
0-1	× F341 288 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control (For Short Lever)	1		WK000201 ~	
1	4070 548 20	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1400
2	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
2-1	4070 548 18	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=1050
2-2	☆ 4405 312 01	ネーム プレート *Plate, Name (RT)	2		WK000201 ~	4405 312 00
3	4070 548 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1600
3-1	4070 548 32	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=1750
3-2	☆ 4405 312 02	ネーム プレート *Plate, Name (LT)	2		WK000201 ~	4405 312 00
4	0712 310 50	エルボ *Elbow	7		WK000201 ~	
5	0712 312 50	径違いエルボ *Elbow, Reducer	2		WK000201 ~	PF1/4XPT3/8
6	0820 067 09	ケーブル バンド *Band, Cable	6		WK000201 ~	
7	D070 055 03	ホース *Hose	1		WK000201 ~	L=300
7-1	D070 055 01	ホース *Hose (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=400
8	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=110
9	D070 055 01	ホース *Hose	1		WK000201 ~	L=400
9-1	D070 055 02	ホース *Hose (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=500
10	0519 060 25	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	6		WK000201 ~	M6X25
11	# 0783 635 UA	リモコン バルブ組立 *Valve Ass'y, Remote Control	2		WK000201 ~ * * *	Sh. No. 5-5
	# 0783 715 UA	リモコン バルブ組立 *Valve Ass'y, Remote Control	2		* * * ~	Sh. No. 5-5
	# 0783 747 UA	リモコン バルブ組立 *Valve Ass'y, Remote Control	2		WK000201 ~	Sh. No. 5-5 ②
11-1	# 0783 747 UA	"O" リング *Ring, "O"	47		WK000201 ~	P11-90B
12	0760 710 12	コネクタ *Connector	10		WK000201 ~	
13	0713 700 70	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
14	4070 548 19	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=1400
14-1	4070 548 20	ネーム プレート *Plate, Name (R1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
14-2	☆ 4405 307 03	アダプタ *Adapter	2		WK000201 ~	
15	0712 326 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
16	4070 672 32	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WK000201 ~	4405 308 00
16-1	☆ 4405 308 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
17	4070 672 07					

注 意
NOTE

IHI

80****

制御配管組立 (A-F 切替用)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-F CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
17-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		WK000201 ~	4405 308 00
18	4070 672 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
● 18-1	4070 672 09	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=1400
● 18-2	☆ 4405 308 03	ネーム プレート *Plate, Name (R2)	2		WK000201 ~	4405 308 00
19	4070 548 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1750
● 19-1	4070 548 01	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=1900
● 19-2	☆ 4405 311 01	ネーム プレート *Plate, Name (RP)	2		WK000201 ~	4405 311 00
20	4070 548 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
● 20-1	4070 548 20	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=1400
● 20-2	☆ 4405 307 04	ネーム プレート *Plate, Name (R3)	2		WK000201 ~	4405 307 00
21	4070 672 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1250
● 21-1	4070 672 09	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=1400
● 21-2	☆ 4405 308 04	ネーム プレート *Plate, Name (R4)	2		WK000201 ~	4405 308 00
22	4060 026 00	15° エルボ *Elbow, 15°	6		WK000201 ~	
● 22-1	0713 700 70	コネクタ *Connector (For Short Lever)	6		WK000201 ~	
23	4070 548 30	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=650
● 23-1	4070 548 77	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=770
● 23-2	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WK000201 ~	4405 309 00
24	4070 548 70	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=680
● 24-1	4070 548 77	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=770
● 24-2	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WK000201 ~	4405 310 00
25	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1100
● 25-1	4070 548 19	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=1250
● 25-2	☆ 4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		WK000201 ~	4405 311 00
26	4070 548 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=600
● 26-1	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=900
● 26-2	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WK000201 ~	4405 309 00
27	4070 548 30	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=650
● 27-1	4070 548 77	ホース組立 *Hose Ass'y (For Short Lever)	1		WK000201 ~	L=770
● 27-2	☆ 4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		WK000201 ~	4405 310 00

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (A-F 切換用)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-F CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

C

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28	4070 548 03	ホース組立 *Hose Ass'y エルボ	1		WK000201 ~	L=1600
29	0710 122 00	*Elbow ホース組立	7		WK000201 ~	
30	4070 672 18	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=760
30-1	☆ 4405 310 01	*Plate, Name (S1) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2		WK000201 ~	4405 310 00
31	0517 060 60	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ホース組立	4		WK000201 ~	M6X60
32	4070 672 18	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=760
32-1	☆ 4405 310 02	*Plate, Name (S2) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 310 00
33	4070 548 34	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=750
33-1	☆ 4405 309 02	*Plate, Name (A2) バルブ組立	2		WK000201 ~	4405 309 00
34	0754 615 UA	*Valve Ass'y ティー	1		WK000201 ~	
34-1	0754 615 03	**Tee "O" リング	3		WK000201 ~	
34-2	0760 710 12	**Ring, "O" ホース組立	3		WK000201 ~	P11-90B
35	4070 548 18	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=1050
35-1	☆ 4405 309 02	*Plate, Name (A2) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 309 00
36	4070 672 02	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=800
36-1	☆ 4405 310 02	*Plate, Name (S2) ホース組立	2		WK000201 ~	4405 310 00
37	4070 672 16	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WK000201 ~	L=400
37-1	☆ 4405 310 01	*Plate, Name (S1) 45° エルボ	2		WK000201 ~	4405 310 00
38	0710 121 00	*Elbow, 45° 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	5		WK000201 ~	
39	0518 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) パイロット バルブ組立	2		WK000201 ~	M10X20 P=L.25
40	# 0756 065 UA	*Valve Ass'y, Pilot パイロット バルブ組立	1	← ○ └	WK000201 ~ * * *	Sh. No. 5-15
	# 0783 724 UA	*Valve Ass'y, Pilot ホース組立	1		* * * ~	Sh. No. 5-15
41	4070 548 19	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1250
42	4070 672 37	*Hose Ass'y ホース組立	1		WK000201 ~	L=1500
43	4070 672 03	*Hose Ass'y ブラケット	1		WK000201 ~	L=850
44	D413 922 00	*Bracket トリム シール	1		WK000201 ~	
45	4550 519 00	*Seal, Trim トリム シール	1		WK000201 ~	L=110
46	4550 519 00	*Seal, Trim 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		WK000201 ~	L=60
47	0517 080 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) トリム シール	3		WK000201 ~	M8X16
48	4550 519 00	*Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=70

注 意
NOTE

IHI

80****

制御配管組立 (A-F 切替用)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-F CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
49	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=50
50	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=70
51	0520 120 25	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WK000201 ~	M12X25 P=1.25
52	0565 030 10	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	2		WK000201 ~	M3X10
53	0593 030 00	平座金 *Washer, Flat	2		WK000201 ~	M3
54	0690 201 78	マグネット *Magnet	1		WK000201 ~	
55	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000201 ~	L=145
56	4448 987 00	ネーム プレート (A-F 切換用) *Plate, Name (A-F Change)	1		WK000201 ~	
57	# 0756 094 UA	マルチ バルブ組立 (A-F 切換用) *Valve Ass'y, Multiple (A-F Change)	1		WK000201 ~	Sh. No. 5-13 図
58	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
58-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WK000201 ~	4405 309 00
59	D414 049 00	ブラケット *Bracket	1		WK000201 ~ * * * *	
	D416 563 00	ブラケット *Bracket	1		* * * ~	
60	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
60-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WK000201 ~	4405 307 00
61	4070 548 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=600
61-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
62	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=700
63	4070 548 36	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=550
64	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=900
64-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
65	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=700
65-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WK000201 ~	4405 307 00
66	0710 113 32	径違いエルボ *Elbow, Reducer	2		WK000201 ~	PF3/8XPF1/4
67	0760 710 16	"0" リング *Ring, "0"	4		WK000201 ~	P14-90B
68	# 0783 664 UA	ショックレス バルブ *Valve, Shockless	1		WK000201 ~	Sh. No. 5-15
69	0517 100 35	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000201 ~	M10X35
70	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	3		WK000201 ~	
71	0710 701 02	ティー *Tee	6		WK000201 ~	
72	4072 627 01	コネクタ *Connector	6		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

制御配管組立 (A-F 切換用)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-F CHANGE)

REV. No. ②

SHEET No. 4-4A

4

C

80 * * * *

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
73	D060 131 00	径違いブッシュ *Bush, Reducer	2		WK000201 ~	PF3/8XPF1/4
74	0712 325 01	エルボ *Elbow	2		WK000201 ~	
75	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1	← X	WK000201 ~ * * *	L=1100 (1/4)
	4070 044 43	ホース組立 *Hose Ass'y	1	← X	* * * ~	L=1100 (3/8)
76	0710 801 02	クロス *Cross	1		WK000201 ~	
77	0710 118 02	エルボ *Elbow	1		WK000201 ~	
78	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WK000201 ~	
79	0713 700 02	アダプタ *Adapter	9		WK000201 ~	
80	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=1100
80-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WK000201 ~	4405 307 00
81	4070 548 57	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=450
82	4070 548 26	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=500
83	4070 548 60	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WK000201 ~	L=370
84	0712 310 30	アダプタ *Adapter	4		WK000201 ~	
85	0713 700 70	コネクタ *Connector	1	← X	WK000201 ~ * * *	PF1/4
	0713 700 93	径違いコネクタ *Connector, Reducer	1	← X	* * * ~	PF1/4XPF3/8
86	0712 310 50	エルボ *Elbow	1	← X	WK000201 ~ * * *	1/4
	0712 311 51	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1	← X	* * * ~	PT1/4XPF3/8
87	0712 326 01	アダプタ *Adapter	2		* * * ~	
88	4080 000 41	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		* * * ~	
89	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		* * * ~	MBX20

注 意
NOTE

IHI

80****

制御配管組立 (A・F 切替用)
CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

C


MEMO

SECTION 5

HYDRAULIC INSTRUMENT

油 圧 機 器

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



08-080N-050100-0

IHI

80****

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-1

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0781 149 UA	走行モータ組立 Motor Ass'y, Traction	(2)		WK000001 ~ 使用せず	
0-1	× 0781 149 91	モータ組立 *Motor Ass'y	1		Not for use	
	0781 149 89	制御弁組立 *Valve Ass'y, Control	1		WK000001 ~	
1	0562 120 32	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	6		WK000001 ~	M12X32
2	0781 149 99	リヤ フランジ組立 **Real Flange Ass'y	1		WK000001 ~	
3	0753 789 12	プラグ ***Plug	4		WK000001 ~	
4	0760 710 19	"O" リング ***Ring, "O"	6		WK000001 ~	P18-90B
5	0781 149 47	スプリング ***Spring	2		WK000001 ~	
6	0781 149 46	バルブ ***Valve	2		WK000001 ~	
7	× 0781 149 41	ピストン ***Piston	2		WK000001 ~	
8	0750 796 35	プラグ ***Plug	2		WK000001 ~	
9	0760 710 28	"O" リング ***Ring, "O"	2		WK000001 ~	P26-90B
10	0757 518 06	スプリング ***Spring	2		WK000001 ~	
11	0753 777 12	スプリング リテーナ ***Retainer, Spring	2		WK000001 ~	
12	× 0781 144 14	オリフィス ***Orifice	4		WK000001 ~	
13	0760 710 08	"O" リング ***Ring, "O"	2		WK000001 ~	P8-90B
14	0781 149 52	スリーブ ***Sleeve	2		WK000001 ~	
15	0762 120 16	バックアップ リング ***Ring, Back-up	4		WK000001 ~	P14-T2
16	0760 710 16	"O" リング ***Ring, "O"	4		WK000001 ~	P14-90B
17	0781 149 55	ピストン シール ***Seal piston	2		WK000001 ~	
18	0760 710 14	"O" リング ***Ring, "O"	2		WK000001 ~	P12-90B
19	0762 120 14	バックアップ リング ***Ring, Back-up	4		WK000001 ~	P12-T2
20	0781 149 53	プラグ ***Plug	2		WK000001 ~	
21	0781 149 54	スプリング ***Spring	2		WK000001 ~	
22	0781 149 56	オリフィス ***Orifice	2		WK000001 ~	
23	0781 149 51	バルブ ***Valve	2		WK000001 ~	
24	0753 788 02	プラグ ***Plug	2		WK000001 ~	
25	0781 149 43	スプール キット ***Kit, Spool	1		WK000001 ~	
26	× **** ** *	スプール ****Spool	1		WK000001 ~	
27	× **** ** *	オイル ストップ ****Stopper, Oil	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-1

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28	0781 149 49	スプリング ***Spring	1		WK000001 ~	
29	0781 144 13	プラグ ***Plug	9		WK000001 ~	
30	0753 974 22	鋼球 ***Ball, Steel	2		WK000001 ~	φ 5/16
31	0781 149 50	プラグ ***Plug	2		WK000001 ~	
32	0609 012 10	鋼球 ***Ball, Steel	1		WK000001 ~	φ 3/16
33	× 0757 746 05	プラグ ***Plug	1		WK000001 ~	
34	0753 589 38	プラグ ***Plug	1		WK000001 ~	
35	× 0781 149 39	フィルタ ***Filter	1		WK000001 ~	
36	× **** ** *	スプール ***Spool	1		WK000001 ~	
37	0494 804 10	平行ピン **Pin, Dowel	2		WK000001 ~	φ 4X10
38	0781 149 93	モータ組立 *Motor Ass'y	1		WK000001 ~	
38-1	0630 630 10	ボール ベアリング **Bearing, Ball	1		WK000001 ~	
39	0781 149 22	タイミング プレート **Plate, Timing	1		WK000001 ~	
40	0781 149 25	スプリング **Spring	8		WK000001 ~	
41	0781 149 24	ピストン **Piston	1		WK000001 ~	
42	0781 149 30	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	
43	0781 149 29	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	
44	0781 149 28	相手板 **Plate	2		WK000001 ~	
45	0781 149 27	摩擦板 **Plate, Friction	2		WK000001 ~	
46	0781 149 31	スナップ リング **Ring, Snap	1		WK000001 ~	
47	0781 149 23	ワッシャ **Washer	2		WK000001 ~	
48	0781 149 26	スプリング **Spring	1		WK000001 ~	
49	0781 149 17	シリンダ ブロック **Block, Cylinder	1		WK000001 ~	
50	0781 149 32	ローラ **Roller	3		WK000001 ~	
51	0781 149 21	スラスト ボール **Bowl, Thrust	1		WK000001 ~	
52	0781 149 20	リテーナ プレート **Plate, Retainer	1		WK000001 ~	
53	0781 149 97	ピストン キット **Kit, Piston	1		WK000001 ~	
53-1	× 0781 149 18	ピストン ***Piston	9		WK000001 ~	
53-2	× 0781 149 19	シュー ***Shoe	9		WK000001 ~	
54	0781 149 16	スウォッシュ プレート **Plate, Swash	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-1

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
55	0781 149 35	ピボット **Pibot	2		WK000001 ~	
56	0757 675 09	平行ピン **Pin, Dowel	2		WK000001 ~	
57	0781 149 15	シャフト **Shaft	1		WK000001 ~	
58	0753 777 15	ボール ベアリング **Bearing, Ball	1		WK000001 ~	
59	0753 777 13	オイル シール **Seal, Oil	1		WK000001 ~	
60	0781 149 98	ピストン組立 **Piston Ass'y	1		WK000001 ~	
61	0757 675 10	スプリング **Spring	1		WK000001 ~	
62	0781 149 92	減速機組立 *Reduction Gear Ass'y	1		WK000001 ~	
63	☆ 0760 212 57	"O" リング **Ring, "O" (257-70B)	1		WK000001 ~	0760 312 57
64	0494 808 22	平行ピン **Pin, Dowel	2		WK000001 ~	φ 8X22
65	0781 149 94	スピンドル キット **Kit, Spindle	1		WK000001 ~	
66	× 0781 149 02	スピンドル ***Spindle	1		WK000001 ~	
67	× 0781 149 03	ホルド フランジ ***Flange, Hold	1		WK000001 ~	
68	0781 149 04	リーマ ボルト ***Bolt, Reamer	3		WK000001 ~	
69	0781 149 96	フローティング シール キット **Kit, Floating Seal	1		WK000001 ~	
70	0781 149 14	ボール ベアリング **Bearing, Ball	2		WK000001 ~	
71	0781 149 01	ハブ **Hub	1		WK000001 ~	
72	0781 149 13	ピン **Pin	28		WK000001 ~	
73	0760 710 08	"O" リング **Ring, "O"	2		WK000001 ~	P8-90B
74	0781 149 90	RV ギヤー組立 **Gear Ass'y, RV	1		WK000001 ~	
75	× 0781 149 08	ローラ ベアリング ***Bearing, Roller	6		WK000001 ~	
76	× 0781 149 05	RV ギヤー ***Gear, RV (A)	1		WK000001 ~	
77	× 0781 144 19	スパーサ ***Spacer	6		WK000001 ~	
78	× 0781 144 21	ローラ ベアリング ***Bearing, Roller	6		WK000001 ~	
79	× 0781 144 18	クランク シャフト ***Shaft, Crank	3		WK000001 ~	
80	× 0781 149 06	RV ギヤー ***Gear, RV (B)	1		WK000001 ~	
81	0750 796 19	スナップ リング **Ring, Snap	3		WK000001 ~	
82	0493 510 25	スナップ リング **Ring, Snap	6		WK000001 ~	φ 25
83	0781 149 95	スパー ギヤー キット **Kit, Spur Gear	1		WK000001 ~	
83-1	× 0781 149 10	スパー ギヤー ***Gear, Spur	3		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-1

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
84	0781 149 12	シャフト **Shaft	1		WK000001 ~	
85	0781 149 09	インプット ギヤー **Gear, Input	1		WK000001 ~	
86	☆ 0760 617 30	**Ring, "O" (G230-70B) カバー	1		WK000001 ~	0760 717 30
87	0781 149 11	**Cover "O" リング	1		WK000001 ~	
88	0760 710 16	**Ring, "O" プラグ	3		WK000001 ~	P14-90B
89	0753 788 02	**Plug リング	2		WK000001 ~	
90	0753 777 39	**Ring スナップ リング	1		WK000001 ~	
91	0493 510 19	**Ring, Snap 鋼球	1		WK000001 ~	φ 19
92	0609 024 10	**Ball, Steel プラグ	1		WK000001 ~	φ 3/8
93	0781 144 28	**Plug プラグ	1	←○	WK000001 ~ * * *	
	0781 144 31	**Plug	1	└○	* * * ~	
注 意 NOTE						

IHI

80****


走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-1

5



MEMO



08-080N-050200-0

IHI

80****

旋回モータ組立
SWING MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-2

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0781 166 UA	旋回モータ組立 Swing Motor Ass'y	(1)		WK000001 ~	
0-1	0781 140 91	モータ組立 *Motor Ass'y	1		WK000001 ~	
1	0562 100 65	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	4		WK000001 ~	M10X65
2	0781 140 96	ボディ組立 **Body Ass'y	1		WK000001 ~	
3	0753 701 66	プラグ ***Plug	2		WK000001 ~	
4	0760 710 12	"O" リング ***Ring, "O"	2		WK000001 ~	P11-90B
5	0753 657 55	スプリング ***Spring	2		WK000001 ~	
6	0753 701 63	チェック バルブ ***Valve, Check	2		WK000001 ~	
7	× 0781 140 06	ケーシング ***Casing	1		WK000001 ~	
8	0494 609 16	スプリング ピン ***Pin, Spring	1		WK000001 ~	φ 6X16
9	0630 630 20	ベアリング ***Bearing	1		WK000001 ~	# 6302
10	× 0757 745 10	スプリング **Spring	16		WK000001 ~	
11	0760 716 35	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	G135-90B
12	0781 140 97	バレル組立 **Barrel Ass'y	1		WK000001 ~	
13	0781 140 04	バルブ プレート ***Plate, Valve	1		WK000001 ~	
14	0493 500 35	スナップ リング ***Ring, Snap	1		WK000001 ~	φ 35
15	0757 560 13	リテーナ ***Retainer	2		WK000001 ~	
16	0757 622 27	スプリング ***Spring	1		WK000001 ~	
17	0757 745 07	シリンダ バレル ***Barel, Cylinder	1		WK000001 ~	
18	0757 622 26	ピン ***Pin	3		WK000001 ~	
19	0757 622 24	バレル ホルダ ***Holder, Barel	1		WK000001 ~	
20	0757 622 23	シュー ホルダ ***Holder, Shoe	1		WK000001 ~	
21	0757 622 21	ピストン ***Piston	9		WK000001 ~	
22	0757 622 22	シュー ***Shoe	9		WK000001 ~	
23	0762 126 25	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		WK000001 ~	G125-T2
24	0760 716 25	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	G125-90B
25	0757 745 09	ピストン **Piston	1		WK000001 ~	
26	0760 716 15	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	G115-90B
27	0762 136 15	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		WK000001 ~	G115-T2
28	× 0757 796 03	スチール プレート **Plate, Steel	3		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

旋回モータ組立
SWING MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-2

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
29	× 0757 796 02	ディスク プレート **Plate, Disk	2		WK000001 ~	
30	× 0757 745 13	スペーサ **Spacer	1		WK000001 ~	
31	0757 674 10	ピン **Pin	1		WK000001 ~	φ 6X16
32	0781 140 05	スウォッシュ プレート **Plate, Swash	1		WK000001 ~	
33	0494 808 15	ピン **Pin	2		WK000001 ~	φ 8X15
34	× 0757 622 18	シャフト **Shaft	1		WK000001 ~	
35	0630 630 54	ベアリング **Bearing	1		WK000001 ~	# 6305Z
36	0757 618 20	フィルタ **Filter	2		WK000001 ~	
37	× 0757 745 06	ケーシング **Casing	1		WK000001 ~	
38	0757 641 92	バイパス バルブ組立 **Valve Ass'y, By-pass	1		WK000001 ~	
39	× 0753 740 56	プラグ ***Plug	2		WK000001 ~	
40	0760 710 19	"O" リング ***Ring, "O"	2		WK000001 ~	P18-90B
41	× 0753 636 53	スプリング ***Spring	2		WK000001 ~	
42	× 0753 620 55	リング ***Ring	2		WK000001 ~	
43	× 0753 620 49	スプリング ガイド ***Guide, Spring	2		WK000001 ~	
44	☆ 0760 610 10	"O" リング ***Ring, "O" (P10-70B)	2		WK000001 ~	0760 710 10
45	× 0753 620 52	スプリング ***Spring	2		WK000001 ~	
46	× 0753 620 48	チェック バルブ ***Valve, Check	2		WK000001 ~	
47	× 0757 674 24	スプール ***Spool	1		WK000001 ~	
48	0760 710 09	"O" リング ***Ring, "O"	2		WK000001 ~	P9-90B
49	× 0757 674 25	チョーク ***Choke	2		WK000001 ~	
50	× 0757 674 23	ボディ ***Body	1		WK000001 ~	
51	0562 060 20	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	4		WK000001 ~	M6X20
52	0781 166 91	リリーフ バルブ組立 **Valve Ass'y, Relief	2	←	WK000001 ~ * * *	
	0781 166 92	リリーフ バルブ組立 **Valve Ass'y, Relief	2	←	* * * ~	
53	☆ 0760 610 19	"O" リング ***Ring, "O" (P18-70B)	1	←	WK000001 ~ * * *	0760 710 19
	☆ 0760 710 19	"O" リング ***Ring, "O"	1	←	* * * ~	P18-90B
54	0760 710 29	"O" リング ***Ring, "O"	1		WK000001 ~	P28-90B
55	0762 120 16	バックアップ リング ***Ring, Back-up	2		WK000001 ~	P14-T2
56	0760 710 16	"O" リング ***Ring, "O"	1		WK000001 ~	P14-90B

注 意
NOTE

IHI

旋回モータ組立
SWING MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-2

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
57	0760 710 22	***O リング ***Ring, "O"	1		WK000001 ~	P22-90B
58	0562 060 15	**六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	4		WK000001 ~	M6X15
59	0757 745 93	**タイマー バルブ組立 **Valve Ass'y, Timer	1		WK000001 ~	
60	× 0781 146 08	***六角穴付止ネジ ***Screw, Set	1		WK000001 ~	
61	0609 010 10	***ボール ***Ball	1		WK000001 ~	φ 5/32
62	× 0781 146 07	***プラグ ***Plug	1		WK000001 ~	
63	0760 710 12	***O リング ***Ring, "O"	4		WK000001 ~	P11-90B
64	× 0781 146 01	***ボディ ***Body	1		WK000001 ~	
65	0760 710 07	***O リング ***Ring, "O"	2		WK000001 ~	P7-90B
66	× 0781 146 06	***プラグ ***Plug	3		WK000001 ~	
67	× 0781 146 03	***スプリング ***Spring	1		WK000001 ~	
68	0750 083 23	***プラグ ***Plug	3		WK000001 ~	
69	0750 083 57	***スプリング ***Spring	1		WK000001 ~	
70	× 0781 146 04	***ホルダ ***Holder	1		WK000001 ~	
71	× 0781 146 06	***減速機組立 ***Gear Ass'y, Reduction	1		WK000001 ~	
72	0781 140 92	**六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	6		WK000001 ~	M8X25
73	0562 080 25	**キャリア組立 **Carrier Ass'y	1		WK000001 ~	
74	0781 140 95	***スナップ リング ***Ring, Snap	3		WK000001 ~	φ 25
75	0493 510 25	***スラスト ワッシャ ***Washer, Thrust	6		WK000001 ~	
76	× 0757 745 04	***ニードル ***Needle	48		WK000001 ~	
77	× 0750 844 18	***ギヤー ***Gear	3		WK000001 ~	
78	× 0781 140 02	***ピン ***Pin	3		WK000001 ~	
79	× 0750 844 11	***スナップ リング ***Ring, Snap	1		WK000001 ~	φ 35
80	0493 510 35	***スプリング リング ***Ring, Spring	3		WK000001 ~	φ 4X20
81	0494 606 20	***キャリア ***Carrier	1		WK000001 ~	
82	× 0781 140 01	***ギヤー ***Gear	1		WK000001 ~	
83	× 0757 622 08	***キャリア組立 ***Carrier Ass'y	1		WK000001 ~	
84	0757 745 95	***スナップ リング ***Ring, Snap	4		WK000001 ~	φ 30
85	× 0493 510 30	***スラスト ワッシャ ***Washer, Thrust	4		WK000001 ~	
86	× 0757 622 15	***ニードル ***Needle	4		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

旋回モータ組立
SWING MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-2

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
87	× 0757 622 20	ニードル ***Needle	96		WK000001 ~	
88	× 0757 622 06	ギヤー ***Gear	4		WK000001 ~	
89	× 0757 745 03	スラスト ワッシャ ***Washer, Thrust	4		WK000001 ~	
90	× 0757 622 10	ピン ***Pin	4		WK000001 ~	
91	0494 609 20	スプリング ピン ***Pin, Spring	4		WK000001 ~	φ 6X20
92	× 0757 745 02	キャリア ***Carrier	1		WK000001 ~	
93	☆ 0760 212 66	"O" リング **Ring, "O" (266-706)	1		WK000001 ~	0760 312 66
94	0781 140 03	ギヤー **Gear	1		WK000001 ~	
95	0753 785 09	スラスト カラー **Collar, Thrust	1		WK000001 ~	
96	0757 745 05	リング **Ring	1		WK000001 ~	
97	0781 140 94	ピニオン組立 **Pinion Ass'y	1		WK000001 ~	
98	× 0750 844 26	ピン ***Pin	2		WK000001 ~	
99	× 0757 622 05	ギヤー ***Gear	1		WK000001 ~	
100	× 0757 622 13	カラー ***Collar	2		WK000001 ~	
101	× 0633 021 10	ベアリング ***Bearing	1		WK000001 ~	
102	× 0761 122 21	オイル シール ***Seal, Oil	1		WK000001 ~	
103	× 0757 745 01	ボディ ***Body	1		WK000001 ~	
104	× 0633 021 20	ベアリング ***Bearing	1		WK000001 ~	
105	× 0757 622 12	リング ***Ring	1		WK000001 ~	
106	× 0757 674 02	ピニオン シャフト ***Shaft, Pinion	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI


旋回モータ組立
SWING MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-2

5

80****

MEMO



08-080N-050300-0

IHI

80***

ロータリ ジョイント組立
ROTARY JOINT ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-3

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0755 845 UA	ロータリ ジョイント組立 Joint Ass'y, Rotary	(1)		WK000001 ~	
0-1	0755 849 91	シール キット *Kit, Seal	1		WK000001 ~	
1	× 0760 716 00	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	G100-90B
2	× 0755 849 05	オイル シール **Seal, Oil	8		WK000001 ~	
3	× 0760 710 80	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	P80-90B
4	× 0755 812 19	ダスト シール **Seal, Dust	1		WK000001 ~	
5	0562 080 25	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4		WK000001 ~	MEX25
6	△ 0755 845 07	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
7	0493 510 72	スナップ リング *Ring, Snap	1		WK000001 ~	φ 72
8	0755 838 07	スペーサ *Spacer	1		WK000001 ~	
9	△ 0755 845 06	ハブ *Hub	1		WK000001 ~	
10	△ 0755 845 92	シャフト組立 *Shaft Ass'y	1		WK000001 ~	
11	0710 200 14	六角穴付プラグ *Plug, Socket Head	1		WK000001 ~	PT1/4
12	0710 200 10	六角穴付プラグ *Plug, Socket Head	4		WK000001 ~	PT3/8
13	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		WK000001 ~	P14-90B
14	0755 845 09	プラグ *Plug	2		WK000001 ~	PF3/8

注 意
NOTE








IHI

80****

ロータリ ジョイント組立
ROTARY JOINT ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-3

5



08-080N-0504AD-1.1


IHI

80****

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-4A

5



08-080N-0504A0-1 2

IHI

80 ****

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-4A

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 698 UA	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		WK000201 ~ WK000456	
	0783 779 UA	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		WK000457 ~	
0-1	0783 778 UA	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		WK008001 ~	For Hutter
1	0756 339 99	インレット ブロック組立 *Block Ass'y, Inlet	1		WK000201 ~	
2	0783 644 89	旋回ブロック組立 *Block Ass'y, Swing	1		WK000201 ~	
3	0783 649 94	ブーム スイング ブロック組立 *Block Ass'y, Boom Swing	1		WK000201 ~	
4	0783 649 95	排土板ブロック組立 *Block Ass'y, Blade	1		WK000201 ~	
5	0783 644 92	バルブ ブロック組立 *Block Ass'y, Valve	1		WK000201 ~ WK000456	
	0783 779 99	バルブ ブロック組立 *Block Ass'y, Valve	1		WK000457 ~	
6	0783 649 96	予備ブロック組立 *Block Ass'y, Spare	1		WK000201 ~	
6-1	0783 778 99	予備ブロック組立 *Block Ass'y, Spare	1		WK008001 ~	For Hutter
7	0783 698 97	アーム ブロック組立 *Block Ass'y, Arm (1)	1		WK000201 ~	
8	0783 644 95	ブーム ブロック組立 *Block Ass'y, Boom (2)	1		WK000201 ~	
9	0756 399 93	走行ブロック組立 (左) *Block Ass'y, Traction (L.H.)	1		WK000201 ~	
10	0756 339 94	スペーサ ブロック組立 *Block Ass'y, Spacer	1		WK000201 ~	
11	0756 339 95	走行ブロック組立 (右) *Block Ass'y, Traction (R.H.)	1		WK000201 ~	
12	0783 698 98	ブーム ブロック組立 *Block Ass'y, Boom (1)	1		WK000201 ~	
13	0783 698 99	バケット ブロック組立 *Block Ass'y, Bucket	1		WK000201 ~	
14	0783 698 96	アーム ブロック組立 *Block Ass'y, Arm (2)	1		WK000201 ~	
15	0756 339 02	アウトレット ブロック組立 *Block Ass'y, Outlet	1		WK000201 ~	
16	☆ 0760 615 65	"O" リング **Ring, "O" (G65-70B)	14		WK000201 ~	0760 715 65
17	0562 060 18	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	40		WK000201 ~	M6X18
18	0753 904 10	ポペット **Poppet	8		WK000201 ~	
19	0753 904 11	スプリング **Spring	10		WK000201 ~	
20	0783 646 04	キャップ **Cap	6		WK000201 ~	
20-1	0783 646 04	キャップ **Cap	7		WK008001 ~	For Hutter
21	0756 339 08	"O" リング **Ring, "O"	16		WK000201 ~	
21-1	0756 339 08	"O" リング **Ring, "O"	18		WK008001 ~	For Hutter
22	0756 339 06	スプリング **Spring	5		WK000201 ~	
23	0756 339 05	スプリング シート **Seat, Spring	8		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-4A

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 23-1	0756 339 06	スプリング シート **Seat, Spring	9		WK008001 ~	For Hutter
24	0756 339 07	スプリング シート **Seat, Spring	8		WK000201 ~	
● 24-1	0756 339 07	スプリング シート **Seat, Spring	9		WK008001 ~	For Hutter
25	0783 646 03	スプール エンド **End, Spool	8		WK000201 ~	
● 25-1	0783 646 03	スプール エンド **End, Spool	9		WK008001 ~	For Hutter
26	0783 646 02	キャップ **Cap	5		WK000201 ~	
27	0665 060 10	なべ小ネジ **Screw, Pan Head	8		WK000201 ~	M6X10
28	0753 904 03	シール プレート **Plate, Seal	8		WK000201 ~	
29	0753 904 06	キャップ **Cap	4		WK000201 ~	
30	0753 904 09	スプリング **Spring	4		WK000201 ~	
31	0753 904 07	スプリング シート **Seat, Spring	8		WK000201 ~	
32	0753 963 12	"O" リング **Ring, "O"	8		WK000201 ~	
33	0753 904 05	ワイバ **Wiper	8		WK000201 ~	
34	0753 904 08	キャップ スクリュー **Screw, Cap	4		WK000201 ~	
35	0783 646 13	キャップ **Cap	1		WK000201 ~	
36	0783 646 14	キャップ **Cap	1		WK000201 ~	
37	0783 646 84	プラグ組立 **Plug Ass'y	3		WK000201 ~	
37-1	0760 710 19	"O" リング ***Ring, "O"	1		WK000201 ~	P18-90B
38	0756 339 98	プラグ組立 **Plug Ass'y	1		WK000201 ~	
38-1	0760 710 19	"O" リング ***Ring, "O"	1		WK000201 ~	P18-90B
● 39	0756 339 11	スプリング **Spring	1	←○	WK000201 ~ WK000456	
●	0783 779 01	スプリング **Spring	1	└○	WK000457 ~	
40	0783 646 10	キャップ **Cap	2		WK000201 ~	
● 40-1	0783 646 10	キャップ **Cap	3		WK008001 ~	For Hutter
41	0756 339 14	スプリング **Spring	2		WK000201 ~	
● 41-1	0756 339 14	スプリング **Spring	3		WK008001 ~	For Hutter
42	0756 339 20	ポペット **Poppet	2		WK000201 ~	
43	0783 644 01	キャップ **Cap	1		WK000201 ~	
44	0756 339 22	ポペット **Poppet	1		WK000201 ~	
45	0753 904 11	スプリング **Spring	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-4A

5

80*****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
46	0783 646 83	プラグ組立 **Plug Ass'y "O" リング	1		WK000201 ~	
46-1	0760 710 16	***Ring, "O" プラグ組立	1		WK000201 ~	P14-90B
47	0756 339 80	**Plug Ass'y "O" リング	1		WK000201 ~	
47-1	☆ 0760 219 12	***Ring, "O" (912-70B) プラグ	1		WK000201 ~	0760 319 12
48	0783 646 08	**Plug ピストン	1		WK000201 ~	
49	0756 339 29	**Piston スペーサ	1		WK000201 ~	
50	0783 646 09	**Spacer "O" リング	1		WK000201 ~	
51	0753 092 03	**Ring, "O" スリーブ	1		WK000201 ~	
52	0756 339 27	**Sleeve "O" リング	1		WK000201 ~	
53	0760 710 11	**Ring, "O" スプリング	1		WK000201 ~	P10A-90B
54	0756 339 25	**Spring "O" リング	1		WK000201 ~	
55	☆ 0760 610 20	**Ring, "O" (P20-70B) ピストン	2		WK000201 ~	0760 710 20
56	0756 339 28	**Piston ポペット	1		WK000201 ~	
57	0783 646 07	**Poppet ポペット	1		WK000201 ~	
58	0756 339 24	**Poppet ポペット	1		WK000201 ~	
59	0783 698 02	**Poppet メイン リリーフ バルブ組立	1		WK000201 ~	
60	0783 698 95	*Valve Ass'y, Main Relief "O" リング	1		WK000201 ~	21.6MPa-53L
61	0760 319 10	**Ring, "O" プラグ組立	1		WK000201 ~	910-90B
62	0756 339 81	*Plug Ass'y "O" リング	1		WK000201 ~	
63	0760 710 19	**Ring, "O" オーバー ロード リリーフ バルブ組立	1		WK000201 ~	P18-90B
64	0783 698 92	*Valve Ass'y, Over Load Relief "O" リング	1		WK000201 ~	29.4MPa-10L
65	0760 319 10	**Ring, "O" シャットオフ バルブ組立	1		WK000201 ~	910-90B
66	0783 646 85	*Valve Ass'y, Shut-off オーバー ロード リリーフ バルブ組立	2		WK000201 ~	
66-1	0785 603 UA	*Valve Ass'y, Over Load Relief オーバー ロード リリーフ バルブ組立	2		WK000201 ~	Option 13. 7MPa-72L
66-2	0785 604 UA	*Valve Ass'y, Over Load Relief オーバー ロード リリーフ バルブ組立	2		WK000201 ~	Option 17. 2MPa-72L
66-3	0785 605 UA	*Valve Ass'y, Over Load Relief "O" リング	2		WK000201 ~	Option 20. 6MPa-72L
67	0760 319 10	**Ring, "O" "O" リング	1		WK000201 ~	910-90B
68	☆ 0760 610 11	**Ring, "O" (P10A-70B) オーバー ロード リリーフ バルブ組立	1		WK000201 ~	0760 710 11
69	0783 698 93	*Valve Ass'y, Over Load Relief "O" リング	6		WK000201 ~	27.5MPa-10L
70	0760 319 10	**Ring, "O"	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-4A

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
71	0783 698 94	メイン リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Main Relief "O" リング	2		WK000201 ~	24.5MPa-71L
72	0760 319 10	**Ring, "O" アンチ ボイド バルブ組立	2		WK000201 ~	910-90B
73	0756 339 82	*Valve Ass'y, Anti Void "O" リング	1		WK000201 ~	
74	0753 101 09	**Ring, "O" タイ ロッド	1		WK000201 ~	
75	0783 698 01	*Rod, Tie ナット	3		WK000201 ~	
76	0753 963 23	*Nut プラグ組立	6		WK000201 ~	
77	0783 646 84	*Plug Ass'y "O" リング	2		WK000201 ~	
77-1	0760 710 19	**Ring, "O"	1		WK000201 ~	P18-90B
注 意 NOTE						

IHI




80****

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-4A

5



08-080N-050500-1

IHI

80****

リモコン バルブ組立
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-5

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 635 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(2)	←○	WK000001 ~ * * *	
	0783 715 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(2)	←○	* * * ~	
1	0756 029 16	調整ナット *Nut, Adjusting	1	←○	WK000001 ~ * * *	
	0783 715 12	調整ナット *Nut, Adjusting	1	←○	* * * ~	
2	0756 936 06	カム *Cam	1		WK000001 ~	
3	0783 635 01	ジョイント *Joint	1		WK000001 ~	
4	0756 029 19	プッシュ ロッド *Rod, Push	4		WK000001 ~	
5	0783 635 91	シール キット *Kit, Seal	1		WK000001 ~	
6	× 0756 029 28	"U" パッキン **Packing, "U"	4		WK000001 ~	
7	× 0760 710 19	"O" リング **Ring, "O"	4		WK000001 ~	P18-90B
8	× 0756 067 23	"O" リング **Ring, "O"	6		WK000001 ~	S10-70B
9	0756 067 06	プレート *Plate	1	←○	WK000001 ~ * * *	
	0783 715 02	プレート *Plate	1	←○	* * * ~	アルミ合金, A11
10	0756 067 17	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2		WK000001 ~	M6X20
11	0756 029 18	プレート *Plate	1		WK000001 ~	
12	× 0756 067 03	ボディ *Body	1	←○	WK000001 ~ * * *	
	× 0783 715 01	ボディ *Body	1	←○	* * * ~	アルミ合金, A11
13	0756 029 17	スリーブ *Sleeve	4		WK000001 ~	
14	0756 029 05	ホルダ *Holder, Spring	4		WK000001 ~	
15	0783 635 09	スプリング *Spring	2		WK000001 ~	
16	0609 010 10	鋼球 *Ball, Steel	3		WK000001 ~	φ 5/32
17	0756 029 06	スプリング *Spring	4		WK000001 ~	
18	0756 029 20	シム *Shim	4		WK000001 ~	t=0.2
18-1	0783 715 09	シム *Shim	4		* * * ~	t=0.1
19	0756 305 19	プラグ *Plug	3		WK000001 ~	
20	× 0756 029 04	スプール *Spool	4		WK000001 ~	
21	0562 080 20	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2	←○	WK000001 ~ * * *	M8X20
	0783 715 20	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2	←○	* * * ~	M8X20
22	0756 029 07	スプリング *Spring	2		WK000001 ~	
23	0783 715 11	ブーツ *Boot	1		* * * ~	

注 意
NOTE





IHI

リモコン バルブ組立
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-5

5

80****



08-080N-05050A-1

IHI

80****

リモコン バルブ組立 (A-B 切換用)
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A-B CHANGE)

REV. No. ①
SHEET No. 5-5

5

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 636 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(1)	↙	WK000001 ~ * * *	
	0783 723 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(1)	↘	* * * ~	
1	0756 029 16	調整ナット *Nut, Adjusting	1	↙	WK000001 ~ * * *	
	0783 715 12	調整ナット *Nut, Adjusting	1	↘	* * * ~	
2	0783 636 01	ジョイント *Joint	1		WK000001 ~	
3	0756 029 19	プッシュ ロッド *Rod, Push	4		WK000001 ~	
4	0756 029 17	スリーブ *Sleeve	4		WK000001 ~	
5	0756 029 18	プレート *Plate	1		WK000001 ~	
6	0756 029 91	シール キット *Kit, Seal	1		WK000001 ~	
7	× 0756 029 28	"U" パッキン **Packing, "U"	4		WK000001 ~	
8	× 0760 710 19	"O" リング **Ring, "O"	4		WK000001 ~	P18-90B
9	× 0756 029 51	"O" リング **Ring, "O"	2		WK000001 ~	S71-70B
10	× 0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	P14-90B
11	0783 636 14	プレート *Plate	1		WK000001 ~	
12	0756 029 12	プラグ *Plug	1		WK000001 ~	
13	0756 936 06	カム *Cam	1		WK000001 ~	
14	× 0756 029 09	ボディ *Body	1	↙	WK000001 ~ * * *	
	× 0783 723 16	ボディ *Body	1	↘	* * * ~	
15	0756 029 05	スプリング ホルダー *Holder, Spring	4		WK000001 ~	
16	0756 029 07	スプリング (右、左用) *Spring (For R.H., L.H.)	2		WK000001 ~	
16-1	0783 635 09	スプリング (前、後用) *Spring (For Front, Rear)	2		WK000001 ~	
17	0609 010 10	鋼球 *Ball, Steel	2		WK000001 ~	φ 5/32
18	0756 029 06	スプリング *Spring	4		WK000001 ~	
19	0756 029 20	シム *Shim	4		WK000001 ~	t=0.2
19-1	0783 715 09	シム *Shim	4		* * * ~	t=0.1
20	× 0756 029 04	スプール *Spool	4		WK000001 ~	
21	0756 305 19	プラグ *Plug	3		WK000001 ~	
22	0756 029 10	プレート *Plate	1	↙	WK000001 ~ * * *	
	0783 723 22	プレート *Plate	1	↘	* * * ~	
23	0756 029 11	カラー *Callar	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

リモコン バルブ組立 (A-B 切換用)
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A-B CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 5-5

5

A

80 ****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
24	0494 806 25	ピン *Pin	1		WK000001 ~	
25	0756 067 17	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2		WK000001 ~	M6X20
26	0756 332 27	鋼球 *Ball, Steel	2		WK000001 ~	
27	0756 332 19	スプリング *Spring	2		WK000001 ~	
28	0756 641 87	ワッシャ *Washer	2		WK000001 ~	
29	0756 029 14	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
30	0783 715 11	ブーツ *Boot	1		* * * ~	

注 意
NOTE

IHI

80****


リモコン バルブ組立 (A-B 切換用)
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A-B CHANGE)

REV. No. ①
SHEET No. 5-5

5

A

MEMO



08-080N-05050B-1

IHI

80***

リモコン バルブ組立 (ショート レバー用)
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ①

SHEET No. 5-5

5

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 603 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(2)	←○	WK000001 ~ * * *	
	0783 747 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(2)	←○	* * * ~	
1	0756 303 91	*Kit, Seal シール	1		WK000001 ~	
2	× 0756 611 13	**Seal "O" リング	4		WK000001 ~	
3	× 0760 710 20	**Ring, "O" "O" リング	4		WK000001 ~	P20-90B
4	× 0756 303 03	**Ring, "O" シール座金	1		WK000001 ~	S71-70B
5	× 0756 735 03	**Washer, Seal 調整ナット	2		WK000001 ~	
6	0756 736 21	*Nut, adjusting ジョイント	1		WK000001 ~	
7	0756 303 07	*Joint カム	1		WK000001 ~	
8	0756 303 08	*Cam プッシュ ロッド	1		WK000001 ~	
9	0756 744 11	*Rod, Push プレート	4		WK000001 ~	
10	0756 303 05	*Plate プラグ	1		WK000001 ~	
11	0756 735 09	*Plug スプリング座	4		WK000001 ~	
12	0756 735 14	*Seat, Spring 座金	4		WK000001 ~	
13	0756 735 13	*Washer スプリング	8		WK000001 ~	
14	0756 744 18	*Spring スプリング	4		WK000001 ~	
15	0756 735 16	*Spring (For Ports 2&4) 座金	2		WK000001 ~	
16	0756 735 15	*Washer スプール	4		WK000001 ~	
17	× 0756 735 08	*Spool プッシング	4		WK000001 ~	
18	0783 638 03	*Bushing ケーシング	1		WK000001 ~	
19	× 0783 638 01	*Cashing スプリング ピン	1		WK000001 ~	
20	0494 608 10	*Pin, Spring ポート板	1		WK000001 ~	φ5 × 10
21	0783 638 02	*Plate, Port 六角穴付ボルト	1		WK000001 ~	
22	0562 080 30	*Bolt, Socket Head スプリング	2		WK000001 ~	M8 × 30
23	0756 735 16	*Spring (For Ports 1&3) スプリング	2	←○	WK000001 ~ * * *	
	0783 670 01	*Spring (For Ports 1&3)	2	←○	* * * ~	

注 意
NOTE

IHI


リモコン バルブ組立 (ショート レバー用)
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ①
SHEET No. 5-5

5

B

80****



08-080N-05050C-0

IHI

80****

リモコン バルブ組立 (HUTTER 用)
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. ①

SHEET No. 5-5

5

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 790 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(2)		WK008001 ~	
1	0783 790 04	*キャップ *Cap	1		WK008001 ~	
2	0783 744 06	*カルダン組立 *Cardan Ass'y	1		WK008001 ~	
3	0783 744 07	*プレート *Plate	1		WK008001 ~	
4	0783 790 10	*プランジャー組立 *Plunger Ass'y	1		WK008001 ~	
5	0783 790 12	*レギュレータ組立 *Regulator Ass'y	1		WK008001 ~	
6	0783 744 16	*スプリング *Spring	4		WK008001 ~	

注 意
NOTE

IHI


80****

リモコン バルブ組立 (HUTTER 用)
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. ①
SHEET No. 5-5

5

C



08-080N-050600-0

IHI

80****

作動油タンク組立
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-6

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 497 00	作動油タンク組立 Tank Ass'y, Hydraulic Oil	1		WK000001 ~	
1	4079 027 00	レベル ゲージ *Gauge, Level	1		WK000001 ~	
2	△ D284 050 00	作動油タンク *Tank, Hydraulic Oil	1		WK000001 ~	
3	4080 021 00	プラグ *Plug	1		WK000001 ~	
4	0760 710 45	"O" リング *Ring, "O"	1		WK000001 ~	P44-90B
5	0759 116 UA	リターン フィルタ *Filter, Return	1		WK000001 ~	
5-1	0759 116 03	カートリッジ組立 **Cartridge Ass'y	1		WK000001 ~	
5-2	0760 711 15	"O" リング ***Ring, "O"	1		WK000001 ~	P115-90B
6	0760 312 11	"O" リング *Ring, "O"	1		WK000001 ~	211-90B
7	4077 036 00	ドレン プラグ *Plug, Drain	1		WK000001 ~	
8	4007 452 01	シム *Shim	AR		WK000001 ~	t=0.8
8-1	4007 452 02	シム *Shim	AR		WK000001 ~	t=1.6
9	4006 119 03	平座金 *Washer, Flat	4		WK000001 ~	M12
10	0520 120 25	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		WK000001 ~	M12X25 P=1.25
11	0759 106 UA	サクシヨン ストレーナ *Strainer, Suction	1		WK000001 ~	
12	0760 711 30	"O" リング *Ring, "O"	1		WK000001 ~	P130-90B
13	D285 270 00	チューブ *Tube	1		WK000001 ~	
14	0590 100 00	ベネ座金 *Washer, Lock	6		WK000001 ~	M10
15	0556 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	6		WK000001 ~	M10X20
16	D467 567 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE



IHI

作動油タンク組立
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y


REV. No. ⑤
SHEET No. 5-6

5




80****




"A" 矢視
VIEW




"E" 矢視
VIEW




"C" 矢視
VIEW



"D" 矢視
VIEW



"F" 矢視
VIEW



"B" 矢視
VIEW

08-080N-050700-0

IHI

80****

オイル ポンプ組立
OIL PUMP ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-7

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0780 021 UA	オイル ポンプ組立 Pump Ass'y, Oil	(1)	↙	WK000001 ~ WK000275	
	0780 055 UA	オイル ポンプ組立 Pump Ass'y, Oil	(1)	↘	WK000276 ~	
1	0780 021 03	*Shaft オイル シール	1		WK000001 ~	
2	0750 023 05	*Seal, Oil "O" リング	1		WK000001 ~	
3	☆ 0760 211 51	*Ring, "O" (151-70B) ベアリング	1		WK000001 ~	0753 311 51
4	0750 023 04	*Bearing スプリング シート	1		WK000001 ~	
5	0750 023 17	*Seat, Spring スプリング	1		WK000001 ~	
6	0750 023 22	*Spring ロータリ組立	1		WK000001 ~	
7	0750 023 91	*Rotary Ass'y ロータリ組立	1	↙	WK000001 ~ WK000275	
	0780 055 91	*Rotary Ass'y スプリング	1	↘	WK000276 ~	
8	0750 023 21	*Spring スプリング ピン	1		WK000001 ~	
9	0494 604 08	*Pin, Spring プレート	1		WK000001 ~	φ 3X8
10	0780 021 15	*Plate ギヤー	1		WK000001 ~	
11	0780 021 11	*Gear シム	1		WK000001 ~	
12	0750 023 23	*Shim シム	1		WK000001 ~	t=0.3
12-1	0750 023 24	*Shim シム	1		WK000001 ~	t=0.5
12-2	0750 023 25	*Shim スプリング シート	1		WK000001 ~	t=1.0
13	0750 023 18	*Seat, Spring スプリング シート	1	↙	WK000001 ~ WK000275	
	0780 055 01	*Seat, Spring "O" リング	1	↘	WK000276 ~	
14	☆ 0760 610 45	*Ring, "O" (P44-70B) カバー	1		WK000001 ~	0760 710 45
15	0750 023 19	*Cover 六角ナット	1		WK000001 ~	
16	0580 200 00	*Nut, Hex. 調整ネジ	1		WK000001 ~	M20
17	0750 023 20	*Screw, Adjust ケース	1		WK000001 ~	
18	0780 021 12	*Case スプリング ピン	1		WK000001 ~	
19	0494 606 08	*Pin, Spring ギヤー ポンプ組立	1		WK000001 ~	φ 4X8
20	0780 021 91	*Pump Ass'y, Gear シャフト シール	1		WK000001 ~ 使用せず	
21	× 0750 029 23	**Seal, Shaft シャフト シール	2		Not for use	
	0750 293 23	**Seal, Shaft ノック ピン	2		WK000001 ~	
22	0751 039 35	**Pin, Dowel 平座金	2		WK000001 ~	φ 8X20
23	0593 140 00	**Washer, Flat	4		WK000001 ~	M14

注 意
NOTE

IHI

オイル ポンプ組立
OIL PUMP ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-7

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
24	0562 140 90	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head "O" リング	4		WK000001 ~	M14X90
25	0760 715 90	**Ring, "O" "O" リング	1		WK000001 ~	G90-90B
26	0751 039 27	**Ring, "O" "O" リング	6		WK000001 ~	
27	0760 710 05	*Ring, "O" スリーブ	2		WK000001 ~	P5-90B
28	0780 021 06	*Sleeve "O" リング	1		WK000001 ~	
29	☆ 0760 616 05	*Ring, "O" (G105-70B) "O" リング	1		WK000001 ~	0760 716 05
30	0780 022 07	*Ring, "O" プレート	1		WK000001 ~	
31	0780 021 13	*Plate パッキン	1		WK000001 ~	
32	0750 023 15	*Packing ベアリング	1		WK000001 ~	
33	0750 023 14	*Bearing ノック ピン	1		WK000001 ~	
34	0494 808 14	*Pin, Dowel コントロール プレート	2		WK000001 ~	φ 8X4
35	0750 023 13	*Plate, Control スナップ リング	1		WK000001 ~	
36	0493 510 35	*Ring, Snap スナップ リング	2		WK000001 ~	φ 35
37	0493 500 80	*Ring, Snap シール ケース	1		WK000001 ~	φ 80
38	0750 023 03	*Case, Seal ピストン	1		WK000001 ~	
39	0780 021 09	*Piston 六角穴付ボルト	2		WK000001 ~	
40	0562 100 30	*Bolt, Socket Head "O" リング	4		WK000001 ~	M10X30
41	0760 710 20	*Ring, "O" "O" リング	2		WK000001 ~	P20-90B
42	0760 710 18	*Ring, "O" スプリング	1		WK000001 ~	P16-90B
43	0750 023 30	*Spring 皿バネ	2		WK000001 ~	
44	0750 023 29	*Spring, Conical プラグ	4		WK000001 ~	
45	0756 791 45	*Plug "O" リング	2		WK000001 ~	
46	0760 710 30	*Ring, "O" オリフィス	2		WK000001 ~	P29-90B
47	0750 023 28	*Orifice シリング	1		WK000001 ~	
48	0780 021 08	*Cylinder ノック ピン	1		WK000001 ~	
49	0780 021 10	*Pin, Dowel リリーフ バルブ組立	1		WK000001 ~	
50	0750 050 95	*Valve Ass'y, Relief リリーフ バルブ組立	1	←○	WK000001 ~ WK000275	
	0780 022 92	*Valve Ass'y, Relief "O" リング	1	└○	WK000276 ~	
51	0756 780 10	**Ring, "O" ベアリング	1		WK000001 ~	
52	0750 023 08	*Bearing	2		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

オイル ポンプ組立
OIL PUMP ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-7

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SERIAL No.	備考 REMARKS
53	0780 021 01	ハウジング *Housing エアー プリーザ	1		WK000001 ~	
54	0750 050 03	*Breather, Air カバー	1		WK000001 ~	
55	0780 021 05	*Cover 六角穴付ボルト	1		WK000001 ~	
56	0780 021 14	*Bolt, Socket Head バネ座金	3		WK000001 ~	M5X12
57	0590 100 00	*Washer, Lock 熱処理ボルト	2		WK000001 ~	
58	0555 100 25	*Bolt, Treatment キー	2		WK000001 ~	M10X25
59	0780 022 02	*Key フィルタ	1		WK000001 ~	
60	0750 050 15	*Filter スナップ リング	1		WK000001 ~	
61	0493 500 25	*Ring, Snap "O" リング	1		WK000001 ~	φ 25
62	☆ 0760 615 75	*Ring, "O" (G75-70B) カバー	1		WK000001 ~	0760 715 75
63	0750 023 06	*Cover 六角穴付ボルト	1		WK000001 ~	
64	0562 080 22	*Bolt, Socket Head ディスタンス ピース	4		WK000001 ~	M8X22
65	0750 023 07	*Piece, Distance ハンガ	1		WK000001 ~	
66	0780 021 04	*Hanger プラグ	1		WK000001 ~	
67	0753 571 19	*Plug プラグ	12		WK000001 ~	
68	0753 571 31	*Plug 六角穴付ボルト	5		WK000001 ~	
69	0562 140 65	*Bolt, Socket Head プラグ組立	2		WK000001 ~	M14X65
70	0756 720 26	*Plug Ass'y 六角穴付ボルト	2		WK000001 ~	
71	0562 140 40	*Bolt, Socket Head プラグ組立	2		WK000001 ~	M14X40
72	0780 021 02	*Plug Ass'y 六角穴付ボルト	2		WK000001 ~	
73	0562 140 75	*Bolt, Socket Head プラグ組立	1		WK000001 ~	M14X75
74	0756 720 33	*Plug Ass'y バルブ組立	2		WK000001 ~	
75	0750 050 94	*Valve Ass'y 六角穴付ボルト	1		WK000001 ~	
76	0562 080 25	**Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	2		WK000001 ~	M8X25
77	0562 040 10	**Bolt, Socket Head ソレノイド組立	5		WK000001 ~	M4X10
78	0750 050 33	**Solenoid Ass'y "O" リング	1		WK000001 ~	
79	☆ 0760 610 18	**Ring, "O" (P16-70B) "O" リング	2		WK000001 ~	0760 710 18
80	☆ 0760 210 17	**Ring, "O" (O17-70B) フィルタ エレメント	2		WK000001 ~	0760 310 17
81	0751 046 03	**Element, Filter ソレノイド組立	1		WK000001 ~	
82	0750 050 34	**Solenoid Ass'y	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

オイル ポンプ組立
OIL PUMP ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-7

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
83	0760 023 16	オリフィス *Orifice	2		WK000001 ~	
84	0780 022 10	プラグ組立 *Plug Ass'y	2		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

80****

オイル ポンプ組立
OIL PUMP ASS'Y


REV. No. ①

SHEET No. 5-7

5



MEMO



08-080N-0508A0-0

IHI

80****

ブーム シリンダ組立
BOOM CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-8A

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 313 UA	ブーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom	(1)		WK000201 ~	
1	0782 313 92	ピストン ロッド組立 *Rod Ass'y, Piston	1		WK000201 ~	
2	0782 313 02	ブッシング **Bushing	1		WK000201 ~	
3	0728 111 15	グリース ニップル **Nipple, Grease	1		WK000201 ~	PT1/8
4	0782 313 28	ダスト シール *Seal, Dust	4		WK000201 ~	
5	0782 313 05	シリンダ ヘッド *Head, Cylinder	1		WK000201 ~	
6	0782 313 14	ワッシャ *Washer	1		WK000201 ~	
7	0618 175 30	ブッシング *Bushing	1		WK000201 ~	
8	0493 710 82	スナップ リング *Ring, Snap	1		WK000201 ~	φ82
9	0782 313 93	シール キット *Kit, Seal	1		WK000201 ~	
10	× 0782 313 10	ワイバ リング **Ring, Wiper	1		WK000201 ~	
11	× 0760 716 25	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000201 ~	G125-90B
12	× 0782 313 12	バックアップ リング **Ring, Back-up	2		WK000201 ~	
13	× 0760 716 20	"O" リング **Ring, "O"	2		WK000201 ~	G120-90B
14	× 0764 109 06	"U" リング **Ring, "U"	1		WK000201 ~	
15	× 0782 313 08	バッファ リング **Ring, Buffer	1		WK000201 ~	
16	0561 080 16	六角穴付止ネジ *Screw, Set	1		WK000201 ~	M8X16
17	0782 313 15	クッション ベアリング *Bearing, Cushion	1		WK000201 ~	
18	0782 313 94	ピストン組立 *Piston Ass'y	1		WK000201 ~	
19	0782 313 19	ワイバ リング **Ring, Wiper	1		WK000201 ~	
20	0782 313 18	スライド リング **Ring, Slide	2		WK000201 ~	
21	0782 313 17	シール リング組立 **Ring Ass'y, Seal	1		WK000201 ~	
22	× 0782 313 16	ピストン **Piston	1		WK000201 ~	
23	0782 313 21	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		WK000201 ~	
24	0782 313 20	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000201 ~	
25	0782 313 22	ナット *Nut	1		WK000201 ~	
26	0513 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WK000201 ~	M10X20
27	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	2		WK000201 ~	M10
28	0782 313 25	パイプ組立 *Pipe Ass'y	1		WK000201 ~	
29	0782 313 91	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

ブーム シリンダ組立
BOOM CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-8A

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
30	0782 313 02	ブッシング **Bushing	1		WK000201 ~	
31	0728 111 15	グリース ニップル **Nipple, Grease	1		WK000201 ~	PT1/8
32	0782 313 24	パイプ組立 *Pipe Ass'y	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

80****


ブーム シリンダ組立
BOOM CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-8A

5



MEMO



08-080N-0509A0-0

IHI
MODEL 80NX

アーム シリンダ組立
ARM CYLINDER ASS'Y
- 103-1 -

REV. No. ①
SHEET No. 5-9A

5


見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 317 UA	アーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Arm	(1)		WK000201 ~	
1	0782 317 92	*Rod Ass'y, Piston ピストン ロッド組立	1		WK000201 ~	
2	0782 317 02	**Bushing ブッシング	1		WK000201 ~	
3	0728 111 65	**Nipple, Grease グリース ニップル	1		WK000201 ~	PT1/8X90°
4	0782 317 35	*Seal, Dust ダスト シール	4		WK000201 ~	
5	0782 317 05	*Head, Cylinder シリンダ ヘッド	1		WK000201 ~	
6	0782 317 15	*Washer ワッシャ	1		WK000201 ~	
7	0618 165 30	*Bushing ブッシング	1		WK000201 ~	
8	0493 710 72	*Ring, Snap スナップ リング	1		WK000201 ~	φ 72
9	0782 317 93	*Kit, Seal シール キット	1		WK000201 ~	
10	× 0493 710 82	**Ring, Snap スナップ リング	1		WK000201 ~	φ 82
11	× 0782 317 10	**Ring, Wiper ワイパ リング	1		WK000201 ~	
12	× 0760 716 05	**Ring, "O" "O" リング	1		WK000201 ~	G105-90B
13	× 0782 317 13	**Ring, Back-up バックアップ リング	2		WK000201 ~	
14	× 0760 716 00	**Ring, "O" "O" リング	2		WK000201 ~	G100-90B
15	× 0764 023 65	**Ring, "U" "U" リング	1		WK000201 ~	
16	× 0782 317 08	**Ring, Buffer バッファ リング	1		WK000201 ~	
17	0782 317 16	*Bearing, Cushion クッション ベアリング	1		WK000201 ~	
18	0561 080 16	*Screw, Set 六角穴付止ネジ	1		WK000201 ~	M8X16
19	0782 317 94	*Piston Ass'y ピストン組立	1		WK000201 ~	
20	0782 317 20	**Ring, Wiper ワイパ リング	2		WK000201 ~	
21	0782 317 19	**Ring, Slide スライド リング	2		WK000201 ~	
22	0782 317 18	**Ring Ass'y, Seal シール リング組立	1		WK000201 ~	
23	× 0782 317 17	**Ring Ass'y, Seal ピストン	1		WK000201 ~	
24	0782 317 22	**Piston バックアップ リング	1		WK000201 ~	
25	0782 317 21	**Ring, Back-up "O" リング	1		WK000201 ~	
26	0782 317 23	**Ring, "O" ナット	1		WK000201 ~	
27	0782 317 26	*Nut ストッパ	1		WK000201 ~	
28	0782 317 25	*Stopper クッション ベアリング	1		WK000201 ~	
29	0710 200 10	*Bearing, Cushion プラグ	1		WK000201 ~	
29	0710 200 10	*Plug	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
30	0782 317 29	スプリング サポート *Support, Spring	1		WK000201 ~	
31	0782 317 28	スプリング *Spring	1		WK000201 ~	
32	0782 317 27	チェック バルブ *Valve, Check	1		WK000201 ~	
33	0782 317 91	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1		WK000201 ~	
34	0782 317 02	ブッシング **Bushing	1		WK000201 ~	
35	0728 111 65	グリース ニップル **Nipple, Grease	1		WK000201 ~	PT1/8X90°
36	0513 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		WK000201 ~	M10X20
37	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	1		WK000201 ~	M10
38	0782 317 31	パイプ組立 *Pipe Ass'y	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

MEMO



08-080N-0510A0-0

IHI

80****

バケット シリンダ組立
BUCKET CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-10A

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 316 UA	バケット シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Bucket	(1)		WK000201 ~	
1	0782 316 92	*Rod Ass'y, Piston ブッシング	1		WK000201 ~	
2	0752 316 02	**Bushing グリース ニップル	1		WK000201 ~	
3	0728 111 15	**Nipple, Grease ダスト シール	1		WK000201 ~	PT1/8
4	0782 316 29	*Seal, Dust シール キット	4		WK000201 ~	
5	0782 316 93	*Kit, Seal スナップ リング	1		WK000201 ~	
6	× 0493 710 62	**Ring, Snap ワイパ リング	1		WK000201 ~	φ 62
7	× 0782 316 10	**Ring, Wiper "O" リング	1		WK000201 ~	
8	× 0760 715 90	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WK000201 ~	G90-90B
9	× 0782 316 13	**Ring, Back-up "O" リング	1		WK000201 ~	
10	× 0760 715 85	**Ring, "O" "U" リング	1		WK000201 ~	G85-90B
11	× 0782 316 09	**Ring, "U" パッファ リング	1		WK000201 ~	
12	× 0782 316 08	**Ring, Buffer シリンダ ヘッド	1		WK000201 ~	
13	0782 316 05	*Head, Cylinder ワッシャ	1		WK000201 ~	
14	0782 316 15	*Washer ブッシング	1		WK000201 ~	
15	0618 150 30	*Bushing スナップ リング	1		WK000201 ~	
16	0493 710 55	*Ring, Snap 六角穴付止ネジ	1		WK000201 ~	φ 55
17	0561 080 16	*Screw, Set ピストン組立	1		WK000201 ~	M8X16
18	0782 316 94	**Piston Ass'y ワイパ リング	1		WK000201 ~	
19	0782 316 19	**Ring, Wiper スライド リング	2		WK000201 ~	
20	0782 316 18	**Ring, Slide シール リング組立	2		WK000201 ~	
21	0782 316 17	**Ring Ass'y, Seal ピストン	1		WK000201 ~	
22	× 0782 316 16	**Piston バックアップ リング	1		WK000201 ~	
23	0782 316 21	**Ring, Back-up "O" リング	1		WK000201 ~	
24	0760 715 40	**Ring, "O" ナット	1		WK000201 ~	G40-90B
25	0782 316 22	*Nut 熱処理ボルト	1		WK000201 ~	
26	0513 100 20	*Bolt, Treatment 平座金	2		WK000201 ~	M10X20
27	0593 100 00	*Washer, Flat プラグ	2		WK000201 ~	M10
28	0710 200 10	*Plug パイプ組立	1		WK000201 ~	
29	0782 316 24	*Pipe Ass'y	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

バケット シリンダ組立
BUCKET CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-10A

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
30	△ 0782 316 91	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1		WK000201 ~	
31	0782 316 02	ブッシング **Bushing	1		WK000201 ~	
32	0728 111 15	グリース ニップル **Nipple, Grease	1		WK000201 ~	PT1/8
33	0782 316 25	パイプ組立 *Pipe Ass'y	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

80****


バケット シリンダ組立
BUCKET CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-10A

5

MEMO



08-080N-0511A0-0

IHI

80****

ブーム スイング シリンダ組立

BOOM SWING CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-11A

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 312 UA	ブーム スイング シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom Swing	(1)		WK000201 ~	
1	0782 312 92	*Rod Ass'y, Piston ブッシング	1		WK000201 ~	
2	0782 317 02	**Bushing グリース ニップル	1		WK000201 ~	
3	0728 111 15	*Nipple, Grease ダスト シール	1		WK000201 ~	PT1/8
4	0782 317 35	*Seal, Dust シリンダ ヘッド	4		WK000201 ~	
5	0782 312 05	*Head, Cylinder ワッシャ	1		WK000201 ~	
6	0782 312 14	*Washer ブッシング	1		WK000201 ~	
7	0618 160 30	*Bushing シール キット	1		WK000201 ~	
8	0782 312 93	*Kit, Seal スナップ リング	1		WK000201 ~	
9	× 0493 710 76	**Ring, Snap ワイバ リング	1		WK000201 ~	φ 76
10	× 0782 312 09	**Ring, Wiper "O" リング	1		WK000201 ~	
11	× 0760 716 10	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WK000201 ~	G110-90B
12	× 0782 312 12	**Ring, Back-up "O" リング	2		WK000201 ~	
13	× 0760 716 05	**Ring, "O" "U" リング	2		WK000201 ~	G105-90B
14	× 0782 312 07	**Ring, "U" バックアップ リング	1		WK000201 ~	
15	× 0782 312 08	**Ring, Back-up 六角穴付止ネジ	1		WK000201 ~	
16	0561 080 16	*Screw, Set クッション ベアリング	1		WK000201 ~	M8X16
17	0782 312 15	*Bearing, Cushion ピストン組立	1		WK000201 ~	
18	0782 312 94	*Piston Ass'y ワイバ リング	1		WK000201 ~	
19	0782 312 19	**Ring, Wiper シール リング組立	2		WK000201 ~	
20	0782 312 17	**Ring Ass'y, Seal スライド リング	1		WK000201 ~	
21	0782 312 18	**Ring, Slide ピストン	1		WK000201 ~	
22	× 0782 312 16	**Piston バックアップ リング	1		WK000201 ~	
23	0782 312 21	**Ring, Back-up "O" リング	1		WK000201 ~	
24	0760 715 45	**Ring, "O" ナット	1		WK000201 ~	G45-90B
25	0782 312 22	*Nut ストッパ	1		WK000201 ~	
26	0782 317 26	*Stopper クッション シール	1		WK000201 ~	
27	0782 317 25	*Seal, Cushion パイプ組立	1		WK000201 ~	
28	0782 312 31	*Pipe Ass'y 熱処理ボルト	1		WK000201 ~	
29	0513 100 20	*Bolt, Treatment	2		WK000201 ~	M10X20

注 意
NOTE

IHI

ブーム スイング シリンダ組立
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-11A

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
30	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	2		WK000201 ~	M10
31	0782 312 30	パイプ組立 *Pipe Ass'y	1		WK000201 ~	
32	0782 312 91	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1		WK000201 ~	
33	0782 317 02	ブッシング **Bushing	1		WK000201 ~	
34	0728 111 15	グリース ニップル **Nipple, Grease	1		WK000201 ~	PT1/8
35	0782 312 26	チェック バルブ *Valve, Check	1		WK000201 ~	
36	0782 317 28	スプリング *Spring	1		WK000201 ~	
37	0782 317 29	スプリング サポート *Support, Spring	1		WK000201 ~	
38	0710 200 10	プラグ *Plug	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

ブーム スイング シリンダ組立
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y


REV. No. ①

SHEET No. 5-11A

5

80****

MEMO



08-080N-0512A0-0

IHI

80****

排土板シリンダ組立
BLADE CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-12A

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 315 UA	排土板シリンダ組立 (右) Cylinder Ass'y, Blade (R.H.)	(1)		WK000201 ~	
0-1	0782 314 UA	排土板シリンダ組立 (左) Cylinder Ass'y, Blade (L.H.)	(1)		WK000201 ~	
1	0782 315 92	*Rod Ass'y, Piston プッシング	1		WK000201 ~	
2	0782 315 02	**Bushing グリース ニップル	1		WK000201 ~	
3	0728 111 15	**Nipple, Grease ワイバ リング	1		WK000201 ~	PT1/8
4	0782 315 26	*Ring, Wiper シール キット	4		WK000201 ~	
5	0782 315 93	*Kit, Seal スナップ リング	1		WK000201 ~	
6	× 0493 710 60	**Ring, Snap ワイバ リング	1		WK000201 ~	φ 60
7	× 0782 315 09	**Ring, Wiper "O" リング	1		WK000201 ~	
8	× 0760 715 90	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WK000201 ~	G90-90B
9	× 0782 316 13	**Ring, Back-up "O" リング	1		WK000201 ~	
10	× 0760 715 85	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WK000201 ~	G85-90B
11	× 0782 315 08	**Ring, Back-up "U" リング	1		WK000201 ~	
12	× 0782 315 07	**Ring, "U" シリンダ ヘッド	1		WK000201 ~	
13	0782 315 05	*Head, Cylinder ワッシャ	1		WK000201 ~	
14	0782 316 15	*Washer プッシング	1		WK000201 ~	
15	0618 145 25	*Bushing 六角穴付止ネジ	1		WK000201 ~	
16	0561 080 18	*Screw, Set ピストン組立	1		WK000201 ~	MBX16
17	0782 315 94	*Piston Ass'y シール リング組立	1		WK000201 ~	
18	0782 315 16	**Ring Ass'y, Seal スライド リング	1		WK000201 ~	
19	0782 315 17	**Ring, Slide ピストン	1		WK000201 ~	
20	× 0782 315 15	**Piston バックアップ リング	1		WK000201 ~	
21	0782 315 19	**Ring, Back-up "O" リング	1		WK000201 ~	
22	0760 715 35	**Ring, "O" ナット	1		WK000201 ~	G35-90B
23	0782 315 20	*Nut シリンダ チューブ組立 (右)	1		WK000201 ~	
24	△ 0782 315 91	*Tube Ass'y, Cylinder (R.H.) シリンダ チューブ組立 (左)	1		WK000201 ~	
24-1	△ 0782 314 91	*Tube Ass'y, Cylinder (L.H.) プッシング	1		WK000201 ~	
25	0782 315 02	**Bushing グリース ニップル	1		WK000201 ~	
26	0728 111 15	**Nipple, Grease パイプ組立	1		WK000201 ~	PT1/8
27	0782 315 22	*Pipe Ass'y	1		WK000201 ~	

注 意
NOTE

IHI

排土板シリンダ組立
BLADE CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5-12A

5

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28	0782 315 23	パイプホルダ *Holder, Pipe	1		WK000201 ~	
29	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		WK000201 ~	M10
30	0513 100 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		WK000201 ~	M10X30
注 意 NOTE						

IHI

80****

排土板シリンダ組立
BLADE CYLINDER ASS'Y


REV. No. ①

SHEET No. 5-12A

5

MEMO

MEMO



08-080N-051300-0

IHI

80****

マルチ バルブ組立 (A~D 切替用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A~D CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 5-13

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 637 UA	マルチ バルブ組立 (A~D 切換用) Valve Ass'y, Multiple (A~D Change)	(1)		WK000001 ~	
1	0783 640 09	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	1		WK000001 ~	M8X30
2	0494 606 25	スプリング ピン *Pin, Spring	1		WK000001 ~	φ 4X25
3	0783 637 05	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
4	0494 610 24	スプリング ピン *Pin, Spring	2		WK000001 ~	φ 8X24
5	0562 080 25	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	6		WK000001 ~	M8X25
6	0783 637 06	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
7	0783 637 04	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
8	0562 080 16	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	6		WK000001 ~	M8X16
9	0783 637 91	シール キット *Kit, Seal	1		WK000001 ~	
10	× 0756 863 09	オイル シール **Seal, Oil	1		WK000001 ~	
11	× 0760 710 22	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	P22-90B
12	× 0783 637 19	"O" リング **Ring, "O"	2		WK000001 ~	S65-70B
13	× 0783 637 20	"O" リング **Ring, "O"	8		WK000001 ~	S8-70B
14	0754 124 13	プラグ *Plug	8		WK000001 ~	
15	0783 637 16	ニードル ローラ *Roller, Needle	4		WK000001 ~	φ 2X9.8

注 意
NOTE

IHI


マルチ バルブ組立 (A~D 切換用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A~D CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 5-13

5

80****



08-080N-05130A-0

IHI

80****

マルチ バルブ組立 (A-B-G 切換用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A-B-G CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 5-13

5

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 640 UA	マルチ バルブ組立 (A・B・G 切換用) Valve Ass'y, Multiple (A・B・G Change)	(1)		WK000001 ~	
1	0783 640 09	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	1		WK000001 ~	M8X30
2	0494 606 25	*Pin, Spring スプリング ピン	1		WK000001 ~	φ 4X25
3	0783 637 05	*Lever レバー	1		WK000001 ~	
4	0494 610 24	*Pin, Spring スプリング ピン	2		WK000001 ~	φ 8X24
5	0562 080 25	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	6		WK000001 ~	M8X25
6	0783 640 06	*Cover カバー	1		WK000001 ~	
7	0783 637 04	*Cover カバー	1		WK000001 ~	
8	0562 080 16	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	6		WK000001 ~	M8X16
9	0783 637 91	*Kit, Seal シール キット	1		WK000001 ~	
10	× 0756 863 09	**Seal, Oil オイル シール	1		WK000001 ~	
11	× 0760 710 22	**Ring, "O" "O" リング	1		WK000001 ~	P22-90B
12	× 0783 637 19	**Ring, "O" "O" リング	2		WK000001 ~	S65-70B
13	× 0783 637 20	**Ring, "O" "O" リング	8		WK000001 ~	S8-70B
14	0754 124 13	*Plug プラグ	8		WK000001 ~	
15	0756 781 15	*Roller, Needle ニードル ローラ	4		WK000001 ~	φ 2X9.8

注 意
NOTE

IHI


マルチ バルブ組立 (A・B・G 切換用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A・B・G CHANGE)

REV. No. ①
SHEET No. 5-13

5

A

80****



08-080N-05130B-0

IHI

80****

マルチ バルブ組立 (A・F 切換用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A・F CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 5-13

5

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0756 094 UA	セレクト バルブ組立 Valve Ass'y, Selector	(1)		WK000001 ~	
1	0756 094 04	*Bolt, Wing 蝶ボルト	1		WK000001 ~	
2	0590 050 00	*Washer, Lock ワッシャー	1		WK000001 ~	M5
3	0562 050 14	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	2		WK000001 ~	M5X14
4	0756 094 03	*Lever ロータ	1		WK000001 ~	
5	0756 094 02	*Rotor "O" リング	1		WK000001 ~	
6	0756 094 08	*Ring, "O" "O" リング	1		WK000001 ~	
7	0756 094 07	*Ring, "O" ボディ	1		WK000001 ~	
8	0756 094 01	*Body "O" リング	1		WK000001 ~	
9	0756 094 06	*Ring, "O" "O" リング	1		WK000001 ~	
10	0756 094 05	*Ring, "O" スナップ リング	1		WK000001 ~	
11	0493 510 30	*Ring, Snap スプリング ピン	1		WK000001 ~	φ 30
12	0494 606 12	*Pin, Spring	3		WK000001 ~	φ 4X12

注 意
NOTE

IHI

マルチ バルブ組立 (A-F 切換用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A-F CHANGE)


REV. No. ①

SHEET No. 5-13

5

B

80****



08-080N-051400-0

IHI

80****

マニホールド組立
MANIFOLD ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-14

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0754 803 UA	マニホールド組立 Manifold Ass'y	(1)		WK000001 ~	
0-1	0754 801 91	シール キット *Kit, Seal	1		WK000001 ~	
1	× 0762 120 32	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		WK000001 ~	P30-T2
2	× 0760 710 32	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	P30-90B
3	× 0760 710 25	"O" リング **Ring, "O"	1		WK000001 ~	P24-90B
4	× 0762 120 25	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		WK000001 ~	P24-T2
5	× 0760 715 30	"O" リング **Ring, "O"	2		WK000001 ~	G30-90B
6	0493 510 25	スナップ リング *Ring, Snap	2		WK000001 ~	φ 25
7	0710 201 04	プラグ *Plug	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI


マニホールド組立
MANIFOLD ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-14

5

80****



08-080N-051500-1

IHI

80****

パイロット バルブ組立
PILOT VALVE ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-15

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	0756 065 UA	パイロット バルブ組立 Valve Ass'y, Pilot	(1)	←○	WK000001 ~ * * *	
●	0783 724 UA	パイロット バルブ組立 Valve Ass'y, Pilot	(1)	└○	* * * ~	
1	0756 326 22	*Pin, Spring 鋼球	2		WK000001 ~	φ 3X6
2	0756 326 23	*Ball, Steel 平座金	2		WK000001 ~	φ 6
3	0756 326 20	*Washer, Flat ブーツ	2		WK000001 ~	M8
4	0756 326 10	*Boot 六角穴付止ネジ	1		WK000001 ~	
5	0567 040 08	*Screw, Set ピン	1		WK000001 ~	M4X8
6	0756 326 08	*Pin ブッシャ	1		WK000001 ~	
7	0756 326 04	*Pusher "O" リング	2		WK000001 ~	
8	☆ 0760 610 08	*Ring, "O" (P8-70B) カム	2		WK000001 ~	0760 710 08
9	0756 326 07	*Cam 六角穴付ボルト	1		WK000001 ~	
10	0562 080 16	*Bolt, Socket Head シム	2		WK000001 ~	M8X16
11	0756 326 11	*Shim シム	AR		WK000001 ~	t=0.1
11-1	0756 326 12	*Shim カバー	AR		WK000001 ~	t=0.2
12	0756 326 03	*Cover "O" リング	1		WK000001 ~	
13	0756 326 25	*Ring, "O" スプリング ホルダ	2		WK000001 ~	S16-90B
14	0756 065 13	*Holder, Spring スプリング	2		WK000001 ~	
15	0756 326 13	*Spring 平座金	2		WK000001 ~	
16	0756 326 19	*Washer, Flat シム	2		WK000001 ~	M4
17	0756 326 06	*Shim シム	AR		WK000001 ~	t=0.1
17-1	0756 065 11	*Shim スプリング	AR		WK000001 ~	t=0.2
18	0756 326 09	*Spring スプール	2		WK000001 ~	
19	0756 065 12	*Spool ボディ	2		WK000001 ~	
● 20	0756 326 01	*Body ボディ	1	←○	WK000001 ~ * * *	
●	0783 724 01	*Body	1	└○	* * * ~	

注 意
NOTE

IHI


パイロット バルブ組立
PILOT VALVE ASS'Y

REV. No. ①


SHEET No. 5-15

5


80*****



"A-A"断面
SECTION



"B-B"断面
SECTION



08-080N-051800-0

IHI

80***

ショックレス バルブ組立
SHOCKLESS VALVE ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-16

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 664 UA	ショックレス バルブ組立 Valve Ass'y, Shockless	(1)		WK000001 ~	
1	0760 710 12	*Ring, "O" リング	2		WK000001 ~	P11-90B
2	0754 309 10	*Plug プラグ	2		WK000001 ~	
3	0783 664 06	*Spring スプリング	2		WK000001 ~	
4	0783 664 09	*Retainer リテーナ	2		WK000001 ~	
5	0783 664 05	*Spool スプール	1		WK000001 ~	
6	0760 710 16	*Ring, "O" リング	4		WK000001 ~	P14-90B
7	0756 925 50	*Plug プラグ	4		WK000001 ~	
8	0783 664 03	*Spring スプリング	4		WK000001 ~	
9	0783 664 18	プランジャー組立 *Plunger Ass'y	2		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

ショックレス バルブ組立
SHOCKLESS VALVE ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-16

5

80****


MEMO

SECTION 6

OPERATING CONTROLS

運 転 操 作 関 係

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



08-080N-060100-3

IHI

80****

走行レバー組立
TRACTION LEVER ASS'Y

REV. No. ③

SHEET No. 6-1

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F360 437 00	走行レバー組立 Lever Ass'y, Traction	1		WK000001 ~ WK000200	
	× F360 552 00	走行レバー組立 Lever Ass'y, Traction	1		WK000201 ~	
● 0-1	× F360 831 00	走行レバー組立 Lever Ass'y, Traction	1		WK008001 ~	Option
● 0-2	× F361 058 00	走行レバー組立 Lever Ass'y, Traction	1		WK001001 ~	Option
● 1	0690 283 38	グリップ *Grip	2	←○	WK000001 ~ * * *	
●	0690 283 72	グリップ *Grip	2	←○	* * * ~	
● 1-1	0690 283 73	グリップ (右) *Grip (R.H. W/Switch)	1		WK001001 ~	Option
2	0549 140 00	ハーフ ナット (細目) *Nut, Half	2		WK000001 ~	M14 P=1.5
3	D495 225 00	レバー (右) *Lever (R.H.)	1		WK000001 ~	
● 3-1	D495 345 00	レバー (右) *Lever (R.H.) (For Traction Alarm)	1	←×	WK000001 ~ WK001000	Option
●	D495 625 00	レバー (右) *Lever (R.H.) (For Traction Alarm)	1	←×	WK001001 ~	Option
4	4006 373 00	スラスト ワッシャー *Washer, Thrust	3		WK000001 ~	
5	4181 005 00	ブーツ *Boot	1		WK000001 ~	
6	0618 120 15	ブッシング *Bushing	4		WK000001 ~	
7	D495 224 00	レバー (左) *Lever (L.H.)	1		WK000001 ~	
● 7-1	D495 344 00	レバー (左) *Lever (L.H.) (For Traction Alarm)	1		WK000001 ~	Option
8	0599 010 15	別ピン *Pin, Cotter	4		WK000001 ~	φ 1.6X15
9	4021 179 00	クレビス *Clevis	2		WK000001 ~	
10	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WK000001 ~	M8
11	4020 886 00	ロッド *Rod	2		WK000001 ~	
12	0583 080 00	六角ナット (左ネジ) *Nut, Hex. (L.H. Screw)	2		WK000001 ~	M8
13	4021 247 00	クレビス (左ネジ) *Clevis (L.H. Screw)	2		WK000001 ~	
14	4013 256 00	頭付ピン *Pin, Head	4		WK000001 ~	
15	0605 706 20	ピロー ブロック *Block, Pillow	2		WK000001 ~	
16	0517 060 16	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	4		WK000001 ~	M6X16
17	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W. F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	2		WK000001 ~	M10X25 P=1.25
18	D413 944 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
● 18-1	D415 900 00	ブラケット *Bracket	1		WK008001 ~	Option
19	0520 100 40	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	5		WK000001 ~	M10X40 P=1.25
20	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	5		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

走行レバー組立
TRACTION LEVER ASS'Y

REV. No. ③
SHEET No. 6-1

6

80 ****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SERIAL No.	備考 REMARKS
21	4006 529 00	ゴム座金 *Washer, Rubber	5		WK000001 ~	
22	D040 035 00	スペーサ *Spacer	5		WK000001 ~	
23	D006 020 00	ゴム座金 *Washer, Rubber	5		WK000001 ~	
24	D222 010 00	シャフト *Shaft	1		WK000001 ~	
25	0551 080 30	六角ボルト (全ネジ) *Bolt, Hex	4		WK000001 ~	M8X30
26	0529 080 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	4		WK000001 ~	M8
27	D414 295 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~ WK000200	
	D414 878 00	ブラケット *Bracket	1		WK000201 ~	
28	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WK000001 ~	M8X16
29	D455 388 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
30	0513 080 25	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		WK000001 ~	M8X25
31	0690 201 81	ペダル パッド *Pad, Pedal	1		WK000001 ~	
● 32	D501 011 00	ペダル *Pedal	1	← X	WK000001 ~ WK001000	
●	D501 030 00	ペダル *Pedal	1	← X	WK001001 ~	
33	0618 116 10	ブッシング *Bushing	2		WK000001 ~	
34	4172 079 00	スプリング *Spring	1		WK000001 ~	
● 35	D495 149 00	レバー *Lever	1	← X	WK000001 ~ WK001000	
●	D495 609 00	レバー *Lever	1	← X	WK001001 ~	
36	0529 080 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	1		WK000001 ~	M8
37	0494 609 22	スプリング ピン *Pin, Spring	1		WK000001 ~	φ 6X22
38	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000001 ~	M10X20 P=1.25
● 39	D413 739 00	ブラケット *Bracket	1	← X	WK000001 ~ WK001000	
●	D416 540 00	ブラケット *Bracket	1	← X	WK001001 ~	
● 40	0858 314 01	スイッチ *Switch	1	← X	WK000001 ~ WK001000	
●	0858 314 09	スイッチ *Switch	1	← X	WK001001 ~	
● 40-1	0519 060 16	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WK001001 ~	M6X16
41	D433 103 00	ラバー プレート *Plate, Rubber	1		WK000001 ~	
42	0690 283 66	グリップ *Grip	1	← X	WK000001 ~ WK008000	
	0690 283 72	グリップ *Grip	1	← X	WK008001 ~	

注 意
NOTE

IHI


80****

走行レバー組立
TRACTION LEVER ASS'Y

REV. No. ③
SHEET No. 6-1

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
43	D495 323 00	レバー *Lever (R.H.)	1	← X	WK000001 ~ WK008000	
	D495 527 00	レバー *Lever (R.H.)	1	← X	WK008001 ~	
44	0690 283 65	グリップ (スイッチ付) *Grip (W/Switch)	1	← X	WK000001 ~ WK008000	
	0690 283 73	グリップ (スイッチ付) *Grip (W/Switch)	1	← X	WK008001 ~	
45	D591 253 00	ハーネス *Harness	1	← X	WK000001 ~ WK001000	
	D591 677 00	ハーネス *Harness	1	← X	WK001001 ~	
46	0820 067 04	ケーブル バンド *Band, Cable	1		WK008001 ~	
47	0820 067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	1		WK008001 ~	
48	0517 080 35	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WK008001 ~	M8X35
49	D501 035 00	ペダル *Pedal	1		WK008001 ~	
50	D501 034 00	ペダル *Pedal	1		WK008001 ~	
51	0541 100 30	六角ボルト (細目) *Bolt, Hex.	2		WK001001 ~	M10X30 P=1.25
52	D501 050 00	ペダル *Pedal	1		WK001001 ~	
53	D006 043 00	座金 *Washer	2		WK001001 ~	
54	D401 040 00	プレート *Plate	2		WK001001 ~	
55	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	2		WK001001 ~	M10 P=1.25
56	D416 587 00	ブラケット *Bracket	2		WK001001 ~	
57	0519 060 35	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	8		WK001001 ~	M6X35
58	D501 049 00	ペダル *Pedal	1		WK001001 ~	
注 意 NOTE						



08-080N-060200-1

IHI

80****

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6-2

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F360 254 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK000001 ~ WK000288	
	× F360 676 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK000289 ~	
0-1	× F360 444 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK000001 ~ WK001000	
	× F360 983 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK001001 ~	
1	0565 040 12	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	2		WK000001 ~	M4X12
2	0690 283 40	グリップ (スイッチ付) *Grip (W/Switch)	1		WK000001 ~	
3	D495 166 00	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
4	0690 291 16	ブーツ *Boot	2		WK000001 ~	
5	0820 067 03	バンド *Band	2		WK000001 ~	
6	4170 220 00	スプリング *Spring	2		WK000001 ~	
7	0820 069 03	ステッカ *Sticker	1		WK000001 ~	
8	0580 140 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WK000001 ~	M14
9	0690 283 41	グリップ *Grip	1		WK000001 ~	
9-1	0690 283 48	グリップ (デセル用 スイッチ付) *Grip (For Deceleration, W/Switch)	1		WK000001 ~	
10	D495 189 00	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
11	D465 048 00	パネル *Panel	1		WK000001 ~	
12	4004 364 02	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	11		WK000001 ~	M6X15
13	0596 060 00	バネ座金 *Washer, Lock	11		WK000001 ~	M6
14	0594 060 00	平座金 *Washer, Flat	11		WK000001 ~	M6
15	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		WK000001 ~	M10
16	0585 100 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	1		WK000001 ~	M10
17	D019 029 00	ピン *Pin	1	←	WK000001 ~ WK000288	
	D019 098 00	ピン *Pin	1	×	WK000289 ~	
18	0618 116 15	ブッシング *Bushing	2		WK000001 ~	
19	0618 120 20	ブッシング *Bushing	2		WK000001 ~	
20	D413 773 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
21	0594 080 00	平座金 *Washer, Flat	2		WK000001 ~	M8
22	D465 050 00	パネル *Panel	1		WK000001 ~	
23	D465 049 00	パネル *Panel	1		WK000001 ~	
24	D413 592 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

REV. No. ②
SHEET No. 6-2

6

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
25	0517 060 16	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	2		WK000001 ~	M6X16
26	4016 030 04	スナップ ピン *Pin, Snap	2		WK000001 ~	
27	0652 226 UA	ダンパ ステア *Stay, Dumper	1		WK000001 ~ WK000288	
	0652 253 UA	ダンパ ステア *Stay, Dumper	1		WK000289 ~	
		スプリング	1			
28	4172 080 00	*Spring	1		WK000001 ~	
29	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	1		WK000001 ~	M8
30	0552 080 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	1		WK000001 ~	M8X20
31	4040 867 00	スペーサ *Spacer	1		WK000001 ~	
32	0555 100 40	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		WK000001 ~	M10X40
33	D413 771 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~ WK000288	
	D415 178 00	ブラケット *Bracket	1		WK000289 ~	
		熱処理ボルト (L.W. F.W付 細目)	1			
34	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W. F.W) なべ小ネジ	7		WK000001 ~	M10X25 P=1.25
35	0565 050 12	*Screw, Pan Head バネ座金	1		WK000001 ~	M5X12
36	0590 050 00	*Washer, Lock 平座金	1		WK000001 ~	M5
37	0593 050 00	*Washer, Flat スイッチ	1		WK000001 ~	M5
38	0858 190 04	*Switch ハーネス	1		WK000001 ~	
39	△ 4592 581 00	*Harness コルゲート チューブ	1		WK000001 ~	
40	0820 803 02	*Tube, Corrugate ブラケット	1		WK000001 ~	L=80
41	D413 565 00	*Bracket ホース クランプ	1		WK000001 ~	
42	4080 000 03	*Clamp, Hose ホース クランプ (デセル用)	1		WK000001 ~	
42-1	4080 000 23	*Clamp, Hose (For Deceleration) 熱処理ボルト (L.W. F.W付)	1		WK000001 ~	
43	0517 080 16	*Bolt, Treatment (W/L.W. F.W) ピン	3		WK000001 ~	M8X16
44	D017 020 00	*Pin グリップ	1		WK000001 ~	
45	4096 030 00	*Grip レバー	1		WK000001 ~	
46	D495 188 00	*Lever ネーム プレート (デセル用)	1		WK000001 ~ 使用せず	
47	× 4448 263 00	*Plate, Name (For Deceleration) ネーム プレート (デセル用)	1		Not for use	
	D405 989 00	*Plate, Name (For Deceleration) ケーブル バンド (デセル用)	1		WK000001 ~	
48	0820 067 07	*Band, Cable (For Deceleration) ブラケット	2		WK000001 ~	
49	D413 954 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W. F.W付)	1		WK000001 ~	
50	0517 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	3		WK000001 ~	M8X20

注 意
NOTE

IHI

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y


REV. No. ③
SHEET No. 6-2

6

80****

MEMO

.....



08-080N-06020A-2

IHI

80****

コントロール レバー組立 (ショート レバー用)
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ②
SHEET No. 6-2

6

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用機種 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F360 280 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK000001 ~ WK000264	
	× F360 639 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK000265 ~	
0-1	× F360 401 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK000001 ~ WK008000	Option
	× F360 856 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK008001 ~	Option
0-2	× F360 435 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK000001 ~ WK000264	
	× F360 645 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK000265 ~ WK001000	
	× F360 984 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK001001 ~	
0-3	× F360 871 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK008001 ~ WK008012	Option
	× F360 985 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WK008013 ~	Option
1	0567 060 08	*Screw, Set グリップ (スイッチ付)	2		WK000001 ~	M6X8
2	0858 320 01	*Grip (W/Switch) スイッチ組立	1		WK000001 ~	
2-1	0858 320 07	**Switch Ass'y グリップ	1		WK000001 ~	
2-2	0690 283 76	*Grip グリップ	1	←○	WK008001 ~ WK008012	Option
	0690 283 74	*Grip レバー	1		WK008013 ~	Option
3	D495 111 00	*Lever ブーツ	1		WK000001 ~	
4	0690 291 17	*Boot ブーツ	2		WK000001 ~	
4-1	0690 291 18	*Boot スプリング	2		WK008001 ~	Option
5	4170 220 00	*Spring 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2		WK000001 ~	
6	0517 080 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) アーム レスト	4		WK000001 ~ WK000264	M8X25
7	D480 001 00	*Rest, Arm 熱処理ボルト (L.W付)	2		WK000001 ~ WK000264	
8	0519 060 12	*Bolt, Treatment (W/L.W) ブラケット	8		WK000001 ~	M6X12
9	D413 621 00	*Bracket ブラケット	2		WK000001 ~	
9-1	D415 989 00	*Bracket 六角ナット	2		WK008001 ~	Option
10	0580 140 00	*Nut, Hex. グリップ	2		WK000001 ~	M14
11	0690 283 62	*Grip グリップ (デセル用)	1		WK000001 ~	
11-1	0858 320 03	*Grip (For Deceleration) グリップ	1		WK000001 ~	
11-2	0690 283 75	*Grip 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WK008001 ~	Option
12	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	3		WK000001 ~	M10X25 P=1.25
13	0517 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ボックス	3		WK000001 ~	M8X20
14	D452 064 00	*Box	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

コントロール レバー組立 (ショート レバー用)

CONTROL LEVER ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ③

SHEET No. 6-2

6

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
15	D465 048 00	パネル *Panel	1		WK000001 ~	
16	4004 364 02	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	11		WK000001 ~	M6X15
17	0596 060 00	ワッシャー *Washer, Lock	11		WK000001 ~	M6
18	0594 060 00	ワッシャー *Washer, Flat	11		WK000001 ~	M6
19	0590 100 00	ワッシャー *Washer, Lock	1		WK000001 ~	M10
20	0585 100 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	1		WK000001 ~	M10
21	D019 029 00	ピン *Pin	1	←	WK000001 ~ WK000264	
	D019 098 00	ピン *Pin	1	×	WK000265 ~	
22	0618 116 15	ブッシング *Bushing	2		WK000001 ~	
23	0618 120 20	ブッシング *Bushing	2		WK000001 ~	
24	D413 773 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
24-1	D415 993 00	ブラケット *Bracket	1		WK008001 ~	Option
25	0594 080 00	ワッシャー *Washer, Flat	2		WK000001 ~	M8
26	D465 050 00	パネル *Panel	1		WK000001 ~	
27	D465 049 00	パネル *Panel	1		WK000001 ~	
28	D413 592 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
29	0517 050 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000001 ~	M6X16
30	4016 030 04	スナップ ピン *Pin, Snap	2		WK000001 ~	
31	0652 226 UA	ダンパ ステー *Stay, Dumper	1	←○	WK000001 ~ WK000264	
	0652 253 UA	ダンパ ステー *Stay, Dumper	1	○	WK000265 ~	
32	4172 080 00	スプリング *Spring	1		WK000001 ~	
33	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	1		WK000001 ~	M8
34	0552 080 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	1		WK000001 ~	M8X20
35	4040 867 00	スペーサ *Spacer	1		WK000001 ~	
36	0555 100 40	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		WK000001 ~	M10X40
37	D413 771 00	ブラケット *Bracket	1	←○	WK000001 ~ WK000264	
	D415 178 00	ブラケット *Bracket	1	○	WK000265 ~	
38	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WK000001 ~	M10X25 P=1.25
39	0665 050 12	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	1		WK000001 ~	M5X12
40	0590 050 00	ワッシャー *Washer, Lock	1		WK000001 ~	M5

注 意
NOTE

IHI

コントロール レバー組立 (ショート レバー用)

CONTROL LEVER ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ③

SHEET No. 6-2

6

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
41	0693 050 00	平座金 *Washer, Flat	1		WK000001 ~	M5
42	0858 190 04	スイッチ *Switch	1		WK000001 ~	
43	△ 4592 581 00	ハーネス *Harness	1		WK000001 ~	
44	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WK000001 ~	L=80
45	D413 565 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
46	4080 000 03	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		WK000001 ~	
47	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	3		WK000001 ~	M8X16
48	D017 020 00	ピン *Pin	1		WK000001 ~	
49	4096 030 00	グリップ *Grip	1		WK000001 ~	
50	D495 188 00	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
51	0650 068 UA	アーム レスト *Rest, Arm	2		WK000001 ~ WK000264	
52	D414 052 00	ブラケット *Bracket	2		WK000001 ~ WK000264	
53	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	4		WK000001 ~ WK000264	M8X16
54	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	4		WK000001 ~ WK000264	M8X20
55	D414 053 00	ブラケット *Bracket	2		WK000001 ~ WK000264	
56	0820 069 03	スタッカ *Sticker	1		WK000001 ~	
57	D495 110 00	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
58	D405 989 00	ネーム プレート (デセル用) *Plate, Name (For Deceleration)	1		WK000001 ~	
59	0517 080 25	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	8		WK000265 ~	
60	0655 532 UA	クッション *Cushion	2		WK000265 ~	
61	D480 005 00	アーム レスト *Rest, Arm	2		WK000265 ~	
62	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	4		WK000265 ~	M8
63	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	4		WK000265 ~	M8
64	D415 179 00	ブラケット (左) *Bracket (L.H.)	1		WK000265 ~	
64-1	D415 180 00	ブラケット (右) *Bracket (R.H.)	1		WK000265 ~	

注 意
NOTE

IHI

コントロール レバー組立 (ショート レバー用)

CONTROL LEVER ASS'Y (FOR SHORT LEVER)


REV. No. ②

SHEET No. 6-2

6

A

80****



08-080N-060300-0

IHI

80****

排土板及ブーム スイング コントロール組立
BLADE & BOOM SWING CONTROL ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6-3

6



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F360 443 00	排土板及ブーム スイング コントロール組立 Control Ass'y, Blade & Boom Swing	1		WK000001 ~	
0-1	× F360 444 00	排土板コントロール組立 Control Ass'y, Blade	1		WK000001 ~ WK001000	
	× F360 983 00	排土板コントロール組立 Control Ass'y, Blade	1		WK001001 ~	
1	0690 283 35	*Grip レバー	1		WK000001 ~	
2	D495 094 00	*Lever 熱処理ボルト (L.W付 細目)	1		WK000001 ~	
3	0436 100 35	*Bolt, Treatment (W/L.W) パッキン	1		WK000001 ~	M10X35 P=1.25
4	D560 001 00	*Packing スペーサ	1		WK000001 ~	
5	D040 022 00	*Spacer ブッシング	1		WK000001 ~	
6	0618 120 15	*Bushing 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2		WK000001 ~	
7	0517 080 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ペダル	2		WK000001 ~	M8X16
8	4501 823 00	*Pedal ピン	1		WK000001 ~	
9	4012 518 00	*Pin ガイド	1		WK000001 ~	
10	4475 665 00	*Guide 六角ボルト	1		WK000001 ~	
11	0550 080 16	*Bolt, Hex. スプリング ピン	1		WK000001 ~	M6X16
12	0494 609 26	*Pin, Spring レバー	1		WK000001 ~	
13	D495 184 00	*Lever ロッド エンド	1		WK000001 ~	
14	0651 051 06	*End, Rod コントロール ケーブル	1		WK000001 ~	
15	4102 040 00	*Cable, Control 頭付ピン	1		WK000001 ~	L=1550
16	4013 256 00	*Pin, Head クレビス	1		WK000001 ~	
17	4021 142 00	*Clevis 割ピン	1		WK000001 ~ 使用せず	φ 1.6X15
18	× 0559 010 15	*Pin, Cotter 割ピン	1		Not for use	φ 1.6X15
	0599 010 15	*Pin, Cotter ブラケット	1		WK000001 ~	φ 1.6X15
19	D413 668 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WK000001 ~	
20	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000001 ~	M10X25 P=1.25

注 意
NOTE


IHI

排土板及ブーム スイング コントロール組立
BLADE & BOOM SWING CONTROL ASS'Y

REV. No. ②
SHEET No. 6-3

6

80****



08-080N-060400-0

IHI

80****

エンジン コントロール組立
ENGINE CONTROL ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 6-4

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	× F360 444 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		WK000001 ~ WK001000	
●	× F360 983 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		WK001001 ~	
0-1	× F360 434 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		WK000001 ~	
1	0436 100 35	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	1		WK000001 ~	M10X35 P=1.25
2	0690 283 55	グリップ *Grip	1		WK000001 ~	
3	D495 148 00	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
4	D560 001 00	パッキン *Packing	1		WK000001 ~	
● 5	D495 183 00	レバー *Lever	1	←○	WK000001 ~ WK001000	
●	D495 610 00	レバー *Lever	1		WK001001 ~	
6	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	1		WK000001 ~	φ 1.6X15
7	4019 463 00	ピン *Pin	1		WK000001 ~	
8	0690 511 00	コントロール ケーブル *Cable, Control	1		WK000001 ~	
9	0513 050 10	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		WK000001 ~	M5X10
10	D006 005 00	座金 *Washer	2		WK000001 ~	
11	0618 120 15	ブッシング *Bushing	2		WK000001 ~	
12	0551 080 30	六角ボルト (全ネジ) *Bolt, Hex.	2		WK000001 ~	M8X30
13	0580 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WK000001 ~	M8
14	D042 008 00	カラー *Collar	1		WK000001 ~	
● 15	0591 120 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	1		WK000001 ~ WK001000	M12
●	0591 120 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	3		WK001001 ~	M12
16	D005 002 00	ロック ナット *Nut, Lock	1		WK000001 ~	M12
17	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	1		WK000001 ~	φ 1.6X15
18	0593 060 00	平座金 *Washer, Flat	1		WK000001 ~	M6
19	4019 463 00	ピン *Pin	1		WK000001 ~	
20	0513 050 10	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		WK000001 ~	M5X10
21	4080 000 02	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		WK000001 ~	
22	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI


エンジン コントロール組立
ENGINE CONTROL ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 6-4

6

80****



08-080N-06040A-0

IHI

80****

エンジン コントロール組立 (デセル用)
ENGINE CONTROL ASS'Y (FOR DECELERATION)

REV. No. ①

SHEET No. 6-4

6

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F360 444 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		WK000001 ~ WK001000	
	× F360 983 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		WK001001 ~	
0-1	× F360 471 00	エンジン コントロール組立 (デセル用) Control Ass'y, Engine (For Deceleration)	1		WK000001 ~	
1	0436 100 35	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	1		WK000001 ~	M10X35 P=1.25
2	0690 283 55	グリップ *Grip	1		WK000001 ~	
3	D495 148 00	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
4	D560 001 00	パッキン *Packing	1		WK000001 ~	
5	D495 183 00	レバー *Lever	1		WK000001 ~ WK001000	
	D495 610 00	レバー *Lever	1		WK001001 ~	
6	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	3		WK000001 ~	φ 1.6X15
7	4019 463 00	ピン *Pin	4		WK000001 ~	
8	0690 510 98	コントロール ケーブル *Cable, Control	1		WK000001 ~	
9	0513 050 10	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4		WK000001 ~	M5X10
10	D006 005 00	座金 *Washer	2		WK000001 ~	
11	0618 120 15	ブッシング *Bushing	2		WK000001 ~	
12	0551 080 30	六角ボルト (全ネジ) *Bolt, Hex.	2		WK000001 ~	M8X30
13	0580 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WK000001 ~	M8
14	D042 008 00	カラー *Collar	1		WK000001 ~	
15	0591 120 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	1		WK000001 ~ WK001000	M12
	0591 120 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	3		WK001001 ~	M12
16	D005 002 00	ロック ナット *Nut, Lock	1		WK000001 ~	M12
17	D591 296 00	ハーネス *Harness	1		WK000001 ~	
18	0690 511 03	コントロール ケーブル *Cable, Control	1		WK000001 ~	
19	4591 580 02	ヒューズ ホルダ *Holder, Fuse	1		WK000001 ~	
20	D413 629 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
21	0830 242 46	ヒューズ *Fuse	1		WK000001 ~	5A
22	0593 050 00	平座金 *Washer, Flat	2		WK000001 ~	M5
23	0590 050 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		WK000001 ~	M5
24	0550 050 12	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		WK000001 ~	M5X12
25	0870 880 UA	リレー *Relay	1		WK000001 ~	
注 意 NOTE						

IHI

80****

エンジン コントロール組立 (デセル用)
ENGINE CONTROL ASS'Y (FOR DECELERATION)

REV. No. ①
SHEET No. 6-4

6

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
26	0820 069 13	ステッカー *Sticker	2		WK000001 ~	
27	0857 022 76	モータ *Motor	1		WK000001 ~	
28	D414 574 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
29	0518 100 16	無処理ボルト (L.W. F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000001 ~	M10X16 P=1.25
30	0690 510 73	スナップ ピン *Pin, Snap	1		WK000001 ~	
31	0593 060 00	平座金 *Washer, Flat	7		WK000001 ~	M6
32	D495 359 00	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
33	0593 050 00	平座金 *Washer, Flat	3		WK000001 ~	M5
34	0590 050 00	バネ座金 *Washer, Lock	3		WK000001 ~	M5
35	0565 050 12	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	3		WK000001 ~	M5X12
36	0618 110 15	ブッシング *Bushing	2		WK000001 ~	
37	D495 340 00	レバー *Lever	1		WK000001 ~	
38	0493 510 10	スナップ リング *Ring, Snap	2		WK000001 ~	φ 10
39	4080 000 02	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		WK000001 ~	
40	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	1		WK000001 ~	M10 P=1.25
注 意 NOTE						

IHI

80****

エンジン コントロール組立 (デセル用)
ENGINE CONTROL ASS'Y (FOR DECELERATION)

REV. No. ①
SHEET No. 6-4

6


A

SECTION 7

POWER UNIT

パワー ユニット

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



08-080N-070100-0

IHI

80****

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

REV. No. ①
SHEET No. 7-1

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	× F330 148 00	エンジン及アクセサリ Engine & Accessories	1		WK000001 ~ WK000143	
●	× F330 230 00	エンジン及アクセサリ Engine & Accessories	1		WK000144 ~ WK000147	
●	× F330 246 00	エンジン及アクセサリ Engine & Accessories	1		WK000148 ~	
1	4469 259 07	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
2	D522 031 00	ダクト *Duct	1		WK000001 ~	
3	4469 259 01	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
4	4469 259 05	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
5	4469 259 08	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
6	4469 259 04	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
7	D467 180 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
8	D467 379 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
9	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	10		WK000001 ~	M8X20
10	4550 718 00	シール *Seal	1		WK000001 ~	L=380
11	D467 375 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
12	D467 374 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
13	D467 372 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
14	D467 378 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
15	4469 259 03	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
16	4550 718 00	シール *Seal	1		WK000001 ~	L=250
17	D467 376 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
18	D467 377 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
19	D522 030 00	ダクト *Duct	1		WK000001 ~	
20	D467 373 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WK000001 ~	
21	0668 524 UA	ラジエータ組立 *Radiator Ass'y	1		WK000001 ~	
21-1	0668 524 91	ラジエータ **Radiator	1		WK000001 ~	
22	0668 524 02	キャップ ***Cap	1		WK000001 ~	
● 23	0668 524 08	オイル クーラ組立 **Cooler Ass'y, Oil	1	←	WK000001 ~ * * *	
●	0668 524 38	オイル クーラ組立 **Cooler Ass'y, Oil	1	×	* * * ~	
24	0668 524 10	ファン ガイド **Guide, Fan	1	└	WK000001 ~	
25	0668 511 17	ファン ガード **Guard, Fan	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

REV. No. ①
SHEET No. 7-1

7

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
26	0479 080 16	フランジ ボルト **Bolt, Flange	20		WK000001 ~	M8X16 ISUZU
27	0690 074 48	クランプ (エンジン附属) *Clamp (W/Engine)	4		WK000001 ~	909915-512A
28	0775 550 58	ラジエータ ホース *Hose, Radiator	1		WK000001 ~	
29	0779 002 97	ホース *Hose	1		WK000001 ~	L=900
30	0690 074 14	ホース クランプ *Clamp, Hose	3		WK000001 ~	
31	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WK000001 ~	M8X20
32	4245 166 00	バンド *Band	1		WK000001 ~	
33	*** ** *	サージ タンク (エンジン附属) *Tank, Surge (W/Engine)	1		WK000001 ~	ISUZU 894440-9690
34	D413 984 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
35	0779 002 97	ホース *Hose	1		WK000001 ~	L=900
36	0775 550 52	ラジエータ ホース *Hose, Radiator	1		WK000001 ~	
37	0676 112 UA	エンジン組立 *Engine Ass'y	1		WK000001 ~ WK000143	ISUZU AA-4JG1-PAA
	0676 129 UA	エンジン組立 *Engine Ass'y	1		WK000144 ~ WK000147	ISUZU AA-4JG1-PAA
	0676 131 UA	エンジン組立 *Engine Ass'y	1		WK000148 ~ WK000416	ISUZU CC-4JG1-PAA
	0676 156 UA	エンジン組立 *Engine Ass'y	1		WK000417 ~	ISUZU CC-4JG1-PAA
38	4006 119 02	ワッシャ *Washer	12		WK000001 ~	M10
39	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WK000001 ~	M10X20 P=1.25
40	4416 113 00	ブラケット *Bracket	2		WK000001 ~	
41	4428 404 00	ブラケット *Bracket	2		WK000001 ~	
42	0514 120 30	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		WK000001 ~	M12X30 P=1.25
43	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	2		WK000001 ~	M12
44	0535 120 00	熱処理ナット (細目) *Nut, Treatment	6		WK000001 ~	M12 P=1.25
45	0910 930 30	防振ゴム *Rubber, Cushion	4		WK000001 ~	
45-1	0580 100 00	六角ナット **Nut, Hex.	8		WK000001 ~	M10
46	4006 545 01	シム *Shim	AR		WK000001 ~	t=2.3
46-1	4006 545 02	シム *Shim	AR		WK000001 ~	t=3.2
47	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WK000001 ~	M10
48	0550 100 30	六角ボルト *Bolt, Hex.	4		WK000001 ~	M10X30
49	0590 120 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WK000001 ~	M12
50	0593 120 00	平座金 *Washer, Flat	6		WK000001 ~	M12

注 意
NOTE

IHI

80****

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

REV. No. ②
SHEET No. 7-1

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
51	4040 000 52	スパーサ *Spacer	2		WK000001 ~	
52	4580 562 00	パッド *Pad	2		WK000001 ~	
53	0514 120 70	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		WK000001 ~	M12X70 P=1.25
54	4416 108 00	ブラケット *Bracket	2		WK000001 ~	
55	0910 930 19	防振ゴム *Rubber, Cushion	2		WK000001 ~	
55-1	0580 120 00	六角ナット **Nut, Hex.	4		WK000001 ~	M12
56	4006 119 03	ワッシャ *Washer	2		WK000001 ~	M12
注 意 NOTE						

IHI


80****

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

REV. No. ②
SHEET No. 7-1

7





08-080N-070200-1

IHI

80****

エアークリーナ及マフラー組立
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 7-2

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F330 148 00	エアー クリーナ及マフラー組立 Air Cleaner & Muffler Ass'y	1		WK000001 ~ WK000143	
	× F330 230 00	エアー クリーナ及マフラー組立 Air Cleaner & Muffler Ass'y	1		WK000144 ~ WK000147	
	× F330 246 00	エアー クリーナ及マフラー組立 Air Cleaner & Muffler Ass'y	1		WK000148 ~	
0-1	× F330 150 00	エアー クリーナ及マフラー組立 Air Cleaner & Muffler Ass'y	1		WK000001 ~	
1	D070 076 01	ダクト ホース *Hose, Duct	2		WK000001 ~	
2	0690 078 12	ホース クランプ *Clamp, Hose	5		WK000001 ~	
3	4006 119 01	平座金 *Washer, Flat	4		WK000001 ~	
4	4006 502 00	ゴム ワッシャ *Washer, Rubber	4		WK000001 ~	
5	0521 080 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex. (W/F.W)	4		WK000001 ~	M8
6	D522 040 00	ダクト *Duct	1		WK000001 ~	
7	D070 114 00	ホース *Hose	1		WK000001 ~	
8	0690 078 14	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		WK000001 ~	
9	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000001 ~	M10X20 P=1.25
10	D414 192 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
11	0517 080 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000001 ~	M8X30
12	D433 102 00	ラバー プレート *Plate, Rubber	1		WK000001 ~	
13	× **** ** *	エアー クリーナ (エンジン附属) *Cleaner, Air (W/Engine)	1		使用せず Not for use	ISUZU 897231-1630
	**** ** *	エアー クリーナ (エンジン附属) *Cleaner, Air (W/Engine)	1		WK000001 ~	ISUZU 897302-3880
	**** ** *	エレメント組立 **Element Ass'y	1		WK000001 ~	ISUZU 897231-9000
13-1	**** ** *	インジケータ **Indicator	1		WK000001 ~	ISUZU 897231-9020
13-2	**** ** *	エレメント *Element	1		WK000001 ~	Option
13-3	0676 110 91	コネクタ *Connector	1		WK000001 ~	
14	D060 091 00	エアー クリーナ ホース *Hose, Air Cleaner	1		WK000001 ~ WK000147	
15	0779 003 80	エアー クリーナ ホース *Hose, Air Cleaner	1		WK000148 ~	
16	0690 078 11	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		WK000001 ~	
17	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000001 ~	M8X16
18	D522 032 00	ダクト *Duct	1		WK000001 ~	
19	D433 101 00	ラバー プレート *Plate, Rubber	1		WK000001 ~	
20	D080 009 00	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		WK000001 ~	
21	4070 570 05	ダクト ホース *Hose, Duct	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

エアー クリーナ及マフラー組立
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y

REV. No. ③
SHEET No. 7-2

7

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
22	D522 033 00	ダクト *Duct	1		WK000001 ~	
23	4080 255 00	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		WK000001 ~	
24	**** ** *	ガスケット (エンジン附属) *Gasket (W/Engine)	1		WK000001 ~	ISUZU 897016-1010
25	**** ** *	六角ナット (エンジン附属) *Nut, Hex. (W/Engine) (M8)	4		WK000001 ~	ISUZU 909110-5080
26	0513 080 30	六角ボルト (エンジン附属) *Bolt, Hex. (W/Engine)	4		WK000001 ~	M8X30
27	0590 080 00	バネ座金 (エンジン附属) *Washer, Lock (W/Engine)	4		WK000001 ~	M8
28	4459 598 00	断熱テープ *Tape, Insulating	2		WK000001 ~	L=2000
29	0322 108 99	針金 *Wire	2		WK000001 ~	L=1000
30	**** ** *	エキゾースト パイプ *Pipe, Exhaust	1		WK000001 ~	ISUZU F18202-001F
31	**** ** *	ガスケット (エンジン附属) *Gasket (W/Engine)	1		WK000001 ~	ISUZU 897093-5740
32	**** ** *	マフラー組立 (エンジン附属) *Muffler Ass'y (W/Engine)	1		WK000001 ~	ISUZU F18202-002F
33	D003 023 00	"U" ボルト *Bolt, "U"	2		WK000001 ~	
34	0690 089 14	クランプ *Clamp	1		WK000001 ~	
35	D584 013 00	パイプ *Pipe	1		WK000001 ~	
35-1	D584 012 00	パイプ *Pipe	1		WK000001 ~	Option
36	0621 080 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex. (W/F.W)	10		WK000001 ~	M8
37	D414 257 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
38	D003 021 00	"U" ボルト *Bolt, "U"	1		WK000001 ~	
39	0590 120 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WK000001 ~	M12
40	0514 120 30	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		WK000001 ~	M12X30 P=1.25
41	0593 120 00	平座金 *Washer, Flat	2		WK000001 ~	M12
42	0514 120 25	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		WK000001 ~	M12X25 P=1.25
43	0514 120 40	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		WK000001 ~	M12X40 P=1.25
44	0820 067 23	ケーブル バンド *Band, Cable	2		WK000148 ~	
45	D070 149 01	ホース カバー *Cover, Hose	1		WK000148 ~	

注 意
NOTE

IHI


エアークリーナ及マフラー組立
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y

REV. No. ③
SHEET No. 7-2

7

80 ****

MEMO



08-080N-070300-1

IHI

80****

オイル ポンプ駆動装置
OIL PUMP DRIVE DEVICE

REV. No. ①
SHEET No. 7-3

7



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F330 153 00	オイル ポンプ駆動装置 Drive Device, Oil Pump	1		WK000001 ~	
0-1	0651 481 UA	*Coupling Ass'y カップリング組立	1		WK000001 ~	
1	0651 417 UA	**Coupling Ass'y スプリング ピン (カップリング附属)	1		WK000001 ~	
2	0494 608 10	***Pin, Spring (W/Coupling) 六角穴付ボルト (カップリング附属)	9		WK000001 ~	φ 5X10
3	0562 160 50	***Bolt, Socket Head (W/Coupling) カップリング ハブ	6		WK000001 ~	M16X50
4	4483 525 00	**Hub, Coupling スナップ リング	1		WK000001 ~	
5	0493 500 30	*Ring, Snap キャップ	1		WK000001 ~	
6	0761 721 20	*Cap "O" リング	1		WK000001 ~	
7	0760 710 23	*Ring, "O" 六角ナット	1		WK000001 ~	P22A-90B
8	0580 120 00	*Nut, Hex. 熱処理座金	2		WK000001 ~	M12
9	0595 120 00	*Washer, Treatment ポンプ フランジ	6		WK000001 ~	M12
10	4230 574 00	*Flange, Pump 六角穴付ボルト	1		WK000001 ~	
11	0562 120 40	*Bolt, Socket Head 熱処理ナット (細目)	2		WK000001 ~	M12X40
12	0535 120 00	*Nut, Treatment 熱処理ボルト (細目)	1		WK000001 ~	M12 P=1.25
13	0514 120 40	*Bolt, Treatment オイル ポンプ組立	3		WK000001 ~	M12X40 P=1.25
14	# 0780 021 UA	*Pump Ass'y, Oil オイル ポンプ組立	1	←○	WK000001 ~ WK000275	Sh. No. 5-7
	# 0780 055 UA	*Pump Ass'y, Oil 熱処理座金	1		WK000276 ~	Sh. No. 5-7
15	0595 160 00	*Washer, Treatment 熱処理ボルト (細目)	4		WK000001 ~	M16
16	0558 160 35	*Bolt, Treatment	4		WK000001 ~	M16X35 P=1.5

注 意
NOTE





IHI

80****

オイル ポンプ駆動装置
OIL PUMP DRIVE DEVICE

REV. No. ①
SHEET No. 7-3

7



08-080N-0704A0-0

IHI

80****

燃料タンク及配管組立
FUEL TANK & PIPING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 7-4A

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F337 060 00	燃料タンク組立 Tank Ass'y, Fuel	1		WK000144 ~	
0-1	× F337 080 00	燃料配管組立 Piping Ass'y, Fuel	1		WK000144 ~	
1	D284 049 00	燃料タンク *Tank, Fuel	1		WK000144 ~	
2	4070 245 23	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WK000144 ~	L=1500
3	0690 081 62	ホース クランプ *Clamp, Hose	10		WK000144 ~	
4	4070 245 14	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WK000144 ~	L=1900
5	4070 245 21	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WK000144 ~	L=370
6	4070 245 47	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WK000144 ~	L=2300
7	0820 067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	1		WK000144 ~	
8	0565 050 10	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	5		WK000144 ~	M5X10
9	0590 050 00	バネ座金 *Washer, Lock	5		WK000144 ~	M5
10	0858 108 19	燃料ゲージ *Gauge, Fuel	1		WK000144 ~	
11	0910 650 03	パッキン *Packing	1		WK000144 ~	
12	0729 910 44	キャップ *Cap	1		WK000144 ~	
13	0729 910 17	ストレーナ *Strainer	1		WK000144 ~	
14	0724 107 08	ストップ バルブ *Valve, Stop	1		WK000144 ~	
15	4007 452 02	シム *Shim	AR		WK000144 ~	t=1.6
16	0518 120 25	熱処理ボルト (L.W. F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	4		WK000144 ~	M12X25 P=1.25
17	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WK000144 ~	L=2200
18	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WK000144 ~	L=1400
19	0550 100 20	六角ボルト *Bolt, Hex	2		WK000144 ~	M10X20
20	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		WK000144 ~	M10
21	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	2		WK000144 ~	M10
22	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WK000144 ~	L=240
23	4070 245 10	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WK000144 ~	L=340
24	**** ** *	燃料ポンプ組立 *Pump Ass'y, Fuel	1		WK000144 ~	ISUZU 897039-8340
25	0517 080 12	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	1		WK000144 ~	M8X12
26	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WK000144 ~	L=1800
27	0517 060 25	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	6		WK000144 ~	M6X25 ISUZU
28	**** ** *	燃料フィルタ (エンジン附属) *Filter, Fuel (W/Engine)	1		WK000144 ~	897231-5350

注意
NOTE

IHI

燃料タンク及配管組立
FUEL TANK & PIPING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 7-4A

7

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28-1	**** ** *	エレメント組立 **Element Ass'y	1		WK000144 ~	ISUZU 897240-0250
29	4080 000 05	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		WK000144 ~	
30	D414 830 00	ブラケット *Bracket	1		WK000144 ~	
31	**** ** *	ウォーター セディメンタ (エンジン附属) *Sedimenter, Water (W/Engine)	1		WK000144 ~	ISUZU 113200-8410
32	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WK000144 ~	L=270
33	0779 002 97	ホース *Hose	1		WK000144 ~	L=200
34	0524 100 00	六角ナット (R.W付 緑目) *Nut, Hex. (W/F.W)	4		WK000144 ~	M10 P=1.25
35	4080 000 25	ホース クランプ *Clamp, Hose	4		WK000144 ~	

注 意
NOTE

IHI

80****

燃料タンク及配管組立
FUEL TANK & PIPING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 7-4A


7

SECTION 8

CAB & RELATED PARTS

キャブ関係部品

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



08-080N-080100-0

IHI

80****

カバー組立 (1)
COVER ASS'Y (1)

REV. No. ①

SHEET No. 8-1

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F353 420 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		WK000001 ~	
1	D260 135 00	*Stay ステイ	1		WK000001 ~	
2	0517 060 30	*Bolt, Treatment (L.W, F.W付) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	3		WK000001 ~	M6X30
3	D414 212 00	*Bracket ブラケット	1		WK000001 ~	
4	0593 080 00	*Washer, Flat 平座金	11		WK000001 ~	M8
5	4016 030 04	*Pin, Snap スナップ ピン	3		WK000001 ~	
6	0565 050 08	*Screw, Pan Head なべ小ネジ	4		WK000001 ~	M5X8
7	0590 050 00	*Washer, Lock バネ座金	4		WK000001 ~	M5
8	0690 202 61	*Spring スプリング	2		WK000001 ~	
9	D414 211 00	*Bracket ブラケット	1		WK000001 ~	
10	0517 060 16	*Bolt, Treatment (L.W, F.W付) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2		WK000001 ~	M6X16
11	4453 017 00	*Cover カバー	1		WK000001 ~	
12	4428 450 00	*Bracket ブラケット	1		WK000001 ~	
13	0517 080 16	*Bolt, Treatment (L.W, F.W付) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	12		WK000001 ~	M8X16
14	D094 033 00	*Hinge ヒンジ	1		WK000001 ~	
15	D414 119 00	*Bracket ブラケット	1		WK000001 ~	
16	0513 100 25	*Bolt, Treatment 熱処理ボルト	4		WK000001 ~	M10X25
17	0590 100 00	*Washer, Lock バネ座金	6		WK000001 ~	M10
18	0593 100 00	*Washer, Flat 平座金	5		WK000001 ~	M10
19	4428 043 00	*Bracket, Lock ロック ブラケット	1		WK000001 ~	
20	4007 533 00	*Shim シム	AR		WK000001 ~	t=1.6
21	4453 013 00	*Cover, Engine エンジン カバー	1		WK000001 ~	
22	0690 220 37	*Lock Ass'y ロック組立	1		WK000001 ~	
23	0519 060 12	*Bolt, Treatment (L.W付) 熱処理ボルト (L.W付)	4		WK000001 ~	M6X12
24	0690 220 60	*Cover, Lock ロック カバー	1		WK000001 ~	
25	4550 726 00	*Seal シール	1		WK000001 ~	L=1175
26	4428 098 00	*Bracket ブラケット	1		WK000001 ~	
27	4007 482 00	*Shim シム	AR		WK000001 ~	t=1.6
28	4094 122 00	*Hinge ヒンジ	2		WK000001 ~	
29	0518 100 20	*Bolt, Treatment (L.W, F.W付 細目) 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	23		WK000001 ~	M10X20 P=1.25

注 意
NOTE

IHI

カバー組立 (1)
COVER ASS'Y (1)

REV. No. ⑧
SHEET No. 8-1

8

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
30	0618 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	9		WK000001 ~	M10X25 P=1.25
31	4453 020 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
32	0690 202 56	キャップ *Cap	10		WK000001 ~	
33	0550 080 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	10		WK000001 ~	M8X20
34	0590 080 00	ワッシャー *Washer, Lock	10		WK000001 ~	M8
35	D551 000 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000001 ~	L=2955
36	4453 010 00	タンク カバー *Cover, Tank	1		WK000001 ~	
37	0690 220 74	ロック組立 *Lock Ass'y	1		WK000001 ~	
38	4550 873 00	シール *Seal	1		WK000001 ~	L=2040
39	0910 910 15	ウェルド ナット *Nut, Weld	1		WK000001 ~	
40	4007 532 03	シム *Shim	AR		WK000001 ~	t=2.3
41	4428 101 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
42	D414 116 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
43	4528 524 00	ゴム キャップ *Cap, Rubber	1		WK000001 ~	
44	4550 726 00	シール *Seal	1		WK000001 ~	L=750
45	D414 115 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
46	D414 117 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
47	4428 100 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
48	4428 099 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
49	0513 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WK000001 ~	M10X20
50	4550 726 00	シール *Seal	1		WK000001 ~	L=600
51	4550 726 00	シール *Seal	1		WK000001 ~	L=800
52	D455 647 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
53	D413 631 00	ブラケット *Bracket	2		WK000001 ~	
54	D455 552 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
55	4550 726 00	シール *Seal	1		WK000001 ~	L=700
56	4550 726 00	シール *Seal	1		WK000001 ~	L=500
57	D455 631 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
58	D455 728 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
59	0690 220 26	ロック組立 *Lock Ass'y	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

80****

カバー組立 (1)
COVER ASS'Y (1)

REV. No. ①
SHEET No. 8-1

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
60	0690 201 05	ホール プラグ *Plug, Hole	2		WK000001 ~	
61	D414 147 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
62	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000001 ~	M8X20
63	D455 731 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
64	0520 100 30	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	7		WK000001 ~	M10X30 P=1.25
65	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	8		WK000001 ~	M10
66	0517 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	6		WK000001 ~	M10X20 P=1.25
67	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	6		WK000001 ~	M10X30 P=1.25
68	D414 118 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
69	D455 732 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
70	D455 632 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
71	4550 726 00	シール *Seal	1		WK000001 ~	L=800
72	D455 727 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
73	0520 120 30	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		WK000001 ~	M12X30 P=1.25
74	4006 119 03	平座金 *Washer, Flat	4		WK000001 ~	M12
75	D414 298 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
76	D414 299 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
77	4006 119 01	平座金 *Washer, Flat	4		WK000001 ~	M8
78	0491 700 08	ウェーブ ワッシャ *Washer, Wave	4		WK000001 ~	
79	4261 394 00	ステイ *Stay	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE


IHI

カバー組立 (1)
COVER ASS'Y (1)

REV. No. ①
SHEET No. 8-1

8

80****



08-080N-080200-0

IHI

80****

カバー組立 (2)
COVER ASS'Y (2)

REV. No. ①
SHEET No. 8-2

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F353 420 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		WK000001 ~	
0-1	× F360 443 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		WK000001 ~	
0-2	× F360 436 00	カバー組立 Cover Ass'y (For Short Lever)	1		WK000001 ~	
1	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	9		WK000001 ~	M8X20
2	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000001 ~	L=150
3	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000001 ~	L=220
4	D413 741 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
5	D455 550 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
6	0690 202 56	キャップ *Cap	4		WK000001 ~	
7	0550 080 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	4		WK000001 ~	M8X20
8	0590 080 00	ワッシャー *Washer, Lock	4		WK000001 ~	M8
9	0593 080 00	ワッシャー *Washer, Flat	4		WK000001 ~	M8
10	D455 722 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
11	D500 005 00	スタンド *Stand	1		WK000001 ~	
12	0518 100 40	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		WK000001 ~	M10X40 P=1.25
13	0593 100 00	ワッシャー, Flat *Washer, Flat	1		WK000001 ~	M10
14	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	21		WK000001 ~	M10X25 P=1.25
15	4550 519 00	トリム シール *Seal, Trim	1		WK000001 ~	L=70
16	D413 948 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
17	D413 919 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
18	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	24		WK000001 ~	M10X20 P=1.25
19	D414 296 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
19-1	D415 911 00	カバー *Cover	1		WK008001 ~	For Hutter
20	D455 639 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
21	D455 507 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
21-1	D455 775 00	カバー *Cover	1		WK008001 ~	For Hutter
22	D455 723 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
23	D455 519 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
24	D414 307 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	1		WK000001 ~	
25	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	1		WK000001 ~	M10 P=1.25

注 意
NOTE

IHI

カバー組立 (2)
COVER ASS'Y (2)

REV. No. ①

SHEET No. 8-2

8

80****

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
26	0690 202 59	キャップ *Cap	1		WK000001 ~	
27	0541 100 20	六角ボルト (細目) *Bolt, Hex.	1		WK000001 ~	M10X20 P=1. 25
28	0590 100 00	ワッシャー *Washer, Lock	1		WK000001 ~	M10
29	0593 100 00	ワッシャー *Washer, Flat	1		WK000001 ~	M10
30	D455 616 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
31	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WK000001 ~	M10X30 P=1. 25
32	D414 136 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
33	4006 119 02	ワッシャー *Washer, Flat	6		WK000001 ~	M10
34	0520 100 30	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	6		WK000001 ~	M10X35 P=1. 25
35	D413 933 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
36	D455 615 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
37	0910 950 03	グロメット *Grommet	2		WK000001 ~	
38	D455 634 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
39	D455 633 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
40	0480 100 20	熱処理ボルト (フランジ付 細目) *Bolt, Treatment (W/Flange)	31		WK000001 ~	M10X20 P=1. 25
41	D455 730 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
42	D455 729 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
43	D455 636 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
44	D455 635 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	
45	D413 705 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
46	D413 967 00	ブラケット *Bracket	1		WK000001 ~	
47	D455 617 00	カバー *Cover	1		WK000001 ~	

注 意
NOTE

IHI


80 ****

カバー組立 (2)
COVER ASS'Y (2)

REV. No. ①
SHEET No. 8-2

8

MEMO



08-080N-080300-0

IHI

80****

吸音材組立
NOISE ABSORBENT ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 8-3

8

