

PARTS CATALOG

IC30

SERIAL No. CC000001~

IHI

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

PUB.No.8

パーツカタログに使用にあたって

1. はじめに
このパーツカタログに記載されているイラスト図形は、その部品を判断するに必要な形状表現を
していますが、部品の全ての形状を詳細に表したものではありません。
部品注文は下記事項を参照の上、IHI指定サービスマン工場にて注文ください。

2. パーツカタログの見方

- (a) 索引、目次で各項目別に分けてありますので必要な箇所を御覧ください。
- (b) 部品番号前の×印は単品販売致しません。組立品又はキットで販売する部品を示しています。
- (c) 部品番号前の#印は別に詳細図がある事を示し、備考欄にそのシート番号を記載してあります。
- (d) 部品名称前の*印は組立構成部品の記号を示し、組立品の次に続けて記載されています。
- * 印の部品が組立品の場合、* 印の構成部品が続き、さらに* 印の部品が組立品の場合は* 印の構成部品が記載してあります。
- (e) 数量は原則として1台分の個数が記載されています。但し、* 印組立品、* 印組立品の場合には、組立品の1組分に対しての個数が示されています。
- (f) 部品の互換性を次の記号で表示しています。
○ 上の部品から下の部品に変更になり、下の部品は上の部品に対し互換性のある事を示します。
× 上の部品から下の部品に変更になり、下の部品は上の部品に対し互換性のない事を示します。
- (g) 適用機種
26127～……………26127号機以降に使用している部品
26127～26169……………26127号機から26169号機まで使用している部品
- (h) 備考欄及び略語の意味
Sh.No. …… SHEET No. (シート番号の略)
I. D. …… 内径
O. D. …… 外径
P …… ピッチ
W/ …… 何々を含む
W/O …… 何々を除く

見出し番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 QTY	互換性 CHAN.	適用機種 SER. No.	備考 REMARKS
0	X 533 5000 01	主巻及巻揚ドラム組立 Main & Aux Hoist Drum Assy	1		26127～	W/O 26130 26131
1	055 8200 60	熱処理ボルト (細目) Bolt, Treatment	5		26127～	M20X60 (P1.5)
2	# 533 5003 01	ドラムシャフト組立 Drum Shaft Assy	1		26127～	Sh.No. 4.2
3	X 533 5004 01	モーター・ドラム組立 Motor Assy, Winch	1		26127～	
4	075 0729 UA	モーター組立 Motor Assy	1	○	26127～26169	
4-1	075 0744 UA	モーター組立 Motor Assy	1	○	26170～	
4-2	075 0669 UA	モーター組立 Motor Assy	1	×	26127～26169	
5	450 9000 00	** Coupling カップリング	1		26127～	

- 3. エンジン部品の注文は各エンジンメーカーのパーツカタログによって、各メーカー又は、その地方販売店にて注文ください。
- 4. 部品注文にあたってのお願い
部品の注文の際は必ず、機械名称、機械番号、部品番号、部品名称、個数をお知らせください。
- 5. 機械の改良については、おことわりなしに行い事がありますのでご了承ください。

FOR THE USE OF PARTS CATALOG

1. Forward

Although illustrations shown in this parts catalog have shape presentation required to distinguish each form of parts, they do not accurately present all the shapes of parts in detail. Refer to the items below for parts order first, then order to the designated service factories of IHI.

2. How to Utilize Parts Catalog

- (a) Parts Catalog is classified by index and contents according to items. Refer to required items.
- (b) Mark X given at the head of parts numbers indicates that such item itself is not sold alone but it is sold as a part of assembly or kit.
- (c) Mark # given at the head of parts numbers indicates that such item has a detail drawing and the sheet number is indicated at the column of remarks.
- (d) Mark * given at the head of designation indicates a component for an assembly and such parts is listed subsequent to relevant assembly. When parts marked with * constitute an assembly, components marked with * * are listed subsequent to the said parts and when such parts marked with * * constitute another assembly, relevant components marked with * * * are listed subsequent to them with * * * .
- (e) Quantity indicates the number required for 1 unit, as a rule. However, in the case of assemblies marked with * or * * , numbers for each relevant assembly are given.
- (f) Interchangeability of parts is represented by the following codes:

075 0729 UA  The upper parts can be replaced with the lower parts, indicating interchangeability of the lower parts IS available for the upper one.

075 0659 UA  The upper parts can be replaced with the lower parts, indicating interchangeability of the lower parts IS NOT available for the upper one.

(g) Serial No. :

26127~ Parts applied to machines with No. 26127 or more.

26127~26169 Parts applied to machines with No. 26127 through 26169.

(h) Meanings listen on the remark column and of abbreviation

Sh. No. Sheet No.

ℓ length

t thickness

W/ With

W/O Without

I. D. Inner Diameter

O. D. Outer Diameter

P. Pitch

AR Articles Required

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SER. No.	備 考 REMARKS
0	X 533 5000 01	主巻及副巻ドラム組立 Main & Aux Hoist Drum Ass'y	1		26127~	W/O 26130 26131
1	055 8200 60	• Bolt, Treatment	5		26127~	M20X60 (P1.5)
2	# 533 5003 01	• Drum Shaft Ass'y	1		26127~	Sh.No. 4-2
3	X 533 5004 01	• Motor Ass'y, Winch	1		26127~	
4	075 0729 UA	• * Motor Ass'y	1		26127~26169	
	075 0744 UA	• * Motor Ass'y	1		26170~	
4-1	075 0659 UA	• * * Motor	1		26127~26169	
	075 0669 UA	• * * Motor	1		26170~	
4-2	075 4518 UA	• * * Valve, Counter-Balance	1		26127~	
5	450 9000 00	• * Coupling	1		26127~	


3. When ordering engine parts, refer to parts catalogs issued by respective engine manufacturers and order to those manufacturers or their local dealers.

4. Our request when you make parts orders:

Be sure to specify machine name, Serial No., parts number and the number of pieces for your order.

5. Improvement of machines may be performed without a previous notice.

IHI IC30



CONTENTS

索引

LOWER MACHINE	ロワー フレーム	1
UPPER FRAME	アッパ フレーム	2
DUMP BODY	ダンプ ボディ	3
ENGINE / ELECTRICAL WIRING	エンジン / 電気配線	4
HYDRAULIC OIL SYSTEM	油圧システム	5
HYDRAULIC INSTRUMENT	油圧機器	6
OPERATION	運転装置	7
TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品	8

IHI Construction Machinery Limited

IHI IC30

INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.
LOWER FRAME ;	ロワーフレーム ;	
LOWER MACHINE ASS'Y	ロワー マシン組立	1 - 1 ☐
LOWER ROLLER ASS'Y	ロワー ローラ組立	1 - 2 ☐
LOWER ROLLER ASS'Y	ロワー ローラ組立	1 - 3A ☐
UPPER ROLLER ASS'Y	アッパ ローラ組立	1 - 4 ☐
● CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE	クローラ シュー調整装置	1 - 5 ☐
● CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE	クローラ シュー調整装置	1 - 5A ☐
IDLER SHAFT ASS'Y	アイドラ シャフト組立	1 - 6 ☐
UPPER FRAME ;	アッパフレーム ;	
UPPER FRAME ASS'Y	アッパ フレーム組立	2 - 1 ☐
COVER & BACK MIRROR	カバー及バック ミラー	2 - 2 ☐
COVER & BACK MIRROR	カバー及バック ミラー	2 - 2A ☐
ENGINE COVER (UPPER)	エンジン カバー (上)	2 - 3 ☐
ENGINE COVER (R.H.)	エンジン カバー (右)	2 - 4 ☐
DUMP BODY ;	ダンプ ボディ ;	
DUMP BODY ASS'Y	ダンプ ボディ組立	3 - 1 ☐
DUMP BODY	ダンプ ボディ	3 - 2 ☐
REAR GATE CONTROL	リヤゲート コントロール	3 - 3 ☐
ENGINE/ELECTRICAL WIRING ;	エンジン/電気配線 ;	
ENGINE ASS'Y	エンジン組立	4 - 1 ☐
RADIATOR COVER ASS'Y & ACCESSORIES ASS'Y	巻返し防止組立及アクセサリ組立	4 - 2 ☐
FUEL TANK ASS'Y	燃料タンク組立	4 - 3 ☐
FUEL PIPING ASS'Y	燃料配管組立	4 - 4 ☐
FUEL PIPING ASS'Y (OPTION)	燃料配管組立 (オプション)	4 - 4 ☐ A
ELECTRICAL WIRING	電気配線	4 - 10 ☐
BATTERY ASS'Y	バッテリー組立	4 - 11 ☐
TRACTION WARNING DEVICE	走行警報装置組立	4 - 12 ☐
HYDRAULIC OIL SYSTEM ;	油圧システム ;	
HYDRAULIC PUMP	油圧ポンプ組立	5 - 1 ☐
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y	作動油タンク組立	5 - 2 ☐
HYDRAULIC PIPING	油圧配管組立	5 - 3 ☐
HYDRAULIC PIPING	油圧配管組立	5 - 3A ☐
HYDRAULIC PIPING	油圧配管組立	5 - 3B ☐

IHI IC30


INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.
HYDRAULIC INSTRUMENT ;	油圧機器 ;	
TRACTION MOTOR ASS'Y	走行モータ組立	6 - 1 ☐
TRACTION MOTOR ASS'Y	走行モータ組立	6 - 1A ☐
DUMP CYLINDER ASS'Y	ダンプ シリンダ組立	6 - 2 ☐
CONTROL VALVE ASS'Y	コントロール バルブ組立	6 - 4 ☐
SOLENOID VALVE ASS'Y	ソレノイド バルブ組立	6 - 5 ☐
SOLENOID VALVE ASS'Y	ソレノイド バルブ組立	6 - 5A ☐
SOLENOID VALVE ASS'Y	ソレノイド バルブ組立	6 - 5B ☐
LINE FILTER ASS'Y	ライン フィルタ組立	6 - 6 ☐
HYDRAULIC PUMP ASS'Y	油圧ポンプ組立	6 - 7 ☐
MDC CONTROL VALVE ASS'Y	MDCコントロール バルブ組立	6 - 8 ☐
OPERATION ;	運転装置 ;	
CONTROL LEVER ASS'Y	コントロール レバー組立	7 - 1 ☐
CONTROL LEVER ASS'Y	コントロール レバー組立	7 - 1A ☐
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR HUTTER)	コントロール レバー組立 (HUTTER用)	7 - 1 ☐ A
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR HUTTER)	コントロール レバー組立 (HUTTER用)	7 - 1A ☐ A
RIGHT TRACTION LEVER	走行レバー組立 (右)	7 - 2A ☐
RIGHT TRACTION LEVER	走行レバー組立 (右)	7 - 2B ☐
LEFT TRACTION LEVER	走行レバー組立 (左)	7 - 3A ☐
TRAVEL SPEED / ACCELERATOR LEVER ASS'Y	走行変速/アクセル レバー組立	7 - 4A ☐
TRAVEL SPEED / ACCELERATOR LEVER ASS'Y	走行変速/アクセル レバー組立	7 - 4B ☐
ENGINE THROTTLE ASS'Y	エンジン スロットル組立	7 - 6 ☐
GAUGE PANEL ASS'Y	計器盤組立	7 - 7 ☐
GAUGE PANEL ASS'Y	計器盤組立	7 - 7A ☐
OPERATOR SEAT ASS'Y	オペレータ シート組立	7 - 8 ☐
NAME PLATE ASS'Y	ネーム プレート組立	7 - 9 ☐
NAME PLATE ASS'Y	ネーム プレート組立	7 - 9 ☐ A
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)	ネーム プレート組立 (英文)	7 - 9 ☐ B
NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)	ネーム プレート組立 (HUTTER用)	7 - 9 ☐ C
NAME PLATE ASS'Y (FOR DUTCH)	ネーム プレート組立 (オランダ用)	7 - 9 ☐ D
NAME PLATE ASS'Y (FOR CES)	ネーム プレート組立 (CES用)	7 - 9 ☐ E
REFLECTOR ASS'Y (FOR CE)	リフレクタ組立 (CE用)	7 - 10 ☐
TOOLS & ACCESSORIES ;	工具及附属品 ;	
TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品	8 - 1 ☐

SECTION 1

LOWER FRAME

ロワー フレーム



IHI

MODEL IC30

ロー マシン組立
LOWER MACHINE ASS'Y

REV. No. ③
SHEET No. 1 - 1

1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×530 1083 00	ロー マシン組立 (R/4) Machine Ass'y, Lower	1		CC000001~***	
0-1	×F30 0234 00	ロー フレーム組立 Frame Ass'y, Lower	1		***~	
0-2	×F30 0222 00	ロー ローラ組立 Roller Ass'y, Lower	1		***~	
0-3	×F30 0230 00	アッパ ローラ組立 Roller Ass'y, Upper	1		***~	
0-4	×F30 7075 00	走行駆動装置 Drive Device, Traction	1		***~	
1	420 0664 00	ロー フレーム *Frame, Lower	1		CC000001~CC000080	
	420 0673 00	ロー フレーム *Frame, Lower	1		CC000081~	
1-1	420 0673 01	ロー フレーム *Frame, Lower	1		CC000001~	For Hutter
2			-			
3	#530 0970 00	ロー ローラ組立 *Roller Ass'y, Lower	4	←○	CC000001~CC000480	Sh. No. 1-2
	#F30 0215 00	ロー ローラ組立 *Roller Ass'y, Lower	4		CC000481~ 使用せず	Sh. No. 1-2
4	×530 0971 00	ロー ローラ組立 *Roller Ass'y, Lower	4		Not for use	Sh. No. 1-3
	#530 1128 00	ロー ローラ組立 *Roller Ass'y, Lower	4	←○	CC000001~CC000480	Sh. No. 1-3A
	#F30 0217 00	ロー ローラ組立 *Roller Ass'y, Lower	4		CC0000481~	Sh. No. 1-3A
5	D00 7027 00	シム *Shim	4		CC000417~CC000472	
6	059 5160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	(8)			M16
7	×058 5200 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	4		使用せず Not for use	M20
	058 4200 00	熱処理ナット (細目) *Nut, Treatment	4			M20 P = 1.5
8	059 5200 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4			M20
9	401 3617 00	ピン *Pin	4	←×	CC000001~CC000472	
	D01 3062 00	ピン *Pin	4		CC000473~	
10			-			
11			-			
12	404 3298 02	ブッシング *Bushing	8			
13	076 5033 33	ダスト シール *Seal, Dust	8			
14	404 0832 00	スペーサ *Spacer	4		CC000001~CC000040	
15	072 8111 15	グリース ニップル *Nipple, Grease	4			
16	#530 0969 00	アッパ ローラ組立 *Roller Ass'y, Upper	2			Sh. No. 1-4
17	051 8100 50	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4			M10 × 50 P = 1.25
18	#075 7606 UA	モータ組立 *Motor Ass'y	2	←×	CC000001~CC000432	Sh. No. 6-1
	#078 1133 UA	モータ組立 *Motor Ass'y	2		CC000433~	Sh. No. 6-1A
19	423 4553 00	スプロケット *Sprocket	2			
20	055 5140 35	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	36			M14 × 35

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

ロー マシン組立
LOWER MACHINE ASS'Y

REV. No. (6)
SHEET No. 1-1

1

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
21	059 5140 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	36			M14
22	400 0046 00	特殊ボルト *Bolt, Special	(8)			
30	×530 0998 01	クローラ シュー組立 (R/0) Shoe Ass'y, Crawler	1		CC000001~	
31	065 3711 UA	ゴム クローラ シュー組立 (R/0) *Shoe, Rubber Crawler	2			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30


ロワー マシン組立
LOWER MACHINE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1 - 1

1



MEMO



08-030I-010200-1

IHI

MODEL IC30

ローラー ローラ組立
LOWER ROLLER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1 - 2

1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	530 0970 00	ローラ ローラ組立 (R/1) Roller Ass'y, Lower	(4)	←○→	CC000001~CC000480	
	F30 0215 00	ローラ ローラ組立 (R/1) Roller Ass'y, Lower	(4)	←○→	CC000481~	
1	403 1338 00	ガイド ローラ *Roller, Guide	1	←○→	CC000001~CC000480	
	D03 1032 00	ガイド ローラ *Roller, Guide	1	←○→	CC000481~	
2	404 2208 00	ローラー カラー *Collar, Roller	2	←x→	CC000001~CC000480	
	D04 2013 00	ローラー カラー *Collar, Roller	2	←x→	CC000481~	
3	422 0693 00	ローラー シャフト *Shaft, Roller	1	←○→	CC000001~CC000480	
	D22 2012 00	ローラー シャフト *Shaft, Roller	1	←○→	CC000481~	
4	063 0620 60	ベアリング *Bearing	4			
5	076 3014 60	フローティング シール *Seal, Floating	2			
6	404 0834 00	スペーサ *Spacer	2		CC000001~CC000480	
7	049 3500 62	スナップ リング *Ring, Snap	2			
8	076 0715 30	"O" リング *Ring, "O"	2	←x→	CC000001~CC000480	G30 - 90B
	076 0715 25	"O" リング *Ring, "O"	2	←x→	CC000481~	G25 - 90B
9	—	熱処理座金	—			
10	059 5160 00	*Washer, Treatment プラグ	2			M16
11	071 0201 01	*Plug	1			ST - PA - 1/8
12	—	スプリング ピン	—			
13	049 4608 10	*Pin, Spring 特殊ボルト	2			
14	400 0046 00	*Bolt, Special 熱処理ボルト	2	←○→	CC000001~CC000480	
	055 5160 35	*Bolt, Treatment	2	←○→	CC000481~	M16 × 35

注 意
N O T E




IHI

MODEL IC30

ローラ ローラ組立
LOWER ROLLER ASS'Y

REV. No. (2)
SHEET No. 1 - 2

1



“A” 詳細
DETAIL

08-0301-0103A0-1

IHI

MODEL IC30

ローラー ローラ組立
LOWER ROLLER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1 - 3A

1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×530 1128 00	ローラ 組立 (R/0) Roller Ass'y, Lower	(4)	↙○	CC000001~CC000480	
	×F30 0217 00	ローラ 組立 (R/0) Roller Ass'y, Lower	(4)	↘○	CC000481~	
1	440 3291 00	リンク プレート *Plate, Link	1			
2	440 3290 00	リンク プレート *Plate, Link	1			
3	400 0045 00	特殊ボルト *Bolt, Special	4	↙○	CC000001~CC000480	M16 × 30
	055 5160 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4	↘○	CC000481~	M16 × 30
4	059 5160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4			M16
5	530 0971 00	ローラ 組立 (R/1) *Roller Ass'y, Lower	2	↙○	CC000001~CC000480	
	F30 0216 00	ローラ 組立 *Roller Ass'y, Lower	2	↘○	CC000481~	
6	403 1338 00	ガイド ローラ **Roller, Guide	1	↙○	CC000001~CC000480	
	D03 1032 00	ガイド ローラ **Roller, Guide	1	↘○	CC000481~	
7	404 2208 00	ローラー カラー **Collar, Roller	2	↙×	CC000001~CC000480	
	D04 2013 00	ローラー カラー **Collar, Roller	2	↘×	CC000481~	
8	422 0693 00	ローラー シャフト **Shaft, Roller	1	↙○	CC000001~CC000480	
	D22 2012 00	ローラー シャフト **Shaft, Roller	1	↘○	CC000481~	
9	063 0620 60	ベアリング **Bearing	2			
10	076 3014 60	フローティング シール **Seal, Floating	2			
11	076 0715 30	"O" リング **Ring, "O"	2	↙×	CC000001~CC000480	G30 - 90
	076 0715 25	"O" リング **Ring, "O"	2	↘×	CC000481~	G25 - 90B
12	049 3500 62	スナップ リング **Ring, Snap	2			φ 62
13	071 0201 01	プラグ **Plug	1			1/8
14	049 4608 10	スプリング ピン **Pin, Spring	2			

注 意
NOTE



IHI

MODEL IC30

ローラ 組立
LOWER ROLLER ASS'Y

REV. No. (2)
SHEET No. 1 - 3A

1



08-030I-010400-0

IHI

MODEL IC30

アッパ ローラ組立
UPPER ROLLER ASS'Y

REV. No. 0
SHEET No. 1 - 4

1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	530 0969 00	アッパ ローラ組立 (R/1) Roller Ass'y, Upper	(2)		CC000001~	
1	403 1337 00	ガイド ローラ *Roller, Guide	2			
2	422 0692 00	ローラー シャフト *Shaft, Roller	1			
3	445 9999 00	カバー *Cover	2			
4	400 6513 00	平座金 *Washer, Flat	2			
5	076 1732 51	シール *Seal	2			
6	049 3500 52	スナップ リング *Ring, Snap	2			
7	063 0620 50	ベアリング *Bearing	4			
8	049 3510 25	スナップ リング *Ring, Snap	2			
9	076 0715 60	"O" リング *Ring, "O"	2			G60
10	071 0201 01	プラグ *Plug	2			ST-PA-1/8

注 意
NOTE


IHI

MODEL IC30

アッパ ローラ組立
UPPER ROLLER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1-4

1



08-030I-010500-2

IHI

MODEL IC30

クローラ シュー調整装置
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

REV. No. (2)
SHEET No. 1 - 5

1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 0	×530 1074 00	アイドラ シャフト組立 (R/3) Shaft Ass'y, Idler	1		CC000001~CC000480	
● 0-1	530 1074 99	スプリング ユニット組立 (R/3) *Unit Ass'y, Spring	2		CC000001~CC000480	
● 1	448 5719 00	スプリング リテーナ *Retainer, Spring	1		CC000001~CC000480	
● 2	448 5513 00	スプリング リテーナ *Retainer, Spring	1		CC000001~CC000480	
● 3	400 4161 00	アジャスト ボルト *Bolt, Adjust	1		CC000001~CC000480	
● 4	417 0177 00	スプリング *Spring	1		CC000001~CC000480	
● 5	404 0859 01	スペーサ *Spacer	1		CC000001~CC000480	
● 6	058 0160 00	六角ナット *Nut, Hex.	1		CC000001~CC000480	M16
● 7	530 1074 98	グリース シリンダ組立 (R/3) *Cylinder Ass'y, Grease	2	←	CC000001~***	
●	530 1074 96	グリース シリンダ組立 (R/3) *Cylinder Ass'y, Grease	2	→	***~CC000480	
● 7-1	451 4536 00	グリース シリンダ *Cylinder, Grease	1		CC000001~CC000480	
● 8	451 5531 00	ピストン *Piston	1		CC000001~CC000480	
● 9	076 0710 45	"O" リング *Ring, "O"	1		CC000001~CC000480	P44 - 90B
● 10	076 2120 45	バックアップ リング *Ring, Back-up	1		CC000001~CC000480	P44 - T2
● 11	414 0000 00	チェック バルブ *Valve, Check	1		CC000001~CC000480	
● 12	456 0004 00	パッキン *Packing	1		CC000001~CC000480	
● 13	072 8111 15	グリース ニップル *Nipple, Grease	1	←	CC000001~***	
●	072 8111 14	グリース ニップル *Nipple, Grease	1	→	***~CC000480	
14			-			
● 15	#530 1081 01	アイドラ シャフト組立 (右) *Shaft Ass'y, Idler	1		CC000001~CC000480	Sh.No. 1 - 6
● 16	#530 1081 02	アイドラ シャフト組立 (左) *Shaft Ass'y, Idler	1		CC000001~CC000480	Sh.No. 1 - 6

注 意 1. 本シートは、CC000001~CC000480号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER. No CC000001~CC000480.


IHI

MODEL IC30

クローラ シュー調整装置
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

REV. No. (2)
SHEET No. 1 - 5

1



08-030I-0105A0-0

IHI

MODEL IC30

クローラ シュー調整装置
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

REV. No. 0

SHEET No. 1 - 5A

1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×F30 0210 00	アイドラ シャフト組立 Shaft Ass'y, Idler	1		CC000481~	
1	#F30 0209 02	アイドラ シャフト組立 (右) *Shaft Ass'y, Idler	1		CC000481~	Sh.No. 1-6
1-1	#F30 0209 01	アイドラ シャフト組立 (左) *Shaft Ass'y, Idler	1		CC000481~	Sh.No. 1-6
2	F30 0214 00	グリース シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Grease	1		CC000481~	
2-1	D51 4009 00	グリース シリンダ *Cylinder, Grease	1		CC000481~	
3	075 3265 UA	チェック バルブ *Valve, Check	1		CC000481~	
4	076 0710 42	"O" リング *Ring, "O"	1		CC000481~	P40-90B
5	076 2120 42	バックアップ リング *Ring, Back-up	1		CC000481~	P40-T2
6	D51 5002 00	ピストン *Piston	1		CC000481~	
7	F30 0212 00	スプリング ユニット組立 Unit Ass'y, Spring	2		CC000481~	
7-1	400 4161 00	アジャスト ボルト *Bolt, Adjust	1		CC000481~	
8	D48 5008 00	スプリング リテーナ *Retainer, Spring	1		CC000481~	
9	404 0859 01	スペーサ *Spacer	1		CC000481~	
10	417 0177 00	スプリング *Spring	1		CC000481~	
11	448 5513 00	スプリング リテーナ *Retainer, Spring	1		CC000481~	
12	058 0160 00	六角ナット *Nut, Hex.	1		CC000481~	M16
注 意 N O T E						


IHI

MODEL IC30

クローラ シュー調整装置
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

REV. No. ①
SHEET No. 1-5A

1



08-030I-010600-1

IHI

MODEL IC30

アイドラ シャフト組立
IDLER SHAFT ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 1 - 6

1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 0	530 1081 01	アイドラ シャフト組立 (右) (R/1) Shaft Ass'y, Idler	1	←○ └┐	CC000001~CC000480	
●	F30 0209 02	アイドラ シャフト組立 (右) Shaft Ass'y, Idler	1		CC000481~	
● 0-1	530 1081 02	アイドラ シャフト組立 (左) (R/1) Shaft Ass'y, Idler	1	←○ └┐	CC000001~CC000480	
●	F30 0209 01	アイドラ シャフト組立 (左) Shaft Ass'y, Idler	1		CC000481~	
●	1	アイドラ *Idler	1		CC000001~	
●	2	ピン *Pin	1		CC000001~	
●	3	ベアリング ブロック *Block, Bearing	2		CC000001~	
●	4	フローティング シール *Seal, Floating	2		CC000001~	
●	5	ベアリング *Bearing	2		CC000001~	# 6307
●	6	"O" リング *Ring, "O"	2		CC000001~	P30 - 90B
●	7	スプリング ピン *Pin, Spring	2		CC000001~	φ 10 × 75
●	8	プラグ *Plug	1		CC000001~	1/8
●	9	スナップ リング *Ring, Snap	2		CC000001~	φ 80
● 10	—	—	—		CC000001~	
●	11	スライド ブラケット *Bracket, Slide	1	←○ └┐	CC000001~CC000480	
●	D41 3817 00	スライド ブラケット *Bracket, Slide	1		CC000481~	
●	12	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	4		CC000001~	M10 × 30 P = 1.25
●	13	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		CC000001~	M10

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

アイドラ シャフト組立
IDLER SHAFT ASS'Y

REV. No. (2)
SHEET No. 1 - 6


1

MEMO

SECTION 2

UPPER FRAME

アッパ フレーム



IHI

MODEL IC30

アッパ フレーム組立
UPPER FRAME ASS'Y

REV. No. (3)
SHEET No. 2 - 1

2



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×532 0775 00	アップバ フレーム組立 (R/5) Frame Ass'y, Upper	1		CC000001~CC000248	
	×532 0909 00	アップバ フレーム組立 (R/0) Frame Ass'y, Upper	1		CC000249~CC000328	
	×F31 1029 00	アップバ フレーム組立 (R/0) Frame Ass'y, Upper	1		CC000329~	
1	420 6544 00	アップバ フレーム (下) *Frame, Upper (Lower)	1	← X	CC000001~CC000080	
	420 6648 00	アップバ フレーム (下) *Frame, Upper (Lower)	1	└ X	CC000081~***	
	420 6771 00	アップバ フレーム (下) *Frame, Upper (Lower)	1		***~CC000248	
	420 6920 00	アップバ フレーム (下) *Frame, Upper (Lower)	1		CC000249~CC000328	
	D20 6041 00	アップバ フレーム (上) *Frame, Upper (Lower)	1		CC000329~	
2	420 6553 00	アップバ フレーム (上) *Frame, Upper (Upper)	1	← X	CC000001~CC000080	
	420 6639 00	アップバ フレーム (上) *Frame, Upper (Upper)	1	└ X	CC000081~CC000328	
	D20 6043 00	アップバ フレーム (上) *Frame, Upper (Upper)	1	└ X	CC000329~	
2-1	420 6761 00	アップバ フレーム (上) *Frame, Upper (Upper)	1		CC000081~CC000328	For Hutter
	D20 6042 00	アップバ フレーム (上) *Frame, Upper (Upper)	1		CC000329~	For Hutter
3	447 1117 00	フロント ガード *Guard, Front	1	← X	CC000001~CC000080	
	447 1192 00	フロント ガード *Guard, Front	1	└ X	CC000081~	
4	447 1119 00	サイド ガード *Guard, Side	2			
5	447 1122 00	リア ガード *Guard, Rear	1		CC000001~CC000328	
	D47 0085 00	リア ガード *Guard, Rear	1		CC000329~	
6	442 3690 00	ブラケット *Bracket	2		CC000001~CC000080	
7	446 9055 01	パネル *Panel	1		CC000001~CC000328	
	D46 7081 00	パネル *Panel	1		CC000329~	
8	446 9055 02	パネル *Panel	1		CC000001~CC000328	
9	446 9055 03	パネル *Panel	1			
10	446 9055 04	パネル *Panel	1		CC000001~CC000328	
	D46 7082 00	パネル *Panel	1		CC000329~	
11	446 9055 05	パネル *Panel	1			
12	446 9055 06	パネル *Panel	1			
13	446 9055 07	パネル *Panel	1			
14	446 9055 08	パネル *Panel	1			
15	446 9055 09	パネル *Panel	1			
16	446 9055 10	パネル *Panel	1			
17	446 9056 00	パネル *Panel	1			
18	051 4120 25	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	8			M12×25 P=1.25

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

アップバ フレーム組立
UPPER FRAME ASS'Y

REV. No. (4)
SHEET No. 2-1

2

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
19	051 4120 20	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	5	LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO	CC000001~CC000080	M12 × 20 P = 1.25
	051 4120 20	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	1		CC000081~	M12 × 20 P = 1.25
20	059 5120 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	13		CC000001~CC000080	M12
	059 5120 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	9		CC000081~	M12
21	059 0120 00	バネ座金 * Washer, Lock	13		CC000001~CC000080	M12
	059 0120 00	バネ座金 * Washer, Lock	9		CC000081~	M12
22	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	9			M10 × 20 P = 1.25
23	400 7452 01	シム * Shim	AR			t = 0.8
24	400 7452 02	シム * Shim	AR			t = 1.6
25	400 7452 03	シム * Shim	AR			t = 2.3
26	051 8100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		CC000001~CC000328	M10 × 25 P = 1.25
	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		CC000329~	M10 × 20 P = 1.25
27	053 5120 00	熱処理ナット * Nut, Treatment (For Hutter)	1		CC000081~	M12 P = 1.25
28	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000001~CC000328	M10 × 20 P = 1.25
	051 8100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000329~	M10 × 25 P = 1.25
29	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000001~CC000328	M10 × 20 P = 1.25
	051 8100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000329~	M10 × 30 P = 1.25

注 意
N O T E

IHI


MODEL IC30

アッパ フレーム組立
LOWER MACHINE ASS'Y

REV. No. ②
SHEET No. 2 - 1

2

MEMO



IHI

MODEL IC30

カバー及バックミラー
COVER & BACK MIRROR

REV. No. (5)
SHEET No. 2 - 2

2



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×536 1872 00	カバー組立 (R/8) Cover Ass'y	1		CC000001~	
1	445 8683 00	フロント カバー *Cover, Front	1			
2	445 8687 00	*Cover	1			
3	#536 1876 00	エンジン カバー組立 (上) *Cover Ass'y, Engine (Upper)	1	← X	CC000001~CC000080	Sh.No. 2-3
	#536 1980 00	エンジン カバー組立 (上) *Cover Ass'y, Engine (Upper)	1	← X	CC000081~	Sh.No. 2-3
4	#536 1877 00	エンジン カバー組立 (右) *Cover Ass'y, Engine (R.H.)	1	← X	CC000001~CC000080	Sh.No. 2-4
	#536 1979 00	エンジン カバー組立 (右) *Cover Ass'y, Engine (R.H.)	1	← X	CC000081~	Sh.No. 2-4
5	445 8716 00	サイド カバー *Cover, Side	1			
6	445 8717 00	リヤ カバー *Cover, Rear	1			
7	445 8718 00	アング カバー (前) *Cover, Under (Front)	1		CC000001~CC000256	
	445 3317 00	アング カバー (前) *Cover, Under (Front)	1		CC000257~	
8	445 8719 00	アング カバー (後) *Cover, Under (Rear)	1			
9	445 8720 00	アング カバー (右) *Cover, Under (R.H.)	1			
10	445 8721 00	アング カバー (左) *Cover, Under (L.H.)	1			
11	409 4082 00	ヒンジ *Hinge	4			
12	065 2209 UA	スティ ダンパ *Damper Stay	1			
13	401 6030 04	スナップ ピン *Pin, Snap	4			
14	400 7473 00	シム *Shim	AR			
15	446 9057 00	パネル *Panel	1			
16	455 0726 00	シール *Seal	2			ℓ = 582
17	455 0726 00	シール *Seal	1			ℓ = 588
18	455 0726 00	シール *Seal	1			ℓ = 458
19	442 3751 00	ブラケット *Bracket	1		CC000001~CC000080	
20	442 3752 00	ブラケット *Bracket	1		CC000001~CC000080	
21	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	32			M10 × 20 P = 1.25
22	×051 7060 16	六角ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Hex.(W/L.W, F.W)	4		使用せず Not for use	M6
	400 4280 01	ボルト *Bolt	4		CC000001~	M6 × 16
23	400 4281 01	六角穴付ボタンボルト *Screw, Socket Head	1			
24	053 3060 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	8			M6 × 16
25	059 4060 00	平座金 *Washer, Flat	8			M6
26	400 3154 00	"U" ボルト *Bolt, "U"	2		CC000081~	
27	065 2234 UA	スティ ダンパ *Damper, Stay	1			
28	400 6511 00	ゴム座金 *Washer, Rubber	8			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

カバー及バックミラー
COVER & BACK MIRROR

REV. No. (4)
SHEET No. 2-2

2

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
29	455 0197 03	スポンジ シール *Seal, Sponge	2			
30	051 7080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1			M8
31	054 4080 00	六角ナット *Nut, Hex.	1			M8
32	059 3060 00	平座金 *Washer, Flat	4			M6
33	054 4080 00	六角ナット *Nut, Hex.	8			M8 P = 1.25
34	—	—	—			
35	445 7136 00	カバー *Cover	1			
36	400 6294 01	ワッシャ *Washer	10			
37	059 0080 00	バネ座金 *Washer, Lock	10			M8
38	053 9080 00	キャップナット *Nut	10			M8
39	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000001~CC000256	M10 × 20 P = 1.25
	051 8100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000257~	M10 × 25 P = 1.25
50	×536 8895 00	バック ミラー組立 (R/2) Back Mirror Ass'y	1		CC000001~	
51	069 9901 01	バック ミラー (右) *Mirror, Back (R.H.)	1			
52	069 9901 02	バック ミラー (左) *Mirror, Back (L.H.)	1			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30


カバー及バックミラー
COVER & BACK MIRROR

REV. No. (2)
SHEET No. 2 - 2

2



MEMO



08-030I-0202A0-0

IHI

MODEL IC30

カバー及バック ミラー
COVER & BACK MIRROR

REV. No. 0

SHEET No. 2 - 2A

2



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×F35 3108 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		CC000329~	
0-1	×536 8895 00	バック ミラー組立 Mirror Ass'y, Back	1		CC000329~	
1	069 0220 37	ロック組立 *Lock Ass'y	1		CC000329~	
2	D45 5186 00	カバー *Cover	1		CC000329~	
3	069 0016 05	ヒンジ *Hinge	2		CC000329~	
4	051 7080 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		CC000329~	M8 × 30
5	455 0726 00	シール *Seal	1		CC000329~	ℓ = 935
6	D46 7078 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		CC000329~	
7	065 2232 UA	スティ ダンパ *Damper Stay	1	↑	CC000329~***	
	065 2250 UA	スティ ダンパ *Damper Stay	1	↓	***~	
8	401 6030 04	スナップ ピン *Pin, Snap	2		CC000329~	
9	455 0726 00	シール *Seal	2	↑	CC000329~***	ℓ = 1100
	455 0001 00	シール *Seal	2	↓	***~	ℓ = 1100
10	400 3154 00	"U" ボルト *Bolt, "U"	1		CC000329~	
11	054 4080 00	六角ナット *Nut, Hex.	5		CC000329~	M8
12	051 7080 40	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		CC000329~	M8 × 40
13	051 7080 35	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000329~	M8 × 35
14	D00 7017 00	シム *Shim	2		CC000329~	
15	D40 0273 00	プレート *Plate	2		CC000329~	
16	455 0726 00	シール *Seal	1		CC000329~	ℓ = 734
17	455 0726 00	シール *Seal	1		CC000329~	ℓ = 105
18	D46 7079 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		CC000329~	
19	455 0197 03	スポンジ シール *Seal, Sponge	2		CC000329~	
20	445 8717 00	カバー *Cover	1		CC000329~	
21	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	22		CC000329~	M10 × 20 P = 1.25
22	069 9901 01	バック ミラー (右) *Mirror, Back (R.H.)	1		CC000329~	
23	D45 5187 00	カバー *Cover	1		CC000329~	
24	400 4281 01	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	1		CC000329~	
25	051 7080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		CC000329~	M8 × 20
26	069 9901 02	バック ミラー (左) *Mirror, Back (L.H.)	1		CC000329~	
27	445 8687 00	カバー *Cover	1		CC000329~	
28	053 3060 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	8		CC000329~	M6 × 16
29	059 4060 00	平座金 *Washer, Flat	8		CC000329~	M6
注 意 N O T E						

IHI

MODEL IC30

カバー及バック ミラー
COVER & BACK MIRROR

REV. No. ①
SHEET No. 2 - 2A

2

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
30	400 6511 00	ゴム座金 *Washer, Rubber	8		CC000329~	
31	446 9057 00	断熱パネル *Panel, Adiabatic	1		CC000329~	
32	445 8716 00	カバー *Cover	1		CC000329~	
33	059 3060 00	平座金 *Washer, Flat	4		CC000329~	M6
34	400 4280 01	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	4		CC000329~	M6 × 16
35	445 8720 00	アング カバー (右) *Cover, Under (R.H.)	1		CC000329~	
36	445 8719 00	アング カバー (後) *Cover, Under (Rear)	1		CC000329~	
37	445 8721 00	アング カバー (左) *Cover, Under (L.H.)	1		CC000329~	
38	051 8100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000329~	M10 × 25 P = 1.25
39	445 3317 00	アング カバー (前) *Cover, Under (Front)	1		CC000329~	

注 意
N O T E

IHI

カバー及バック ミラー
COVER & BACK MIRROR

REV. No. ①


SHEET No. 2 - 2A

2

MODEL IC30



MEMO



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×536 1876 00	エンジン カバー組立 (上) (R/1) Cover Ass'y, Engine (Upper)	1		CC000001~CC000080	
	×536 1980 00	エンジン カバー組立 (上) (R/0) Cover Ass'y, Engine (Upper)	1		CC000081~CC000328	
1	445 8714 00	エンジン カバー (右) *Cover, Engine (R.H.)	1	← X →	CC000001~CC000080	
	445 7053 00	エンジン カバー (右) *Cover, Engine (R.H.)	1		CC000081~	
2	446 9058 03	パネル *Panel	1			
3	446 9058 04	パネル *Panel	1			
4	455 0726 00	シール *Seal	1			ℓ = 2000
5	069 0220 37	ドアー ロック組立 *Lock Ass'y, Door	1			

注 意 1. 本シートは、CC000001~CC000328号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER. No CC000001~CC000328.


IHI

MODEL IC30

エンジン カバー (上)
ENGINE COVER (UPPER)

REV. No. (2)
SHEET No. 2-3

2



IHI

MODEL IC30

エンジン カバー (右)
ENGINE COVER (R.H.)

REV. No. ①
SHEET No. 2 - 4

2



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×536 1877 00	エンジン カバー組立 (右) (R/1) Cover Ass'y, Engine (R.H.)	1		CC000001~CC000080	
	×536 1979 00	エンジン カバー組立 (右) (R/0) Cover Ass'y, Engine (R.H.)	1		CC000081~CC000328	
1	445 8715 00	エンジン カバー (右) *Cover, Engine (R.H.)	1	← X →	CC000001~CC000080	
	445 7052 00	エンジン カバー (右) *Cover, Engine (R.H.)	1		CC000081~	
2	446 9058 01	パネル *Panel	1			
3	446 9058 02	パネル *Panel	1			
4	455 0726 00	シール *Seal	2			ℓ = 2000
5	069 0220 37	ドアー ロック組立 *Lock Ass'y, Door	1			

注 意 1. 本シートは、CC000001~CC000328号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER. No CC000001~CC000328.

IHI

MODEL IC30

エンジン カバー (右)
ENGINE COVER (R.H.)

REV. No. (2)
SHEET No. 2 - 4


2

MEMO

SECTION 3

DUMP BODY

ダンプ ボディ



IHI

MODEL IC30

ダンプ ボディ組立

DUMP BODY ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 3 - 1

3



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×539 1026 00	ダンプ ボディ組立 (R/1) Body Ass'y, Dump	1		CC000001~CC000080	
	×539 1032 00	ダンプ ボディ組立 (R/0) Body Ass'y, Dump	1		CC000081~CC000328	
	×F40 3007 00	ダンプ ボディ組立 (R/0) Body Ass'y, Dump	1		CC000329~	
1	#539 1025 00	ボディ組立 *Body Ass'y	1	← X	CC000001~CC000080	Sh.No. 3-2
	#539 1031 00	ボディ組立 *Body Ass'y	1	└	CC000081~CC000328	Sh.No. 3-2
	#F40 3006 00	ボディ組立 *Body Ass'y	1		CC000329~	Sh.No. 3-2
2	#075 8665 UA	ダンプ シリンダ *Cylinder, Dump	1			Sh.No. 6-2
3	401 7314 00	ウイング ピン *Pin, Wing	1			
4	401 7315 00	ウイング ピン *Pin, Wing	1			
5	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000001~CC000072	M10 × 20 P = 1.25
	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		CC000073~	M10 × 20 P = 1.25
6	440 9739 00	ラバー プレート *Plate, Rubber	2			
7	054 1100 50	六角ボルト (細目) *Bolt, Hex.	4			M10 × 50 P = 1.25
8	054 5100 00	六角ナット (細目) *Nut, Hex.	8			M10 P = 1.25
9	400 7492 01	シム *Shim	AR			t = 1.6
10	400 7492 02	シム *Shim	AR			t = 2.3
11	401 1602 00	ピン *Pin	2			
12	404 3307 01	ブッシング *Bushing	2			
13	054 1120 90	六角ボルト (細目) *Bolt, Hex.	2			M12 × 90 P = 1.25
14	054 5120 00	六角ナット (細目) *Nut, Hex.	4			M12 P = 1.25
15	072 8111 55	グリース ニップル *Nipple, Grease	2		CC000001~CC000328	PT1/8 × 67.5°
	072 8111 65	グリース ニップル *Nipple, Grease	2		CC000329~	PT1/8 × 90°
16			-			
17	426 1023 00	ステイ *Stay	1	← X	CC000001~CC000080	
	426 1109 00	ステイ *Stay	1	└	CC000081~	
18	401 3155 01	頭付ピン *Pin, Head	1			
19	059 9050 50	割ピン *Pin, Cotter	1			
20	440 9734 00	ラバー プレート *Plate, Rubber	2			

注 意
N O T E

IHI



MODEL IC30

ダンプ ボディ組立

DUMP BODY ASS'Y

REV. No. (2)
SHEET No. 3-1

3



IHI

MODEL IC30

ダンプ ボディ
DUMP BODY

REV. No. ④
SHEET No. 3-2

3



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×539 1025 00	ボディ組立 (R/0) Body Ass'y	1	↔	CC000001~CC000080	
	×539 1031 00	ボディ組立 (R/1) Body Ass'y	1	↔	CC000081~CC000328	
	×F40 3006 00	ボディ組立 (R/0) Body Ass'y	1		CC000329~	
1	420 6531 00	ボディ フレーム *Frame, Body	1	↔	CC000001~CC000080	
	420 6635 00	ボディ フレーム *Frame, Body	1	↔	CC000081~CC000248	
	420 6913 00	ボディ フレーム *Frame, Body	1	↔	CC000249~CC000328	
	D20 6047 00	ボディ フレーム *Frame, Body	1		CC000329~	
2	420 6532 00	サイド ゲート フレーム *Frame, Side Gate	2	↔	CC000001~CC000080	
	420 6636 00	サイド ゲート フレーム *Frame, Side Gate	2	↔	CC000081~CC000328	
	D20 6054 00	サイド ゲート フレーム *Frame, Side Gate	2		CC000329~	
3	420 6533 00	リヤ ゲート フレーム *Frame, Rear Gate	1	↔	CC000001~CC000080	
	420 6637 00	リヤ ゲート フレーム *Frame, Rear Gate	1	↔	CC000081~CC000328	
	D20 6055 00	リヤ ゲート フレーム *Frame, Rear Gate	1		CC000329~	
4	539 1023 00	ヒンジ *Hinge	8	↔	CC000001~CC000080	
	539 1023 00	ヒンジ *Hinge	6	↔	CC000081~	
5	409 4091 99	ヒンジ (上) (右) *Hinge, Upper (R.H.)	1			
6	409 4091 98	ヒンジ (上) (左) *Hinge, Upper (L.H.)	1			
7	#539 1024 00	リヤ ゲート コントロール組立 *Control Ass'y, Rear Gate	1			Sh.No. 3-3
8	458 0749 00	ラバー パット *Pat, Rubber	4			
9	056 5060 45	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	4			M6 × 45
10	059 0060 00	バネ座金 *Washer, Lock	4			M6
11	054 4060 00	六角ナット *Nut, Hex.	4		CC000329~	M6
12	D09 5001 00	ハンドル *Handle	4		CC000329~	
13	058 0160 00	六角ナット *Nut, Hex.	8		CC000329~	M16
14	049 1800 16	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	8		CC000329~	M16

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30



ダンプ ボディ

DUMP BODY

REV. No. (4)

SHEET No. 3-2

3



IHI

MODEL IC30

リヤゲート コントロール

REAR GATE CONTROL

REV. No. ②

SHEET No. 3 - 3

3



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×539 1024 00	リヤ ゲート コントロール組立 (R/2) Control Ass'y, Rear Gate	1		CC000001~	
1	451 4537 00	スプリング シリンダ *Cylinder, spring	2			
2	402 1266 00	クレビス *Clevis	2			
3	417 2082 00	スプリング *Spring	2			
4	449 8156 99	レバー *Lever	1			
5	449 8156 98	レバー *Lever	1			
6	401 3661 00	頭付ピン *Pin, Head	4			
7	059 3100 00	平座金 *Washer, Flat	4			M10
8	059 9030 18	割ピン *Pin, Cotter	4			
9	061 8114 20	ブッシング *Bushing	2			
10	049 3561 10	スナップ リング *Ring, Snap	2			
11	072 8111 15	グリース ニップル *Nipple, Grease	2			PT1/8
12	054 5100 00	六角ナット (細目) *Nut, Hex.	2			M10 P = 1.25

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

リヤ ゲート コントロール

REAR GATE CONTROL

REV. No. ①

SHEET No. 3 - 3

3


MEMO

SECTION 4

ENGINE/ELECTRICAL WIRING

エンジン／電気配線

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



IHI

MODEL IC30

エンジン組立
ENGINE ASS'Y

REV. No. (5)
SHEET No. 4-1

4

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×534 5999 01	エンジン組立 (R/6) Engine Ass'y	1		CC000001~	
1	066 7506 UA	エンジン *Engine	1	←○→	CC000001~***	
	066 7611 UA	エンジン *Engine (EPA)	1		***~	
		ブラケット				
2	442 3610 00	*Bracket ブラケット	2		CC000001~	
3	442 3611 00	*Bracket ブラケット	1		CC000001~	
4	442 3612 00	*Bracket ブラケット	1		CC000001~	
5	442 3613 00	*Bracket ブラケット	1		CC000001~	
6	442 3614 00	*Bracket ラジエータ及オイル クーラ組立	1		CC000001~	
7	066 8137 UA	*Radiator & Oil Cooler Ass'y オイル クーラ組立	1		CC000001~	
7-1	066 8137 10	*Cooler Ass'y, Oil 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		CC000001~	
8	051 7080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ラジエータ ホース (上)	9		CC000001~	M8 × 20
9	407 0516 00	*Hose, Radiator (Upper) ラジエータ ホース (下)	1		CC000001~	
10	407 0569 00	*Hose, Radiator (Under) クランプ	1		CC000001~	
11	069 0074 45	*Clamp ホース	4		CC000001~	
12	407 0269 08	*Hose バンド	1		CC000001~	φ 50 × 670
13	082 0067 05	*Band エルボ (ホース)	1		CC000001~	TY - 26M
14	077 9003 29	*Elbow (Hose) リザーブ タンク (エンジン附属)	1		CC000001~	
15	066 8117 UA	*Tank, Reserve (W/Engine) ホース クランプ	1		CC000001~	
16	069 0074 53	*Clamp, Hose ブラケット (エンジン附属)	3		CC000001~	φ 53
17	066 8118 UA	*Bracket (W/Engine) 熱処理ボルト	1		CC000001~	
18	055 5100 30	*Bolt, Treatment 熱処理ボルト (L.W付)	4		CC000001~	M10 × 30
19	051 9060 12	*Bolt, Treatment (W/L.W) 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	2		CC000001~	M16 × 12
20	051 8100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト	4		CC000001~	M16 × 20 P = 1.25
21	051 3100 25	*Bolt, Treatment ダクト	6		CC000001~	M10 × 25
22	452 2708 00	*Duct ホース クランプ	1		CC000001~	ISUZU
23	*****	*Clamp, Hose 六角ナット (F.W付)	3		CC000001~	894473 - 5630
24	052 1080 00	*Nut, Hex. (W/F.W) 巻返し防止組立	7		CC000001~	M8
25	#534 6002 00	*Cover Ass'y, Radiator 熱処理座金	1		CC000001~	Sh.No. 4 - 2
26	059 5100 00	*Washer, Treatment シム	16		CC000001~	M10
27	400 7458 00	*Shim シム	AR		CC000001~	t = 1.0
28	400 7459 00	*Shim シム	AR		CC000001~	t = 1.6
29	400 7460 00	*Shim ボルト	AR		CC000001~	t = 3.2
30	400 4189 01	*Bolt	6		CC000001~	M10 × 25

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

エンジン組立
ENGINE ASS'Y

REV. No. (6)
SHEET No. 4 - 1

4

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
31	066 7506 01	エキゾースト パイプ *Pipe, Exhaust	1	← LO	CC000001~	
32	443 0934 00	パイプ *Pipe	1		CC000001~	
	443 0989 00	パイプ *Pipe	1		CC000001~	
32-1	443 2014 00	パイプ *Pipe	1		CC000001~	For Hutter
33	091 0930 81	防振ゴム *Rubber, Cushion	2		CC000001~	
34	091 0930 82	防振ゴム *Rubber, Cushion	2		CC000001~	
35	443 0958 00	パイプ *Pipe	1		CC000001~	
36	458 0738 00	パッド *Pad	2		CC000001~	φ 30 × 30
37	059 3120 00	平座金 *Washer, Flat	3		CC000001~	M12
38	059 0120 00	バネ座金 *Washer, Lock	10		CC000001~	M12
39	058 0120 00	六角ナット *Nut, Hex.	13		CC000001~	M12
40	442 3355 00	ブラケット *Bracket	2		CC000001~	
41	*****	ブラケット *Bracket	(1)		CC000001~	
42	-----		-			
43	066 8400 02	ネット *Net	1		CC000001~	
44	059 3060 00	平座金 *Washer, Flat	2		CC000001~	M6
45	059 0060 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		CC000001~	M6
46	057 6060 16	蝶ボルト *Bolt, Wing	4		CC000001~	M6 × 16
47	-----		-			
48	082 0067 10	バンド *Band	1		CC000001~	
49	400 6119 03	ワッシャ *Washer	4		CC000001~	M12
50	054 4060 00	六角ナット *Nut, Hex.	24		CC000001~	M16
51	-----		-			
52	×051 7060 16	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		使用せず Not for use	M6 × 16
53	074 5929 UA	サイレンサ *Silencer	1		CC000001~	
53-1	*****	サイレンサ バンド *Band, Silencer	2		CC000001~	ISUZU 897062 - 7431
54	077 9003 40	エアークリーナ ホース *Hose, Air Cleaner	1		CC000001~	

注 意
N O T E

IHI


MODEL IC30

エンジン組立
ENGINE ASS'Y

REV. No. ⑦
SHEET No. 4 - 1

4

MEMO



IHI

MODEL IC30

巻返し防止組立及アクセサリ

RADIATOR COVER & ACCESSORIES

REV. No. (3)

SHEET No. 4 - 2

4



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×534 6002 00	巻返し防止組立 (R/2) Cover Ass'y, Radiator カバー	1		CC000001~	
1	445 8671 00	*Cover カバー	1		CC000001~CC000072	
2	445 8672 00	*Cover カバー	1		CC000001~CC000072	
	445 7006 00	*Cover シール	1		CC000073~	
3	455 0815 01	*Seal シール	1			
4	455 0815 02	*Seal シール	1			
5	455 0815 03	*Seal シール	1			
6	455 0815 04	*Seal シール	1			
7	455 0815 05	*Seal シール	1			
8	455 0816 00	*Seal シール	1			
9	455 0718 00	*Seal V スポンジ	1			ℓ = 382
10	455 0002 00	*Sponge, V V スポンジ	1			ℓ = 72
11	455 0002 00	*Sponge, V V スポンジ	1			ℓ = 346
12	455 0002 00	*Sponge, V	2			ℓ = 28
13			-			
14	051 7080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	7		CC000001~CC000072	M8 × 16
	051 7080 16	* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	5		CC000073~	M8 × 16
20	×536 8896 00	アクセサリ組立 Accessories, Ass'y	1		CC000001~CC000328	
	×F35 3111 00	アクセサリ組立 Accessories, Ass'y	1		CC000329~	
21	085 4010 29	ヘッド ランプ * Lamp, Head 電球	2			
21-1	085 3012 67	* * Bulb ターニングナル ランプ	1			
22	085 4520 UA	* Lamp, Turnsignal ホーン	2			
23	085 7011 49	* Horn ホーン	1			
	085 7011 62	* Horn コニカル ナット	1			
24	052 4100 00	* Nut, Conical 熱処理ボルト (L.W付)	2			M10
25	051 9080 20	* Bolt, Treatment (W/L.W)	1			M8 × 20

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30



巻返し防止組立及アクセサリ組立

RADIATOR COVER ASS'Y & ACCESSORIES ASS'Y

REV. No. (5)

SHEET No. 4-2

4



08-030I-040300-1

IHI

MODEL IC30

燃料タンク組立
FUEL TANK ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4 - 3

4



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×534 9696 00	燃料タンク組立 (R/1) Tank Ass'y, Fuel	1		CC000001~CC000328	
	×F33 7012 00	燃料タンク組立 (R/0) Tank Ass'y, Fuel	1		CC000329~	
1	428 4754 00	燃料タンク * Tank, Fuel	1		CC000001~CC000328	
	D28 4012 00	燃料タンク * Tank, Fuel	1		CC000329~	
2	072 9910 18	キャップ * Cap	1			
3	072 1207 03	ゲート バルブ * Valve, Gate	1	↑	CC000001~***	
	072 4107 08	ストップ バルブ * Valve, Stop	1	↓	***~	
4	052 0100 20	熱処理ボルト (L.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W.)	4			M10 × 20 P = 1.25
5	085 8108 11	フューエル ゲージ * Gauge, Fuel	1		CC000001~CC000328	
	085 8605 00	フューエル ゲージ * Gauge, Fuel	1		CC000329~	
6	091 0650 04	パッキン * Packing	1			
7	056 5050 10	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	5			M5 × 10
8	059 0050 00	バネ座金 * Washer, Lock	5			M5
9	072 9910 17	ストレーナ * Strainer	1			
10	D45 5179 00	カバー * Cover	1		CC000329~	
11	051 9080 10	熱処理ボルト (L.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W.)	2		CC000329~	
12	455 0519 00	トリム シール * Seal, Trim	1		CC000329~	
注 意 N O T E						



IHI

MODEL IC30

燃料タンク組立
FUEL TANK ASS'Y

REV. No. (3)
SHEET No. 4 - 3

4



IHI

MODEL IC30

燃料配管組立

FUEL PIPING ASS'Y

REV. No. (3)

SHEET No. 4 - 4

4

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 0	×534 9698 01	燃料配管組立 (R/2) Piping Ass'y, Fuel	1		CC000001~CC000328	
●	×F33 7015 01	燃料配管組立 (R/0) Piping Ass'y, Fuel	1		CC000329~	
1	407 0245 09	フューエル ホース *Hose, Fuel	2		CC000001~	ℓ = 700
2	407 0245 23	フューエル ホース *Hose, Fuel	1		CC000001~	ℓ = 1500
● 3	407 0307 16	フューエル ホース *Hose, Fuel	1		CC000001~CC000328	ℓ = 1300
●	407 0307 18	フューエル ホース *Hose, Fuel	1		CC000329~	ℓ = 1400
4	—	バネ座金	—			
5	059 0080 00	*Washer, Lock	1		CC000001~	M8
6	—	ホース クランプ	—			
● 7	069 0081 62	*Clamp, Hose	6		CC000001~CC000328	
●	069 0081 62	ホース クランプ *Clamp, Hose	10		CC000329~	
8	069 0081 55	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		CC000001~	
9	055 0080 70	六角ボルト *Bolt, Hex.	1		CC000001~	M8 × 70
10	059 3080 00	平座金 *Washer, Flat	1		CC000001~	M8
11	*****	フューエル ポンプ (エンジン附属)(角形) *Pump, Fuel (W/Engine)	1	← ○ →	CC000001~CC000184	ISUZU 894241 - 1791
	*****	フューエル ポンプ (エンジン附属)(丸形) *Pump, Fuel (W/Engine)	1		CC000185~	ISUZU 897149 - 1820
12	*****	燃料フィルタ (エンジン附属) *Filter, Fuel (W/Engine)	1		CC000001~	ISUZU 897077 - 9320
13	082 0067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	3		CC000001~	
14	408 0118 00	クランプ *Clamp	1		CC000001~	
● 15	407 0245 07	フューエル ホース *Hose, Fuel	2		CC000329~	ℓ = 200
● 16	D28 5077 00	チューブ *Tube	1		CC000329~	
● 17	051 7080 12	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		CC000329~	M8 × 12
● 18	091 0941 12	グロメット *Grommet	1		CC000329~	

注 意
N O T E



IHI

MODEL IC30

燃料配管組立
FUEL PIPING ASS'Y

REV. No. (3)
SHEET No. 4 - 4

4



IHI

MODEL IC30

燃料配管組立 (ウォーター セディメンタ付)

FUEL PIPING ASS'Y (W/WATER SEDIMENTER)

REV. No. (5)

SHEET No. 4 - 4

4

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 0	×534 9698 01	燃料配管組立 (R/2) Piping Ass'y, Fuel	1		CC000001~CC000328	OPTION
●	×F33 7012 02	燃料配管組立 (R/0) Piping Ass'y, Fuel	1		CC000329~	OPTION
1	407 0245 09	フューエル ホース *Hose, Fuel	2		CC000001~	ℓ = 700
2	407 0245 23	フューエル ホース *Hose, Fuel	1		CC000001~	ℓ = 1500
● 3	407 0307 16	フューエル ホース *Hose, Fuel	1		CC000001~CC000328	ℓ = 1300
●	407 0307 18	フューエル ホース *Hose, Fuel	1		CC000329~	ℓ = 1400
4	407 0245 01	フューエル ホース *Hose, Fuel	1		CC000001~	ℓ = 240
5	059 0080 00	ワッシャー *Washer, Lock	2		CC000001~	M8
6	066 0900 72	ウォータ セディメンタ *Sedimenter, Water	1		CC000001~	ISUZU 897086 - 2450
● 7	069 0081 62	ホース クランプ *Clamp, Hose	8		CC000001~CC000328	
●	069 0081 62	ホース クランプ *Clamp, Hose	12		CC000329~	
8	069 0081 55	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		CC000001~	
9	055 0080 70	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		CC000001~	M8 × 70
10	059 3080 00	ワッシャー *Washer, Flat	2		CC000001~	M8
11	*****	フューエル ポンプ (エンジン附属) (角形) *Pump, Fuel (W/Engine)	1	←○	CC000001~CC000184	ISUZU 894241 - 1791
	*****	フューエル ポンプ (エンジン附属) (丸形) *Pump, Fuel (W/Engine)	1		CC000185~	ISUZU 897149 - 1820
12	*****	燃料フィルタ (エンジン附属) *Filter, Fuel (W/Engine)	1		CC000001~	ISUZU 897077 - 9320
13	082 0067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	3		CC000001~	
14	408 0118 00	クランプ *Clamp	1		CC000001~	
● 15	407 0245 07	フューエル ホース *Hose, Fuel	2		CC000329~	ℓ = 200
● 16	D28 5077 00	チューブ *Tube	1		CC000329~	
● 17	051 7080 12	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		CC000329~	M8 × 12
● 18	091 0941 12	グロメット *Grommet	1		CC000329~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL IC30




燃料配管組立 (ウォータ セディメンタ付)
FUEL PIPING ASS'Y (W/WATER SEDIMENTER)

REV. No. (3)

SHEET No. 4 - 4

4

A



IHI

MODEL IC30

電気配線

ELECTRICAL WIRING

REV. No. (4)

SHEET No. 4 - 10

4



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×584 8114 00	電気配線 (R/3) Electrical Wiring	1		CC000001~CC000248	
	×538 1732 00	電気配線 (R/0) Electrical Wiring	1		CC000249~CC000328	
	×F36 6063 00	電気配線 (R/2) Electrical Wiring	1		CC000329~***	
	×F36 6129 00	電気配線 Electrical Wiring	1		***~	
1	085 8200 48	メイン ハーネス *Harness, Main	1		CC000001~CC000248	
	085 8201 01	メイン ハーネス *Harness, Main	1	↑ ↓ ×	CC000249~CC000328	
	087 9550 08	メイン ハーネス *Harness, Main	1	↑ ↓ ×	CC000329~***	
	087 9550 27	メイン ハーネス *Harness, Main	1	↑ ↓ ×	***~	
1-1	083 0291 02	ヒューズブル リンク **Link, Fusible	1	↑ ↓ ×	CC000001~CC000328	
	083 0291 01	ヒューズブル リンク **Link, Fusible	1	↑ ↓ ×	CC000329~	
2	085 8200 53	計器盤ハーネス *Harness, Instrument	1	↑ ↓ ×	CC000001~CC000328	
	087 9550 22	計器盤ハーネス *Harness, Instrument	1	↑ ↓ ×	CC000329~***	
	087 9550 26	計器盤ハーネス *Harness, Instrument	1	↑ ↓ ×	***~	
3	459 1982 04	バッテリー ケーブル *Cable, Battery	1		CC000001~	ℓ = 1800
4	459 1981 03	バッテリー ケーブル *Cable, Battery	1		CC000001~	ℓ = 250
5			-			
6	069 0081 89	ブラケット *Bracket	1		CC000001~	
7	085 2119 22	ターミナル *Terminal	1		CC000001~	
8	408 0000 14	クランプ *Clamp	3		CC000001~	
9	408 0000 29	クランプ *Clamp	2		CC000001~	
10	408 0000 03	クランプ *Clamp	3		CC000001~CC000328	
11	052 4100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	8		CC000001~CC000328	M10 P = 1.25
	052 4100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	5		CC000329~	M10 P = 1.25
12	091 0950 03	グロメット *Grommet	1		CC000001~	
13	082 0069 13	ステッカ *Sticker	AR		CC000001~	
14	082 0067 05	バンド *Band	AR		CC000001~	TY - 26M
15	085 8200 50	フラッシャー ハーネス *Harness, Flasher	1		CC000001~CC000328	
16	054 4080 00	六角ナット *Nut, Hex.	1		CC000001~	M8
17	051 7080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		CC000001~	M8 × 20
18	091 0941 12	グロメット *Grommet	1		CC000001~	

注 意
N O T E


IHI

MODEL IC30

電気配線
ELECTRICAL WIRING

REV. No. (6)
SHEET No. 4 - 10

4



08-030I-041100-0

IHI

MODEL IC30

バッテリー組立
BATTERY ASS'Y

REV. No. 0
SHEET No. 4 - 11

4



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×538 1271 00	バッテリー組立 (R/0) Battery Ass'y	1		CC000001~	
1	085 2110 71	バッテリー * Battery	1			
2	441 6063 01	ブラケット * Bracket	1			
3	400 4022 04	フック ボルト * Bolt, Hook	2			M6 × 280
4	440 9502 00	ラバー プレート * Plate, Rubber	2			
5	052 1060 00	コニカル ナット * Nut, Conical	2			M6
6	054 4060 00	六角ナット * Nut, Hex.	2			M6

注 意
N O T E




IHI

MODEL IC30

バッテリー組立
BATTERY ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 4 - 11

4



08-030I-041200-0

IHI

MODEL IC30

走行警報装置組立

TRACTION WARNING DEVICE

REV. No. 0

SHEET No. 4 - 12

4



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 S E R I A L N o.	備 考 R E M A R K S
0	×F36 6101 00	走行警報装置組立 Traction Warning Device	1		CC000329～	OPTION
1	082 0067 04	*Band バンド	8		CC000329～	
2	082 0067 05	*Band バンド	3		CC000329～	
3	△D59 1138 00	*Harness ハーネス	1		CC000329～	
4	408 0000 08	*Clamp, Hose ホース クランプ	4		CC000329～	
5	054 4080 00	*Nut, Hex. 六角ナット	3		CC000329～	M8
6	059 0080 00	*Washer, Lock 平座金	3		CC000329～	M8
7	059 3080 00	*Washer, Flat ホース クランプ	3		CC000329～	M8
8	408 0000 28	*Clamp, Hose ホース クランプ	1		CC000329～	
9	408 0000 08	*Clamp, Hose リミット スイッチ	1		CC000329～	
10	087 4040 21	*Switch, Limit バネ座金	2		CC000329～	
11	059 0050 00	*Washer, Lock 六角穴付ボルト	4		CC000329～	M5
12	056 2050 20	*Bolt, Socket Head 六角ナット	4		CC000329～	M5 × 20
13	054 4100 00	*Nut, Hex. バネ座金	2		CC000329～	M10
14	059 0100 00	*Washer, Lock 平座金	2		CC000329～	M10
15	059 3100 00	*Washer, Flat 六角ボルト	2		CC000329～	M10
16	055 0100 20	*Bolt, Hex. バック ホーン	2		CC000329～	M10 × 20
17	085 7011 48	*Horn, Back 六角ボルト	1		CC000329～	
18	055 0080 20	*Bolt, Hex.	1		CC000329～	M8 × 20

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

走行警報装置組立

TRACTION WARNING DEVICE

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 12

4


MEMO

SECTION 5

HYDRAULIC OIL SYSTEM

油圧システム

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



IHI

MODEL IC30

油圧ポンプ組立
HYDRAULIC PUMP

REV. No. ①
SHEET No. 5 - 1

5



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	534 5994 01	油圧ポンプ組立 Pump Ass'y, Hydraulic	1		CC000001~	
1	423 0530 00	ハウジング *Housing	1			
2	448 3527 00	ハブ *Hub	1			
3	#075 0004 UA	油圧ポンプ *Pump, Hydraulic	1			Sh.No. 6-3
4	065 1429 UA	カップリング *Coupling	1			
5	*****	スプリング ピン *Pin, Spring	(9)			φ5×10
6	049 3500 30	スナップ リング *Ring, Snap	1			
7	049 3500 62	スナップ リング *Ring, Snap	1			
8	076 1721 20	キャップ *Cap	1			
9	076 1141 62	オイル シール *Seal, Oil	1			
10	051 3120 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2			M12×30
11	056 2120 35	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	(6)			M12×35
12	051 3100 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	6			M10×30
13	058 5100 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	2			
14	059 0100 00	ワッシャー *Washer, Lock	8			M10
15	059 5120 00	熱処理ワッシャー *Washer, Treatment	2			M12

注 意
N O T E


IHI

MODEL IC30

油圧ポンプ組立
HYDRAULIC PUMP

REV. No. ①
SHEET No. 5-1

5



IHI

MODEL IC30

作動油タンク組立

HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 2

5



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×535 3057 00	作動油タンク組立 (R/O) Tank Ass'y, Hydraulic Oil	1		CC000001~	
1	428 4750 00	作動油タンク *Tank, Hydraulic Oil	1			
2	429 2639 00	チューブ *Tube	1			
3	076 0716 05	"O" リング *Ring, "O"	1			G105
4	407 2959 00	プラグ *Plug	1			
5	076 0710 45	"O" リング *Ring, "O"	1			P44
6	075 9103 UA	サクション ストレーナ *Strainer, Suction	1			
7	407 7036 00	ドレン プラグ *Plug, Drain	1			
8	076 0312 11	"O" リング *Ring, "O"	1			
9	407 9000 00	レベル ゲージ *Gauge, Level	1			
10	051 4100 20	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	6			M10 × 20 P = 1.25
11	059 0100 00	バネ座金 *Washer, Lock	6			M10
12	051 8120 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4			M12 × 20 P = 1.25

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30











作動油タンク組立

HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 2

5



IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. 4
SHEET No. 5 - 3

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×535 3075 00	油圧配管組立 (R/10) Hydraulic Piping Ass'y	1	↙○	CC000001~CC000188	
	×535 3706 00	油圧配管組立 (R/3) Hydraulic Piping Ass'y	1	↙○	CC000189~CC000248	
1	#075 6302 UA	*Control Valve Ass'y コントロール バルブ組立	1			Sh. No. 6-4
1-1	#075 6012 UA	*Control Valve Ass'y (For Hutter) ソレノイド バルブ組立	1			Sh. No. 6-4
2	#075 4392 UA	*Solenoid Valve Ass'y ライン フィルタ組立	1			Sh. No. 6-5
3	#075 9110 UA	*Line Filter Ass'y チェック バルブ組立	1			Sh. No. 6-6
4	075 3047 UA	*Check Valve Ass'y チューブ	1			
5	429 0045 00	*Tube パイプ ジョイント	1			
6	071 3300 29	*Joint, Pipe アダプタ (エルボ)	1			
7	071 2312 53	*Adapter (Elbow) エルボ	2			PF3/4 × PT1
8	071 0101 10	*Elbow チューブ	1			
9	429 2653 00	*Tube チューブ	1			
10	429 2645 00	*Tube チューブ	1			
11	429 2646 00	*Tube チューブ	1			
12	429 2641 00	*Tube チューブ	1			
13	429 2655 00	*Tube チューブ	1	↙×	CC000001~CC000072	
	429 2888 00	*Tube チューブ	1	↙×	CC000073~	
14	429 2643 00	*Tube アダプタ (エルボ)	1			
15	071 0113 44	*Adapter (Elbow) アダプタ (エルボ)	1			UEFS-1/2 × 1/2-90°
16	071 2311 53	*Adapter (Elbow) コネクタ	1			PF3/4 × PT1/2
17	071 4201 03	*Connector アダプタ (エルボ)	1			3/4-16UNF × PT1/2
18	071 0117 12	*Adapter (Elbow) コネクタ	1			UEFSL3/4 × PF1
19	071 3702 30	*Connector マニホールド	1			7/8-14UNF × PT1/2
20	407 6982 00	*Manifold ティー	1			
21	071 0707 02	*Tee コネクタ	1			PT1/4 × PF1/4
22	071 0150 05	*Connector 径違いニップル	2			UNF7/16 × PF1/4
23	071 0400 04	*Nipple, Reducing アダプタ	1			PT3/8 × PT3/4
24	071 2312 30	*Adapter アダプタ	2	↙○		
	071 3700 77	*Adapter ニップル	2	↙○		
25	071 0600 04	*Nipple ティー	1			PT3/8
26	071 0701 03	*Tee アダプタ (エルボ)	1			ST3/8
27	071 2310 51	*Adapter (Elbow)	2			PT3/8 × PF3/8

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. (4)
SHEET No. 5-3

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
28	071 0701 04	ティー * Tee	2	LO	CC000001~CC000188	PT1/2
	071 0701 04	ティー * Tee ニッブル	1		CC000189~	
29	071 0601 04	* Nipple アダプタ	2			PT1/2
30	071 2310 32	* Adapter アダプタ (エルボ)	2			PT1/2 × PF1/2
31	071 2310 52	* Adapter (Elbow) コネクタ	2			PT1/2 × PF1/2
32	071 9950 64	* Connector ナット	1			LLM-UP -15 × 1/2
32-1	071 9963 60	* * Nut スリーブ	1			
32-2	071 9964 60	* * Sleeve エルボ	1			
33	071 9956 54	* Elbow コネクタ	1	LO	CC000001~CC000072	LLM-UE -15 × 1/2
	071 9951 64	* Connector ナット	1		CC000073~	
33-1	071 9963 60	* * Nut スリーブ	1			
33-2	071 9964 60	* * Sleeve ティー	1			
34	071 0701 02	* Tee ティー	4	LO	CC000001~CC000188	PT1/4
	071 0701 02	* Tee アダプタ	5		CC000189~	PT1/4
35	071 2310 30	* Adapter アダプタ	1	LO	CC000001~CC000188	PT1/4 × PF1/4
	071 2310 30	* Adapter グロメット	2		CC000189~	PT1/4 × PF1/4
36	091 0943 02	* Grommet パッド	1			NG - 79 - S
37	458 0736 00	* Pad 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	2			PT3/8 × PF1/4
38	051 8100 25	* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) アダプタ (エルボ)	1			M10 × 25 P = 1.25
39	071 2318 08	* Adapter (Elbow) アダプタ (エルボ)	1	LO		PT1/2 × PF1/2
	071 2310 52	* Adapter (Elbow) アダプタ	1			
40	071 3707 04	* Adapter コネクタ	4			13/16 - 16UN × PF1/2
41	406 0033 00	* Connector アダプタ	4			13/16 - 16UN × 7/8 - 14U
42	071 3700 03	* Adapter アダプタ	2			PT3/8 × PF3/8
43	071 2310 50	* Adapter アダプタ	4	LO	CC000001~CC000188	PT1/4 × PF1/4
	071 2310 50	* Adapter "O" リング	6		CC000189~	PT1/4 × PF1/4
44	076 0310 14	* Ring, "O" "O" リング	8			SAE J120 - 014
45	076 0319 10	* Ring, "O" "O" リング	5			910 - 90B
46	076 0319 08	* Ring, "O" "O" リング	1			908 - 90B
47	076 0710 16	* Ring, "O" "O" リング	4			P14 - 90B
47-1	076 0710 16	* Ring, "O" (For Hutter) "O" リング	6			P14 - 90B
48	076 0710 12	* Ring, "O" "O" リング	6			P11 - 90B
49	076 0710 19	* Ring, "O"	6			P18 - 90B

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. (4)

SHEET No. 5 - 3

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
50	076 0710 25	"O" リング *Ring, "O"	1			P24 - 90B
51	076 0319 04	"O" リング *Ring, "O"	2			904 - 90B
52	051 8100 35	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2			M10 × 35 P = 1.25
53	051 7080 15	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2			M8 × 15
54	051 7080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3			M8 × 25
55	051 7100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3			M10 × 20
56	055 8100 50	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2			M10 × 50 P = 1.25
57	059 3100 00	平座金 *Washer, Flat	2			M10
58	442 3720 00	ブラケット *Bracket	1	← ○ →	CC000001~CC000072	
	442 4094 00	ブラケット *Bracket	1		CC000073~	
59	408 1352 00	クランプ *Clamp	2			φ 27.2 2連用
60	408 0171 00	クランプ *Clamp	4			
61	069 0078 08	ホース クランプ (ジュビリイ) *Clamp, Hose	4			BS5315 - 40
62	069 0078 10	ホース クランプ (ジュビリイ) *Clamp, Hose	2			BS5315 - 55
63	407 0184 02	ホース *Hose	1			ℓ = 180
64	407 0184 20	ホース *Hose	1			ℓ = 125
65	407 0066 15	ホース *Hose	1			ℓ = 360
66	054 5100 00	六角ナット (細目) *Nut, Hex.	2			M10 P = 1.25
67	082 0067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	AR			
68	079 0000 02	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1			ℓ = 4370
69	407 0013 12	ホース *Hose	1			ℓ = 600
70	407 0013 01	ホース *Hose	1			ℓ = 500
71	407 0017 02	ホース *Hose	1			ℓ = 650
72	407 0017 01	ホース *Hose	1			ℓ = 350
73	407 0611 02	ホース *Hose	1			ℓ = 700
74	407 0611 01	ホース *Hose	1			ℓ = 750
75	407 0611 03	ホース *Hose	1			ℓ = 650
76	407 0611 05	ホース *Hose	1			ℓ = 600
77	407 0145 10	ホース *Hose	1			ℓ = 470
78	407 0612 02	ホース *Hose	1			ℓ = 1200
79	407 0612 01	ホース *Hose	1			ℓ = 600
80	407 0035 97	ホース *Hose	1			ℓ = 1300
81	407 0035 48	ホース *Hose	1			ℓ = 850

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. (4)
SHEET No. 5 - 3

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
82	407 0437 03	ホース *Hose	1			$\ell = 1300$
83	407 0437 02	ホース *Hose	1			$\ell = 1000$
84	407 0035 66	ホース *Hose	2	┐ ┌○		$\ell = 670$
	407 0548 30	ホース *Hose	2	┐ ┌○		$\ell = 650$
85	407 0035 43	ホース *Hose	1	┐ ┌○		$\ell = 1100$
	407 0548 15	ホース *Hose	1	┐ ┌○		$\ell = 900$
86	407 0089 38	ホース *Hose	2	┐ ┌○		$\ell = 2300$
	407 0000 09	ホース *Hose	2	┐ ┌○		$\ell = 2350$
87	407 0035 06	ホース *Hose	1			$\ell = 250$
88	407 0437 04	ホース *Hose	1			$\ell = 470$
89	407 0035 25	ホース *Hose	1			$\ell = 550$
90	071 0122 00	アダプタ (エルボ) * Adapter (Elbow)	3			UEFSN - 1/4 × PF
91	407 2627 01	コネクタ * Connector	3			PT1/4×PF1/4×PF1/4P
92	071 2310 40	アダプタ (エルボ) * Adapter (Elbow)	3			PT1/4 × PF1/4
93	071 2311 50	アダプタ (エルボ) * Adapter (Elbow)	2			PT1/8 × PF1/4
94	407 0035 24	ホース *Hose	1	┐ ┌○		$\ell = 900$
	407 0548 15	ホース *Hose	1	┐ ┌○		$\ell = 900$
95	071 0400 26	レデューサ * Reducer	1			SBU04 - 020J
96	071 0601 02	ニップル * Nipple	1			PT1/4
97	071 2314 01	アダプタ (エルボ) * Adapter (Elbow)	2			1036 - PT1/8 × PF1/4
98	071 2312 50	アダプタ (エルボ) * Adapter (Elbow)	1	┐ ┌○	CC000001~CC000188	PT3/8 × PF1/4
	071 0100 29	ストリート エルボ * Elbow, Street (3/8)	1	┐ ┌○	CC000189~	PT3/8
99	—	—	—			
100	072 9910 41	ゲージ バルブ * Gauge Valve	1		CC000189~	
101	071 0801 04	クロス * Cross	1		CC000189~	PT1/2
102	071 0600 13	ニップル * Nipple	1		CC000189~	PT1/2 × PT1/4
103	071 0600 32	ニップル * Nipple	1		CC000189~	PT1/2 × PT1/4
104	407 0035 09	ホース * Hose	1		CC000189~	$\ell = 600$
105	071 2310 50	アダプタ * Adapter	2		CC000001~	PT1/4 × PF1/4
105 - 1	071 0206 02	プラグ * Plug (For Hutter)	2		CC000001~	
106	071 0204 03	プラグ * Plug (For Hutter)	2		CC000001~	

注 意
N O T E


IHI





MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. (4)
SHEET No. 5 - 3

5





見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×535 4208 00	油圧配管組立 (R/L) Hydraulic Piping Ass'y	1		CC000249~	
1	#075 6302 UA	*Control Valve Ass'y コントロール バルブ組立	1			Sh.No. 6-4
2	#075 4355 UA	*Solenoid Valve Ass'y ソレノイド バルブ組立	2			Sh.No. 6-5A
3	#075 9110 UA	*Line Filter Ass'y ライン フィルタ組立	1			Sh.No. 6-6
4	075 3047 UA	*Check Valve Ass'y チェック バルブ組立	1			
5	429 0045 00	*Tube チューブ	1			
6	071 3300 29	*Joint, Pipe パイプ ジョイント	1			
7	071 2312 53	*Elbow, Reducer エルボ 径違いエルボ	2			PF3/4 × PT1
8	071 0101 10	*Elbow エルボ チューブ	1			
9	429 2653 00	*Tube チューブ	1			
10	429 2645 00	*Tube チューブ	1			
11	429 2646 00	*Tube チューブ	1			
12	429 2641 00	*Tube チューブ	1			
13	407 0035 02	*Hose Ass'y ホース組立	1			ℓ = 400
14	429 2643 00	*Tube エルボ	1			
15	071 0113 44	*Elbow エルボ 径違いエルボ	1			
16	071 2311 53	*Elbow, Reducer 径違いソケット	1			PF3/4 × PT1/2
17	071 4201 03	*Socket, Reducer 径違いエルボ	1			UNF3/4 × PT1/2
18	071 0117 12	*Elbow, Reducer 径違いニップル	1			PF3/4 × PF1
19	071 3702 30	*Nipple, Reducer マニホールド	1			UNF7/8 × PT1/2
20	407 6982 00	*Manifold ティー	1			
21	071 0707 02	*Tee 径違いエルボ	1			
22	071 0150 05	*Elbow, Reducer 径違いブッシュ	2			UNF7/16 × PF1/4
23	071 0400 04	*Bush, Reducer 径違いアダプタ	1			PT3/8 × PT3/4
24	071 3700 77	*Adapter, Reducer ニップル	2			PT1/4 × PT3/8
25	071 0600 04	*Nipple ティー	1			
26	071 0701 03	*Tee エルボ	1			
27	071 2310 51	*Elbow ティー	2			
28	071 0701 04	*Tee ニップル	2			
29	071 0601 04	*Nipple アダプタ	2			
30	071 2310 32	*Adapter エルボ	3			
31	071 2310 52	*Elbow 径違いニップル	1			
32	406 0080 06	*Nipple, Reducer	1			PF1/4 × PT1/2

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. ①
SHEET No. 5-3A

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
33	072 9910 41	ゲージ バルブ * Valve, Gauge	1			
34	071 0701 02	ティー * Tee	5			
35	071 2310 30	アダプタ * Adapter	2			
36	091 0943 02	グロメット * Grommet	1			
37	458 0736 00	パッド * Pad	2			
38	051 8100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1			M10 × 25 P = 1.25
39	#075 6012 UA	コントロールバルブ組立 * Control Valve Ass'y (For Hutter)	1			Sh.No. 6 - 4
40	071 3707 04	アダプタ * Adapter	4			
41	406 0033 00	コネクタ * Connector	4			
42	071 3700 03	アダプタ * Adapter	2			
43	071 2310 50	アダプタ * Adapter	9			
43 - 1	071 2310 50	アダプタ (For Hutter) * Adapter (For Hutter)	7			
44	076 0310 14	"O" リング * Ring, "O"	8			014 - 90B
45	076 0319 10	"O" リング * Ring, "O"	5			910 - 90B
46	076 0319 08	"O" リング * Ring, "O"	1			908 - 90B
47	076 0710 16	"O" リング * Ring, "O"	4			P14 - 90B
47 - 1	076 0710 16	"O" リング (For Hutter) * Ring, "O" (For Hutter)	6			P14 - 90B
48	076 0710 12	"O" リング * Ring, "O"	8			P11 - 90B
49	076 0710 19	"O" リング * Ring, "O"	5			P18 - 90B
50	076 0710 25	"O" リング * Ring, "O"	1			P24 - 90B
51	076 0319 04	"O" リング * Ring, "O"	2			904 - 90B
52	051 7060 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4			M6 × 16
53	051 7080 15	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2			M8 × 15
54	051 7080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3			M8 × 25
55	051 7100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3			M10 × 20
56	055 8100 50	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	2			M10 × 50 P = 1.25
57	059 3100 00	平座金 * Washer, Flat	2			M10
58	442 8314 00	ブラケット * Bracket	1			
59	408 1352 00	クランプ * Clamp	2			
60	408 0171 00	クランプ * Clamp	4			
61	069 0078 08	ホース クランプ * Clamp, Hose	4			
62	069 0078 10	ホース クランプ * Clamp, Hose	2			
63	407 0184 02	ホース * Hose	1			ℓ = 180

注 意
N O T E

IHI

油圧配管組立

HYDRAULIC PIPING

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 3A

5

MODEL IC30

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
64	407 0184 20	ホース *Hose	1			ℓ = 125
65	407 0066 15	ホース *Hose	1			ℓ = 360
66	071 0204 03	プラグ *Plug (For Hutter)	2			
67	082 0067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	AR			
68	079 0000 02	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1			ℓ = 4370
69	407 0013 12	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 600
70	407 0013 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 500
71	407 0017 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 650
72	407 0017 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 350
73	407 0611 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 700
74	407 0611 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 750
75	407 0611 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 650
76	407 0611 05	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 600
77	407 0476 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 850
78	407 0612 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 1200
79	407 0612 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 600
80	407 0035 70	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 1250
81	407 0035 49	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 1050
82	407 0437 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 1500
83	407 0437 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 1050
84	_____	_____	—			
85	071 0206 02	プラグ *Plug (For Hutter)	2			
86	407 0000 09	ホース組立 *Hose Ass'y	2			ℓ = 2350
87	407 0035 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 250
88	407 0437 04	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 470
89	407 0035 09	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 550
90	071 0122 00	エルボ *Elbow	3			
91	407 2627 01	コネクタ *Connector	5			
92	071 2310 40	エルボ *Elbow	1			
93	_____	_____	—			
94	_____	_____	—			
95	_____	_____	—			
96	_____	_____	—			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. ①
SHEET No. 5 - 3A

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
97	—	径違いニップル	—			
98	071 0600 13	*Nipple, Reducer	1			PT3/8×PT1/4
99	071 0600 32	径違いニップル *Nipple, Reducer	1			PT1/2×PT1/4
100	—	エルボ	—			
101	071 0100 29	*Elbow	1			
102	071 2310 42	45° エルボ *Elbow, 45°	1			
103	407 0548 50	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 460
104	407 0035 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1			ℓ = 500

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30


油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 3A

5

MEMO



08-030I-0503B0-0 1

IHI

MODEL IC30


油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. 0

SHEET No. 5 - 3B

5





08-030I-0503B0-0 2

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING

REV. No. 0
SHEET No. 5 - 3B

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×F34 0090 00	油圧配管組立 Piping Ass'y, Hydraulic	1		CC000329~	
1	407 0017 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 650
2	429 2653 00	チューブ *Tube	1		CC000329~	
3	429 2645 00	チューブ *Tube	1		CC000329~	
4	071 3300 29	パイプ ジョイント *Joint, Pipe	1		CC000329~	
5	429 0045 00	チューブ *Tube	1		CC000329~	
6	429 2646 00	チューブ *Tube	1		CC000329~	
7	407 0035 09	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 550
8	407 0035 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 600
9	075 3047 UA	チェック バルブ *Valve, Check	1		CC000329~	
10	#075 6302 UA	コントロール バルブ組立 *Valve Ass'y, Control	1		CC000329~	Sh. No. 6-4
10-1	#075 6012 UA	コントロール バルブ組立 *Valve Ass'y, Control (For Hutter)	1		CC000329~	Sh. No. 6-4
11	407 0000 09	ホース組立 *Hose Ass'y	2		CC000329~	ℓ = 2350
12	071 2310 50	エルボ *Elbow	3		CC000329~	
13	407 0437 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 1050
14	076 0710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		CC000329~	P14-90B
15	071 3700 03	アダプタ *Adapter	2		CC000329~	
16	407 0612 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 600
17	076 0310 14	"O" リング *Ring, "O"	8		CC000329~	014-90B
18	071 3707 04	アダプタ *Adapter	4		CC000329~	
19	076 0710 19	"O" リング *Ring, "O"	5		CC000329~	P18-90B
20	079 0000 02	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1		CC000329~	ℓ = 5000
21	076 0319 10	"O" リング *Ring, "O"	5		CC000329~	910-90B
22	406 0033 00	アダプタ *Adapter	4		CC000329~	
23	076 0710 12	"O" リング *Ring, "O"	2		CC000329~	P11-90B
24	071 0122 00	エルボ *Elbow	2	LO	CC000329~CC000432	
	071 0121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	2		CC000433~	
25	407 0035 49	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 1050
26	407 0035 70	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 1250
27	407 0437 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 1500
28	407 0611 05	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 600
29	407 0611 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 650
30	407 0612 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 1200

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5-3B

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
31	407 0611 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 700
32	407 0611 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 750
33	069 0078 08	ホース クランプ *Clamp, Hose	4		CC000329~	
34	407 0184 02	ホース *Hose	1		CC000329~	ℓ = 180
35	071 2312 53	径違いエルボ *Elbow, Reducer	2		CC000329~	PF3/4 × PT1
36	071 0101 10	エルボ *Elbow	1		CC000329~	
37	408 1352 00	クランプ *Clamp	2		CC000329~	
38	059 3100 00	平座金 *Washer, Flat	2		CC000329~	M10
39	055 8100 50	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		CC000329~	M10 × 50 P = 1.25
40	407 0017 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 350
41	051 8100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		CC000329~	M10 × 25 P = 1.25
42	408 0171 00	クランプ *Clamp	4		CC000329~	
43	458 0736 00	パッド *Pad	2		CC000329~	
44	407 0476 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 850
45	071 2310 32	アダプタ *Adapter	2		CC000329~	
46	051 7080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		CC000329~	M8 × 25
47	071 3700 77	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	2		CC000329~	PF1/4 × PF3/8
48	076 0710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		CC000329~	P14 - 90B
48 - 1	076 0710 16	"O" リング *Ring, "O" (For Hutter)	4		CC000329~	P14 - 90B
49	407 0013 12	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 600
50	091 0943 02	グロメット *Grommet	1		CC000329~	
51	082 0067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	1		CC000329~	
52	071 0100 29	エルボ *Elbow	1		CC000329~	
53	071 0400 04	径違いブッシュ *Bush, Reducer	1		CC000329~	PT3/8 × PT3/4
54	429 2643 00	チューブ *Tube	1		CC000329~	
55	407 0184 20	ホース *Hose	1		CC000329~	ℓ = 125
56	071 0600 13	径違いニップル *Nipple, Reducer	1		CC000329~	PT3/8 × PT1/4
57	071 0701 02	ティー *Tee	1		CC000329~	
58	071 2310 30	アダプタ *Adapter	1		CC000329~	
59	071 0600 04	ニップル *Nipple	1		CC000329~	
60	071 0701 03	ティー *Tee	1		CC000329~	
61	071 2310 51	エルボ *Elbow	2		CC000329~	
62	069 0078 10	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		CC000329~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5 - 3B

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
63	407 0066 15	ホース *Hose	1		CC000329~	ℓ = 360
64	071 0113 64	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		CC000329~	PF3/4 × PF1/2
65	076 0710 25	"O" リング *Ring, "O"	2		CC000329~	P24 - 90B
66	078 7400 UA	ライン フィルタ組立 *Filter Ass'y, Line	1		CC000329~	
66-1	078 7400 91	カートリッジ組立 **Cartridge Ass'y	1		CC000329~	
67	051 7100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		CC000329~	M10 × 20
68	051 7080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		CC000329~	M8 × 16
69	407 2627 13	径違いニップル *Nipple, Reducer	1		CC000329~	PF3/4 × PT1/2
70	071 0701 04	ティー *Tee	2		CC000329~	
71	071 0601 04	ニップル *Nipple	1		CC000329~	
72	D41 3197 00	ブラケット *Bracket	1		CC000329~	
73	059 0100 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		CC000329~	M10
74	055 0100 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		CC000329~	M10 × 20
75	406 0080 06	径違いニップル *Nipple, Reducer	1		CC000329~	PF1/4 × PT1/2
76	407 0035 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 600
77	407 0013 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 500
78	071 2310 42	45° エルボ *Elbow, 45°	1		CC000329~	
79	071 0600 32	径違いニップル *Nipple, Reducer	1		CC000329~	PT1/2 × PT1/4
80	072 9910 41	ゲージ バルブ *Valve, Gauge	1		CC000329~	
81	071 2310 50	エルボ *Elbow	3		CC000329~	
82	071 0122 00	エルボ *Elbow	2		CC000329~	
83	076 0710 12	"O" リング *Ring, "O"	4		CC000329~	P11 - 90B
84	#078 5101 UA	ソレノイド バルブ組立 *Valve Ass'y, Solenoid	1		CC000329~	Sh. No. 6 - 5B
85	071 2310 30	アダプタ *Adapter	2		CC000329~	
86	071 0701 02	ティー *Tee	2		CC000329~	
87	407 2627 01	コネクタ *Connector	2		CC000329~	
88	071 2310 32	アダプタ *Adapter	1		CC000329~	
89	407 6982 00	マニホールド *Manifold	1		CC000329~	
90	071 0707 02	特殊ティー *Tee, Special	1		CC000329~	
91	407 0437 04	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 470
92	071 3702 30	径違いニップル *Nipple, Reducer	1		CC000329~	UNF7/8 × PT1/2
93	429 2641 00	チューブ *Tube	1		CC000329~	
94	071 2311 53	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		CC000329~	PF3/4 × PT1/2

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立

HYDRAULIC PIPING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 3B

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
95	071 4201 03	径違いソケット *Socket, Reducer	1		CC000329~	UNF3/4×PT1/2
96	076 0319 08	"O" リング *Ring, "O"	1		CC000329~	90B - 90B
97	071 0117 12	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		CC000329~	PF3/4×PF1
98	076 0710 25	"O" リング *Ring, "O"	1		CC000329~	P24 - 90B
99	071 0150 05	径違いエルボ *Elbow, Reducer	2		CC000329~	UNF7/16×PF1/4
100	076 0319 04	"O" リング *Ring, "O"	2		CC000329~	90A - 90B
101	407 0035 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1		CC000329~	ℓ = 250
102	071 0113 44	エルボ *Elbow	1		CC000329~	
103	071 0204 03	プラグ *Plug (For Hutter)	2		CC000329~	
104	071 0206 02	プラグ *Plug (For Hutter)	2		CC000329~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧配管組立
HYDRAULIC PIPING ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 5 - 3B

5


MEMO

SECTION 6

HYDRAULIC INSTRUMENT

油 圧 機 器

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



IHI

MODEL IC30

走行モータ
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 1

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	075 7606 UA	走行モータ組立 (R/1) Motor Ass'y, Traction	1		CC000001~CC000432	
1	075 7606 01	走行減速機 *Reduction Gear	1			
2	×075 7606 02	フランジ ホルダ **Holder, Flange	1			
3	075 8715-99	フローティング シール **Seal, Floating	1			
4	075 7606 04	ベアリング **Bearing	1			
5	075 3713 11	リング ナット **Nut, Ring	1			
6	075 3563 10	プラグ **Plug	5			PT3/8
7	×075 7606 07	ハウジング **Housing	1			
8	075 1974 19	スチール ボール **Ball, Steel	99			
9	075 0131 18	プラグ **Plug	2			PT1/8
10	075 7606 10	ギヤ (B) **Gear (B)	4			
11	075 7606 11	ベアリング **Bearing	4			
12	075 7606 12	カラー **Collar	4			
13	075 7606 13	スラスト ワッシャ **Washer, Thrust	4			
14	075 7606 14	スラスト プレート **Plate, Thrust	1			
15	075 3764 11	スクリュ **Screw	4			
16	075 7606 16	ギヤ **Gear	1			
17	075 7606 17	スナップ リング **Ring, Snap	1			
18	075 7606 18	ホルダ **Holder	1			
19	075 7606 19	ギヤ (A) **Gear (A)	3			
20	075 7606 20	ベアリング **Bearing	3			
21	075 7606 21	インナー レース **Rase, Inner	3			
22	075 7606 22	スプリング ピン **Pin, Spring	3			
23	075 7606 23	ドライブ ギヤ **Gear, Drive	1			
24	075 7606 24	スラスト プレート **Plate, Thrust	1			
25	075 7606 25	スラスト プレート **Plate, Thrust	1			
26	075 7606 26	スラスト プレート **Plate, Thrust	1			
27	075 7606 27	カバー **Cover	1			
28	075 7606 28	"O" リング **Ring, "O"	1			AS568 - 264 HS90
29	075 7606 29	ワイヤ **Wire	1			
30	075 3764 25	プラグ **Plug	2			NPTF 1/16
31	075 7606 31	シャフト **Shaft	1			
32	075 7606 32	ベアリング **Bearing	1			

注 意 1. 本シートは、CC000001~CC000432号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER. No CC000001~CC000432.

IHI

MODEL IC30

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 1

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
33	075 3764 28	オイル シール * * Seal, Oil	1			
34	075 7606 34	カム * Cam	1			
35	075 3764 30	スチール ボール * Ball, Steel	2			
36	075 7606 36	シリンダー ブロック * Block, Cylinder	1			
37	075 7606 37	カラー * Collar	1			
38	075 3764 33	スプリング * Spring	1			
39	075 7606 39	ワッシャー * Washer	1			
40	075 7606 40	スナップ リング * Ring, Snap	1			
41	075 3764 34	ピン * Pin	3			
42	075 3764 35	リテーナ ホルダ * Holder, Retainer	1			
43	075 3764 36	リテーナ プレート * Plate, Retainer	1			
44	075 7606 44	ピストン組立 * Piston Ass'y	9			
45	075 3563 53	ピン * Pin	2			
46	075 7606 46	ブレーキ ピストン * Piston, Brake	1			
47	075 7606 47	ディスク プレート * Plate, Disc	1			
48	075 3764 38	ピストン組立 * Piston Ass'y	2			
49	075 3764 39	スプリング * Spring	2			
50	075 7606 50	スプリング * Spring	8			
51	076 0716 25	"O" リング * Ring, "O"	1			G125
52	076 0716 45	"O" リング * Ring, "O"	1			G145
53	075 3764 40	バルブ プレート * Plate, Valve	1			
54	075 7606 54	ピン * Pin	1			
55	075 3764 41	ベアリング * Bearing	1			
56	076 0312 58	"O" リング * Ring, "O"	1			AS568 - 258
57	076 0710 07	"O" リング * Ring, "O"	3			P7
58	075 7606 58	ベース プレート * Plate, Base	1			
59	075 7606 59	スプール * Spool	1			
60	075 7606 60	フリクション プレート * Plate, Friction	1			
61	075 7606 61	カラー * Collar	1			
62	076 0716 35	"O" リング * Ring, "O"	1			G135
63	075 7606 63	スプリング * Spring	8			
64	075 3764 45	キャップ * Cap	2			
65	076 0710 30	"O" リング * Ring, "O"	2			P29

注 意 1. 本シートは、CC000001~CC000432号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER. No CC000001~CC000432.

IHI

MODEL IC30

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. (2)
SHEET No. 6 - 1

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
66	075 3764 47	スプール * Spool	1			
67	075 3764 48	スプリング * Spring	1			
68	075 3764 49	プラグ * Plug	3			PF3/8
69	076 0710 16	"O" リング * Ring, "O"	4			P14
70	075 3764 25	プラグ * Plug	5			NPTF1/16
71	075 3715 12	プラグ * Plug	1			
72	075 3563 81	オリフィス * Orifice	4			
73	056 2120 25	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	6			M12 × 25
74	075 3563 53	ピン * Pin	2			
80	075 7606 80	オリフィス * Orifice	1			

注 意 1. 本シートは、CC000001~CC000432号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER. No CC000001~CC000432.


IHI

MODEL IC30

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 1

6



08-030I-0601A0-0

IHI

MODEL IC30

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. 0

SHEET No. 6 - 1A

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0781 133 UA	走行モータ組立 Motor Ass'y, Traction	(2)		CC000433~	
1	0781 133 93	* Brake Ass'y "O" リング	1		CC000433~	
2	0760 716 45	** Ring, "O" ブレーキ ピストン	1		CC000433~	G145 - 90B
3	0757 606 46	** Piston, Brake "O" リング	1		CC000433~	
4	0760 716 25	** Ring, "O" "O" リング	1		CC000433~	G125 - 90B
5	0760 716 35	** Ring, "O" カラー	1		CC000433~	G135 - 90B
6	0757 606 61	** Collar フリクション プレート	1		CC000433~	
7	0757 606 60	** Plate, Friction ディスク プレート	1		CC000433~	
8	0757 606 47	** Plate, Disc 減速機組立	2		CC000433~	
9	0781 133 91	* Reduction Gear Ass'y プラグ	1		CC000433~	
10	0710 201 01	** Plug プラグ	2		CC000433~	PT1/8
11	0781 133 02	** Plug スラスト ワッシャ	2		CC000433~	
12	0781 133 07	** Washer, Thrust プラネタリ ギヤー	4		CC000433~	
13	0781 133 04	** Gear, Planetary (B) ベアリング	4		CC000433~	
14	0781 133 05	** Bearing インナ レース	4		CC000433~	
15	0781 133 06	** Race, Inner プラネタリ ギヤー	4		CC000433~	
16	0781 133 10	** Gear, Planetary (A) 皿小ネジ	3		CC000433~	
17	0753 764 11	** Screw, Flat Head スラスト プレート	4		CC000433~	
18	0757 606 14	** Plate, Thrust インナ レース	1		CC000433~	
19	0781 133 11	** Race, Inner ベアリング	3		CC000433~	
20	0757 606 20	** Bearing カバー	3		CC000433~	
21	0781 133 16	** Cover ドライブ ギヤー	1		CC000433~	
22	0781 133 12	** Gear, Drive スラスト プレート	1		CC000433~	
23	0781 133 13	** Plate, Thrust スラスト プレート	AR		CC000433~	t = 1.8
23 - 1	0781 133 14	** Plate, Thrust スラスト プレート	AR		CC000433~	t = 2.3
23 - 2	0781 133 15	** Plate, Thrust スナップ リング	AR		CC000433~	t = 2.8
24	0493 510 42	** Ring, Snap ホルダ	1		CC000433~	φ 42
25	0781 133 09	** Holder プラグ	1		CC000433~	
26	0753 764 53	** Plug "O" リング	2		CC000433~	
27	0760 710 12	** Ring, "O" "O" リング	2		CC000433~	P11 - 90B
28	0760 716 90	** Ring, "O" フランジ	1		CC000433~	G190 - 90B
29	0781 133 01	** Flange フローティング シール	1		CC000433~	
30	0753 713 05	** Seal, Floating	2		CC000433~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 6 - 1A

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
31	0609 016 10	鋼球 * *Ball, Steel	99		CC000433~	φ 1/4
32	0757 606 04	ベアリング * *Bearing	1		CC000433~	
33	0753 713 11	リング ナット * *Nut, Ring	1		CC000433~	
34	0781 133 08	サン ギヤー * *Gear, Sun	1		CC000433~	
35	0781 133 03	ハウジング * *Housing	1		CC000433~	
36	0757 606 29	ワイヤ * *Wire	1		CC000433~	
37	0710 200 14	プラグ * *Plug	3		CC000433~	PT 1/4
38	0760 710 07	"O" リング *Ring, "O"	4		CC000433~	P7 - 80B
39	0760 212 58	"O" リング *Ring, "O"	1		CC000433~	258 - 70B
40	0753 563 53	ピン *Pin	4		CC000433~	
41	0781 133 92	シリンダ ブロック組立 *Block Ass'y, Cylinder	1		CC000433~	
42	0781 127 14	リテーナ プレート * *Plate, Retainer	1		CC000433~	
43	0757 606 36	シリンダ ブロック * *Block, Cylinder	1		CC000433~	
44	0753 786 15	ピストン組立 * *Piston Ass'y	9		CC000433~	
45	0493 500 37	スナップ リング * *Ring, Snap	1		CC000433~	φ 37
46	0757 606 39	ワッシャ * *Washer	1		CC000433~	
47	0753 764 33	スプリング * *Spring	1		CC000433~	
48	0753 764 32	カラー * *Collar	1		CC000433~	
49	0753 764 34	ピン * *Pin	3		CC000433~	
50	0753 764 35	リテーナ ホルダ * *Holder, Retainer	1		CC000433~	
51	0710 200 10	プラグ *Plug	2		CC000433~	PT3/8
52	0757 606 31	シャフト *Shaft	1		CC000433~	
53	0753 764 41	ベアリング *Bearing	1		CC000433~	
54	0757 785 09	バルブ プレート *Plate, Valve	1		CC000433~	
55	0753 795 11	ピン *Pin	1		CC000433~	
56	0562 120 25	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	6		CC000433~	M12 × 25
57	0757 606 63	スプリング *Spring	8		CC000433~	
58	0757 606 50	スプリング *Spring	8		CC000433~	
59	0757 606 34	スウォッシュ プレート *Plate, Swash	1		CC000433~	
60	0757 606 32	ベアリング *Bearing	1		CC000433~	
61	0753 764 28	オイル シール *Seal, Oil	1		CC000433~	
62	0781 133 17	鋼球 *Ball, Steel	2		CC000433~	
63	0753 764 39	スプリング *Spring	2		CC000433~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 6 - 1A

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
64	0781 133 18	ピストン組立 *Piston Ass'y	2		CC000433~	
65	0753 764 53	プラグ *Plug	2		CC000433~	
66	0760 710 12	"O" リング *Ring, "O"	2		CC000433~	P11 - 90B
67	0753 715 12	プラグ *Plug	1		CC000433~	PF3/8
68	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		CC000433~	P14 - 90B
69	0753 764 48	スプリング *Spring	1		CC000433~	
70	0757 785 05	プラグ *Plug	1		CC000433~	
71	0781 133 94	ベース プレート組立 *Plate Ass'y, Base	1		CC000433~	
72	0753 764 25	プラグ * * Plug	4		CC000433~	
73	0757 606 80	オリフィス * * Orifice	1		CC000433~	
74	0781 133 19	ベース プレート * * Plate, Base	1		CC000433~	
75	0757 740 19	スプール * * Spool	1		CC000433~	
76	0753 764 51	オリフィス * * Orifice	4		CC000433~	
77	0752 054 32	プラグ * * Plug	14		CC000433~	

注 意
N O T E

IHI




MODEL IC30

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y


REV. No. (0)

SHEET No. 6 - 1A

6



シリンダヘッド部詳細



ピストン部詳細

IHI

MODEL IC30

ダンプ シリンダ組立
DUMP CYLINDER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6-2

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	075 8665 UA	ダンブ シリンダ組立 (R/1) Cylinder Ass'y, Dump	1		CC000001~	
0-1	075 2930 91	シールキット *Kit, Seal	1			
1	075 8665 01	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1	← X	CC000001~CC000004	
	075 8665 31	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1	└	CC000005~	
2	075 8665 02	ピストン ロッド組立 *Rod Ass'y, Piston	1	← X	CC000001~CC000004	
	075 8665 32	ピストン ロッド組立 *Rod Ass'y, Piston	1	└	CC000005~	
3	075 8665 03	シリンダ ヘッド組立 *Head Ass'y, Cylinder	1			
4	075 2930 03	シリンダ ヘッド *Head, Cylinder	1			
5	061 8140 30	ブッシュ **Bush	1			
6	075 2765 05	"U" リング **Ring, "U"	1			
7	075 2240 06	パッキン **Packing	1			
8	049 3500 60	スナップ リング **Ring, Snap	1			
9	075 2766 08	ワイパー リング **Ring, Wiper	1			
10	075 8665 10	"O" リング **Ring, "O"	1			
11	075 8665 11	バックアップ リング **Ring, Back-up	1			
12	075 8665 12	"O" リング **Ring, "O"	1			
13	075 2930 93	ピストン組立 *Piston Ass'y	1			
14	075 2930 04	ピストン **Piston	1			
15	075 2778 16	スライド リング **Ring, Slide	2			
16	075 2778 17	シール リング組立 **Ring Ass'y, Seal	1			
17	075 3713 55	スチール ボール **Ball, Steel	1			
18	075 8665 18	セット スクリュ **Screw, Set	1			
19	075 8665 19	クッション組立 *Cushion Ass'y	1	← X	CC000001~CC000004	
	075 8665 33	クッション組立 *Cushion Ass'y	1	└	CC000005~	
20	075 2930 05	クッション ベアリング **Bearing, Cushion	1	← X	CC000001~CC000004	
	075 8665 34	クッション ベアリング **Bearing, Cushion	1	└	CC000005~	
21	075 2930 06	平座金 **Washer	1			
22	075 2930 07	ボルト *Bolt	1			
23	075 2242 21	ブッシュ *Bush	2			
24	075 2686 07	ダスト シール *Seal, Dust	4			
25	075 8665 25	グリス ニップル *Nipple, Grease	2			

注 意 1.見出番号0-1は見出番号6、9、10、11、12を含む。
N O T E Key.No. 0-1 is includes Key.No. 6、9、10、11、12.



IHI

MODEL IC30


ダンブ シリンダ組立
DUMP CYLINDER ASS'Y

REV. No. (2)
SHEET No. 6-2

6



For Hutter



A - A 断面

IHI

MODEL IC30

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. (2)
SHEET No. 6 - 4

6



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	075 6302 UA	コントロール バルブ組立 (R/4) Valve Ass'y, Control	1		CC000001~	
0-1	075 6012 UA	コントロール バルブ組立 (R/1) Valve Ass'y, Control	1		CC000001~	For Hutter
0-2	075 6864 01	側部体組立 *End Section Ass'y	1			
1	075 6302 01	供給部体 **Block, Inlet	1			
2	075 6302 02	排出部体 **Block, Outlet	1			
3	071 0200 14	プラグ **Plug	1			PT1/4
4	076 0715 55	"O" リング **Ring, "O"	1			G55 - 90B
5	058 0080 00	六角ナット **Nut, Hex.	8			M8
6	075 6302 03	タイ ボルト *Bolt, Tie	4			
6-1	075 6858 03	タイ ボルト *Bolt, Tie	4			For Hutter
7	075 6302 91	リリーフ弁組立 *Valve Ass'y, Relief	1			
8	076 0710 22	"O" リング **Ring, "O"	1			P22 - 90B
9	075 6526 51	"O" リング **Ring, "O"	1			
10	075 6302 92	切換部組立 *Control Ass'y	1			
10-1	075 6302 92	切換部組立 *Control Ass'y	2			For Hutter
11	075 6302 04	切換部体 **Body, Control	1			
12	076 0710 16	"O" リング **Ring, "O"	1			P14 - 90B
13	075 6550 21	逆止弁受け **Plug	1			
14	075 6550 22	逆止弁 **Valve, Check	1			
15	075 6756 26	スプリング **Spring	1			
16	075 6302 05	"O" リング **Ring, "O"	2			
17	075 6302 06	ダスト ワイパ **Wiper, Dust	2			
18	075 6302 08	スプリング **Spring	1			
19	075 6302 09	スプリング受け **Retainer, Spring	2			
20	075 6302 11	キャップ **Cap	1			
21	075 6302 10	スプール エンド **End, Spool	1			
22	056 2060 20	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	2			M6 × 20
23	075 6302 07	シール押え **Retainer, Seal	2		CC000001~***	
	075 6302 07	シール押え **Retainer, Seal	3		***~	
24	076 0715 55	"O" リング **Ring, "O"	1			G55 - 90B
25	056 2060 10	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	2		CC000001~***	M6 × 10
	056 2060 15	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	2		***~	M6 × 15
26	075 6559 05	スプール **Spool	1			

注 意
N O T E

IHI


MODEL IC30

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

REV. No. (2)

SHEET No. 6 - 4

6



08-030I-0605B0-0

IHI

MODEL IC30

ソレノイド バルブ組立
SOLENOID VALVE ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 6 - 5B

6



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	078 5101 UA	ソレノイド バルブ組立 Valve Ass'y, Solenoid	(1)		CC000329~	
1	075 6308 01	*Solenoid ソレノイド	2		CC000329~	
2	056 2050 10	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	4		CC000329~	M5 × 10
3	☆076 0610 18	*Ring, "O" (P16 - 70B) "O" リング	2		CC000329~	076 0710 18
4	078 5101 01	*Spring スプリング	2		CC000329~	
5	076 0710 12	*Ring, "O" "O" リング	3		CC000329~	P11 - 90B
6	078 5101 02	*Plug プラグ	3		CC000329~	PF1/4

注 意
N O T E



IHI

MODEL IC30


ソレノイド バルブ組立
SOLENOID VALVE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 5B

6



シール識別色



IHI

MODEL IC30

ソレノイド バルブ組立
SOLENOID VALVE ASS'Y

REV. No. 0
SHEET No. 6 - 5

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	075 4392 UA	ソレノイド バルブ組立 Valve Ass'y, Solenoid	1		CC000001~	

注 意
N O T E

IHI


MODEL IC30

ソレノイド バルブ組立
SOLENIID VALVE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 5

6





IHI

MODEL IC30

ソレノイド バルブ組立
SOLENOID VALVE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 5A

6



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	075 4355 UA	ソレノイド バルブ組立 Valve Ass'y, Solenoid	(2)		CC000249~	
1	×075 4336 01	*ボディ *Body	1		CC000249~	
2	×075 4336 02	*スプール *Spool	1		CC000249~	
3	075 4336 03	*プラグ *Plug	1		CC000249~	
4	077 4336 04	*スプリング *Spring	1		CC000249~	
5	076 0710 10	*"O" リング *Ring, "O"	1		CC000249~	P10 - 90B
6	076 0710 16	*"O" リング *Ring, "O"	1		CC000249~	P14 - 90B
7	075 6818 06	*ソレノイド *Solenoid	1		CC000249~	
8	056 2040 10	*六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	4		CC000249~	M4 × 10

注 意
NOTE



IHI

MODEL IC30

ソレノイド バルブ組立
SOLENOID VALVE ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 5A

6



IHI

MODEL IC30

ライン フィルタ組立
LINE FILTER ASS'Y

REV. No. 0
SHEET No. 6 - 6

6



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	075 9110 UA	ライン フィルタ組立 Filter Ass'y, Line	(1)		CC000001~CC000328	
1	075 9110 01	*Body	1			
2	075 9110 02	*Case	1			
3	075 9110 03	*Element	1			
4	075 9110 04	*Spring	1			
5	075 9110 05	*Plug	1			G1/4
6	075 9110 06	*Valve Ass'y, Relief	1			
7	075 9110 07	*Plug	1			
8	076 0312 34	*Ring, "O"	1			AS568 - 234
9	076 0715 25	*Ring, "O"	1			G25
10	076 0710 12	*Ring, "O"	1			P11
11	076 0710 19	*Ring, "O"	1			P18
12	076 0710 16	*Ring, "O"	1			P14

注 意 1. 本シートは、CC000001~CC000328号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER. No CC000001~CC000328.


IHI

MODEL IC30

ライン フィルタ組立
LINE FILTER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6-6

6



IHI

MODEL IC30

油圧ポンプ組立
HYDRAULIC PUMP ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6-7

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	075 0004 UA	油圧ポンプ組立 Pump Ass'y, Hydraulic	1		CC0000001~	
1			-			
2			-			
3			-			
4	075 0004 04	シャフト (A) *Shaft (A)	1			
5	075 0004 05	オイルシール *Seal, Oil	1			
6	075 0004 06	ハウジング (A) *Housing (A)	1			
7	075 0004 07	スワッシュ プレート *Plate, Swash	2			
8	075 0004 08	スラスト プレート *Plate, Thrust	2			
9	075 0004 09	シリンダ ブロック キット *Cylinder Block Kit	2			
10	075 0004 10	プラグ組立 *Plug Ass'y	4			
11	075 0004 11	バルブ プレート *Plate, Valve	1			
12	075 0004 12	ピン ストレート ヘッドレス *Pin Straight Headless	4			
13	075 0004 13	センター セグション *Section, Center	1			
14	075 0004 14	ワッシャ *Washer	2			
15	075 0004 15	プラグ組立 *Plug Ass'y	1			
16	049 3500 18	リテイニング リング *Ring, Retaining	1			
17	075 0004 17	カップリング *Coupling	1			
18	075 0004 18	バルブ プレート *Plate, Valve	1			
19	075 0004 19	シャフト (B) *Shaft (B)	1			
20	075 0004 20	ハウジング (B) *Housing (B)	1			
21	075 0004 21	フィッティング プレート *Plate, Fitting	1			
22	075 0004 22	スクリュー ソケット ヘッド *Screw, Socked Head	2			
23	075 0004 91	ギヤ ポンプ *Pump, Gear	1			
24	075 0004 24	"O" リング *Ring, "O"	1			
25	076 0615 80	"O" リング *Ring, "O"	1			G80
26	075 0004 26	コーン ベアリング *Bearing, Cone	2			
27	075 0004 27	カップ ベアリング *Bearing, Cup	2			
28	075 0004 28	シール カバー *Cover, Seal	1			
29	056 2060 20	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4			M6 × 20
30	076 0615 60	"O" リング *Ring, "O"	1			G60
31	075 0004 31	ガスケット *Gasket	2			
32	075 0004 32	ピン ストレート ヘッドレス *Pin Straight Headless	2			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧ポンプ組立

HYDRAULIC PUMP ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 6 - 7

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
33	075 0004 33	カップ ベアリング * Bearing, Cup	2			
34	075 0004 34	シム * Shim	AR			
35	075 0004 35	コーン ベアリング * Bearing, Cone	2			
36	075 0004 36	カップ ベアリング * Bearing, Cup	4			
37	075 0004 37	コーン ベアリング * Bearing, Cone	4			
38	075 0004 38	シム * Shim	AR			
39	055 0080 15	六角ボルト * Bolt, Hex.	8			M8 × 15
40	—		—			
41	075 0004 41	"O" リング * Ring, "O"	4			
42	075 0004 42	トラニオン カバー (B) * Cover, Trunion (B)	2			
43	075 0004 43	スクリュー ソケット ヘッド * Screw, Socket Head	8			
44	075 0004 44	キー * Key	2			
45	#075 6336 UA	MDC コントロール組立 * MDC Control Ass'y	2			Sh.No. 6-8
46	—		—			
47	075 0004 47	リング リテイニング * Retaining, Ring	2			
48	—		—			
49	075 0004 49	スペーサ ベアリング * Bearing, Spacer	2			
50	*****	プラスチック プラグ * Plug, Plustic	5			7/8-14
51	—		—			
52	—		—			
53	076 0329 08	"O" リング * Ring, "O"	4			
54	075 0004 54	キャップ スプリングシート * Cap, Spring Seat	4			
55	075 0004 55	スプリング * Spring	4			
56	075 0004 56	リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Relief	4			
57	076 0329 10	"O" リング * Ring, "O"	1			
58	075 0004 58	シム * Shim	AR			
59	075 0004 59	プラグ * Plug	1			
60	075 0004 60	スプリング * Spring	1			
61	075 0004 61	リリーフ バルブ * Valve, Relief	1			
62	071 0200 14	プラグ * Plug	1			1/4
63	—		—			
64	075 0004 64	ネーム プレート * Name Plate	1			
65	075 0004 65	スクリュー * Screw	2			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

油圧ポンプ組立

HYDRAULIC PUMP ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 6-7

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
66	075 0004 66	アロー プレート *Plate, Arrow	1			
67	075 0004 67	スクリュー *Screw	2			

注 意
N O T E




IHI

MODEL IC30

油圧ポンプ組立
HYDRAULIC PUMP ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6-7

6



IHI

MODEL IC30

MDCコントロール組立
MDC CONTROL ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6-8

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	075 6336 UA	MDCコントロール組立 MDC Control Ass'y	2		CC000001~	
1	075 6336 01	サーボ ハウジング *Housing, Servo	1			
2	075 6336 02	スペーサ プレート *Plate, Spacer	1			
3	075 6336 03	ガスケット *Gasket	1			
4	075 0004 32	ピン *Pin	2			
5	075 6336 05	サーボ ピストン *Piston, Servo	1			
6	075 6336 06	スプリング *Spring	1			1743384
7	075 6336 07	シート スプリング (A) *Seat, Spring (A)	1			
8	075 6336 08	シート スプリング (B) *Seat, Spring (B)	1			
9	049 3500 28	スナップ リング *Ring, Snap	1			C28
10	075 6336 10	ピストン リング *Ring, Piston	2			
11	058 0060 00	六角ナット *Nut, Hex.	3			M6
12	—	チューブ	—			
13	075 6336 13	*Tube	1			
14	075 6336 14	ボルト *Bolt	1			
15	075 6336 15	スライダ ブロック *Block, Slider	1			
16	075 6336 16	ピン *Pin	1			
17	049 4609 24	割ピン *Pin, Cotter	1			φ6×24
18	056 2080 25	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	1			M8×25
19	075 6336 19	サーボ アーム *Arm, Servo	1			
20	075 6336 20	スリーブ *Sleeve	1			1721958-01
21	075 6336 21	スプール *Spool	1			
22	—	"O" リング	—			
23	075 6336 23	*Ring, "O"	1			
24	075 6336 24	バックアップ リング *Ring, Back-up	1			
25	075 6336 25	"O" リング *Ring, "O"	1			
26	075 6336 26	スプリング *Spring	1			
27	075 6336 27	ブラケット *Bracket	1			
28	075 6336 28	ハンドル *Handle	1			
29	075 6336 29	ワッシャ *Washer	1			
30	075 6336 30	ナット *Nut	1			
31	075 6336 31	スクリュー ヘックス ヘッド *Screw Hex Head	1			
32	075 6336 32	カバー サーボ (A) *Cover, Servo (A)	1			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

MDCコントロール組立
MDC CONTROL ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6-8

6

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
33	075 6336 33	カバー サーボ (B) * Cover, Servo (B)	1			
34	075 6336 34	ガスケット * Gasket	2			
35	075 6336 35	プラグ組立 * Plug Ass'y	2			
36	056 2060 25	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	10			M6 × 25
37	075 6336 37	ワッシャー * Washer	1			
38	056 2080 75	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	4			M8 × 75
39	075 6336 39	オリフィス プラグ * Plug, Orifice	1			1743315 - 0003
40	—	—	—			
41	056 2080 15	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	4			M8 × 15
42	075 6336 42	ダスト シール * Seal, Dust	1			
43	075 6336 43	シール ワッシャー * Washer, Seal	1			φ 6 × φ 14 × 1.8

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

MDCコントロール組立
MDC CONTROL ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 8

6

SECTION 7

OPERATION

運 転 装 置

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2033 00	コントロール レバー組立 (R/11) Lever Ass'y, Control	1	←○ └┐	CC000001~***	
	×537 2033 01	コントロール レバー組立 (R/11) Lever Ass'y, Control	1		***~CC000248	
1	#537 2081 00	走行レバー組立 (左) *Lever, Left Traction	1			Sh. No. 7-3A
2	#537 2082 00	走行レバー組立 (右) *Lever, Right Traction	1			Sh. No. 7-2A
3	#537 2085 00	レバー組立 *Lever Ass'y	1			Sh. No. 7-4A
4	—	—	—			
5	—	—	—			
6	445 8727 00	カバー *Cover	1			
7	445 8122 01	カバー *Cover	1		CC000001~***	
	445 8122 99	カバー *Cover	1		***~	
8	449 8122 00	レバー (右) *Lever (R.H.)	1			
9	449 8123 00	レバー (左) *Lever (L.H.)	1			
10	—	—	—			
11	449 8192 00	ダンブ レバー *Lever, Dump	1			
12	449 8193 00	レバー *Lever	1			
13	410 2002 10	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - Pull	1			ℓ = 1100
14	410 2001 25	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - Pull	1			ℓ = 1350
15	410 2001 23	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - Pull	1			ℓ = 1900
16	069 0283 35	グリップ (ダンブ) *Grip	1			
17	069 0283 38	グリップ (走行) *Grip	2			
18	418 1014 00	ブーツ *Boot	1			
19	401 1608 00	ピン *Pin	1	←○ └┐	CC000001~CC000072	
	401 7354 00	ウイング ピン *Pin, Wing	1		CC000073~	
20	401 7343 00	ウイング ピン *Pin, Wing	1			
21	402 0581 20	ロッド *Rod	1			M8 × 200
22	061 8120 15	ブッシング *Bushing	1			
23	061 8120 20	ブッシング *Bushing	7			
24	049 3510 20	スナップ リング *Ring, Snap	1			φ 20
25	065 1011 08	ロッド エンド *End, Rod	4			M8
26	065 1011 28	ロッド エンド (左ネジ) *End, Rod (L.H. Screw)	1			M8
27	058 3080 00	六角ナット (左ネジ) *Nut, Hex. (L.H. Screw)	1			M8
28	054 4080 00	六角ナット *Nut, Hex.	11			M8
29	059 0080 00	バネ座金 *Washer, Lock	7			M8

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

REV. No. (4)
SHEET No. 7-1

7

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
30	402 1045 01	クレビス *Clevis	1			M8
31	057 4080 00	クレビス ピン *Pin, Clevis	3			M8
32	059 9030 30	割ピン *Pin, Cotter	2			φ 3 × 30
33	401 4000 02	アイ ピン *Pin, Eye	1		CC000001~CC000072	
34	054 9140 00	ハーフ ナット *Nut, Half	2			M14 P = 1.25
35	401 6030 04	スナップ ピン *Pin, Snap	2			
36	051 9080 12	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	5			M8 × 12
37	400 4281 01	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	7			M10 × 20
38	051 8100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	8			M10 × 30 P = 1.25
39	055 5080 45	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4			M8 × 45
	051 3080 45	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4			M8 × 45
40	400 4280 01	六角穴付ボタンボルト *Screw, Socket Head	4			M6 × 16
	053 3060 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	4			M6 × 16
41	058 5080 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	4			M8
	052 1080 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	4			M8
42	059 3060 00	平座金 *Washer, Flat	4			M6
	059 4060 00	平座金 *Washer, Flat	4			M6
43	×051 8080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		使用せず Not for use	M8 × 20
	051 7080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1			M8 × 20
44	445 8723 00	カバー *Cover	1			
45	402 1108 00	クレビス *Clevis	2			M6
46	058 0060 00	六角ナット *Nut, Hex.	2			M6
47	059 6060 00	平座金 *Washer, Flat	4			M6
48	—	—	—			
49	445 8122 02	カバー *Cover	1		CC000001~***	
	445 8122 98	カバー *Cover	1		***~	
50	—	—	—			
51	400 6119 02	平座金 *Washer, Flat	8			
52	449 8384 00	ロック レバー *Lever, lock	1			
53	442 4969 00	ブラケット *Bracket	1			
54	069 0283 20	グリップ *Grip	1			
55	059 1080 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	2			M8
56	051 7080 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1			M8 × 30

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

REV. No. (6)
SHEET No. 7 - 1

7

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
57	052 1080 00	コニカル ナット *Nut, Conical	3			M8
58	059 3080 00	平座金 *Washer, Flat	1			M8
59	054 4080 00	六角ナット *Nut, Hex.	2			M8
60	051 7080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2			M8 × 20

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30


コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 7-1

7





IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

REV. No. (2)

SHEET No. 7 - 1A

7

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2580 00	コントロール レバー組立 (R/0) Lever Ass'y, Control	1		CC000249~CC000328	
	×F36 0138 00	コントロール レバー組立 (R/3) Lever Ass'y, Control	1		CC000329~	
1	#537 2550 00	走行レバー組立 *Lever Ass'y, Traction	1			Sh. No. 7-2B
2	_____	_____	-			
3	#537 2573 00	レバー組立 *Lever Ass'y	1		CC000249~CC000328	Sh. No. 7-4B
	#F36 0137 00	レバー組立 *Lever Ass'y	1		CC000329~	Sh. No. 7-4B
4	_____	_____	-			
5	_____	_____	-			
6	445 8727 00	カバー *Cover	1			
6-1	D45 5308 00	カバー *Cover (For C.E.S.)	1		CC000329~	OPTION
7	445 8122 99	カバー *Cover	1			
8	449 8122 00	レバー (右) *Lever (R.H.)	1			
8-1	D49 5152 00	レバー (右) *Lever (R.H.) (For C.E.S.)	1		CC000329~	OPTION
9	449 8123 00	レバー (左) *Lever (L.H.)	1			
9-1	D49 5153 00	レバー (左) *Lever (L.H.) (For C.E.S.)	1		CC000329~	OPTION
10	_____	_____	-			
11	449 8192 00	ダンブ レバー *Lever, Dump	1		CC000249~CC000328	
	D49 5109 00	ダンブ レバー *Lever, Dump	1		CC000329~	
12	449 8193 00	レバー *Lever	1			
13	410 2002 10	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - Pull	1			ℓ = 1100
14	_____	_____	-			
15	410 2001 26	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - Pull	2			ℓ = 1400
16	069 0283 35	グリップ (ダンブ) *Grip	1			
17	069 0283 38	グリップ (走行) *Grip	2			
18	418 1014 00	ブーツ *Boot	1			
19	401 7354 00	ウイング ピン *Pin, Wing	1			
20	401 7343 00	ウイング ピン *Pin, Wing	1			
21	402 0581 20	ロッド *Rod	1			M8 × 200
22	061 8120 15	ブッシング *Bushing	1			
23	061 8120 20	ブッシング *Bushing	7			
24	049 3510 20	スナップ リング *Ring, Snap	1			φ 20
25	065 1011 08	ロッド エンド *End, Rod	4			M8
26	065 1011 28	ロッド エンド (左ネジ) *End, Rod (L.H. Screw)	1			M8

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

REV. No. (2)

SHEET No. 7-1A

7

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
27	058 3080 00	六角ナット (左ネジ) *Nut, Hex. (L.H. Screw)	1	LO	CC000001~CC000480	M8
28	054 4080 00	六角ナット *Nut, Hex.	13			M8
29	059 0080 00	バネ座金 *Washer, Lock	7			M8
30	402 1045 01	クレビス *Clevis	1			M8
	D02 1019 01	クレビス *Clevis	1			M8
31	057 4080 00	クレビス ピン *Pin, Clevis	1			M8
	D01 3060 00	クレビス ピン *Pin, Clevis	1			M8
32	059 9030 30	割ピン *Pin, Cotter	2			φ 3 × 30
	059 9010 15	割ピン *Pin, Cotter	2			φ 1.6 × 15
33	—	—	—			—
34	054 9140 00	ハーフ ナット (細目) *Nut, Half	2	X	CC000249~***	M14 P = 1.25
35	401 6030 04	スナップ ピン *Pin, Snap	1			φ 1.6 × 15
	059 9010 15	割ピン *Pin, Cotter	1			M8 × 12
36	051 9080 12	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	5			M10 × 20
37	400 4281 01	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	7			M10 × 30 P = 1.25
38	051 8100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4			M8 × 45
39	051 3080 45	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4			M6 × 16
40	053 3060 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	4			M8
41	052 1080 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	4			M6
42	059 4060 00	平座金 *Washer, Flat	4			M8 × 20
43	051 7080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3	X	CC000249~CC000328	M6
44	445 8723 00	カバー *Cover	1			M6
	D45 5197 00	カバー *Cover	1			M6
45	402 1108 00	クレビス *Clevis	2			M6
	D02 1018 02	クレビス *Clevis	2			M6
46	058 0060 00	六角ナット *Nut, Hex.	2			M6
47	059 6060 00	バネ座金 *Washer, Lock	4			M6
48	—	—	—			—
49	445 8122 98	カバー *Cover	1			—
50	—	—	—			—
51	400 6119 02	平座金 *Washer, Flat	4			M10
52	449 8384 00	ロック レバー *Lever, lock	1			—
53	442 4969 00	ブラケット *Bracket	1			—

注 意
N O T E

IHI

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

REV. No. (2)

SHEET No. 7 - 1A

7

MODEL IC30

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
54	069 0283 20	グリップ *Grip	1			
55	059 1080 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	2			M8
56	051 7080 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1			M8 × 30
57	052 1080 00	コニカル ナット *Nut, Conical	3			M8
58	059 3080 00	平座金 *Washer, Flat	1			M8
59	D45 5309 00	カバー *Cover (For C.E.S.)	1		CC000329~	OPTION
60	051 7080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		CC000329~	M8 × 20
● 61	057 4080 00	クレビス ピン *Pin, Clevis	2		CC000249~***	
●	D01 3060 00	クレビス ピン *Pin, Clevis	2	← ×	***~CC000480	
●	D01 3065 00	クレビス ピン *Pin, Clevis	2	— —	CC000481~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30


コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 7-1A

7



IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立 (HUTTER用)
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. 0
SHEET No. 7 - 1

7

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2354 00	コントロール レバー組立 (R/O) Lever Ass'y, Control	1		CC000001~CC000248	
1	#537 2081 00	走行レバー組立 (左) *Lever Ass'y, Left Traction	1			Sh.No. 7-3A
2	#537 2082 00	走行レバー組立 (右) *Lever Ass'y, Right Traction	1			Sh.No. 7-2A
3	#537 2085 00	レバー組立 *Lever Ass'y	1			Sh.No. 7-4A
4	442 4992 00	ブラケット *Bracket	1			
5	449 8385 00	レバー *Lever	1			
6	445 8727 00	カバー *Cover	1			
7	445 8122 99	カバー *Cover	1			
8	449 8122 00	レバー (右) *Lever (R.H.)	1			
9	449 8123 00	レバー (左) *Lever (L.H.)	1			
10	449 8386 00	レバー *Lever	1			
11	449 8192 00	ダンブ レバー *Lever, Dump	1			
12	449 8193 00	レバー *Lever	1			
13	410 2002 10	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - Pull	1			ℓ = 1100
14	410 2001 25	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - Pull	1			ℓ = 1350
15	410 2001 23	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - Pull	1			ℓ = 1900
16	069 0283 35	グリップ (ダンブ) *Grip	1			
17	069 0283 38	グリップ (走行) *Grip	2			
18	418 1014 00	ブーツ *Boot	2			
19	401 7354 00	ウイング ピン *Pin, Wing	1			
20	401 7343 00	ウイング ピン *Pin, Wing	2			
21	402 0581 20	ロッド *Rod	1			M8 × 200
22	061 8120 15	ブッシング *Bushing	2			
23	061 8120 20	ブッシング *Bushing	9			
24	049 3510 20	スナップ リング *Ring, Snap	2			φ 20
25	065 1011 08	ロッド エンド *End, Rod	4			M8
26	065 1011 28	ロッド エンド (左ネジ) *End, Rod (L.H. Screw)	1			M8
27	058 3080 00	六角ナット (左ネジ) *Nut, Hex. (L.H. Screw)	1			M8
28	054 4080 00	六角ナット *Nut, Hex.	16			M8
29	059 0080 00	バネ座金 *Washer, Lock	7			M8
30	402 1045 01	クレビス *Clevis	5			M8
31	057 4080 00	クレビス ピン *Pin, Clevis	7			M8
32	059 9030 30	割ピン *Pin, Cotter	6			φ 3 × 30

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立 (HUTTER用)
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. ①
SHEET No. 7-1

7

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
33	402 0171 30	ロッド *Rod	1			M8 × 50
34	054 9140 00	ハーフ ナット (細目) *Nut, Half	2			M14 P = 1.25
35	401 6030 04	スナップ ピン *Pin, Snap	1			
36	051 9080 12	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	6			M8 × 12
37	400 4281 01	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	7			M10 × 20
38	051 8100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	8			M10 × 30 P = 1.25
39	055 5080 45	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4			M8 × 45
40	053 3060 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	4			M6 × 16
41	058 5080 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	4			M8
42	059 4060 00	平座金 *Washer, Flat	4			M6
43	051 8080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1			M8 × 20 P = 1.25
44	445 8723 00	カバー *Cover	1			
45	402 1108 00	クレビス *Clevis	2			M6
46	058 0060 00	六角ナット *Nut, Hex.	2			M6
47	059 6060 00	バネ座金 *Washer, Lock	4			M6
48	402 0171 24	ロッド *Rod	1			M8 × 180
49	445 8122 98	カバー *Cover	1			
50	069 0283 45	グリップ *Grip	1			
51	400 6119 02	平座金 *Washer, Flat	8			M10
52	051 7060 15	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4			M6 × 15

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立 (HUTTER用)
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR HUTTER)


REV. No. 0

SHEET No. 7 - 1

7

A

MEMO



IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立 (HUTTER用)
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. (2)

SHEET No. 7 - 1A

7

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2581 00	コントロール レバー組立 (R/0) Lever Ass'y, Control	1		CC000249~CC000328	
	×F36 0142 00	コントロール レバー組立 (R/2) Lever Ass'y, Control 走行レバー組立	1		CC000329~	
1	#537 2550 00	*Lever Ass'y, Left Traction ロッド	1			Sh. No. 7 - 2B
2	402 0171 30	*Rod レバー組立	1			M8 × 50
3	#537 2573 00	*Lever Ass'y レバー組立	1		CC000249~CC000328	Sh. No. 7 - 4B
	#F36 0137 00	*Lever Ass'y ブラケット	1		CC000329~	Sh. No. 7 - 4B
4	442 4992 00	*Bracket レバー	1			
5	449 8385 00	*Lever カバー	1			
6	445 8727 00	*Cover カバー	1			
7	445 8122 99	*Cover レバー (右)	1			
8	449 8122 00	*Lever (R.H.) レバー (左)	1			
9	449 8123 00	*Lever (L.H.) レバー	1			
10	449 8386 00	*Lever ダンブ レバー	1			
11	449 8192 00	*Lever, Dump ダンブ レバー	1		CC000249~CC000328	
	D49 5109 00	*Lever, Dump レバー	1		CC000329~	
12	449 8193 00	*Lever プッシュプル ケーブル	1			
13	410 2002 10	*Cable, Push - Pull ロッド	1			ℓ = 1100
14	402 0171 24	*Rod プッシュプル ケーブル	1			M8 × 180
15	410 2001 26	*Cable, Push - Pull グリップ (ダンブ)	2			ℓ = 1400
16	069 0283 35	*Grip グリップ (走行)	1			
17	069 0283 38	*Grip ブーツ	2			
18	418 1014 00	*Boot ウイング ピン	2			
19	401 7354 00	*Pin, Wing ウイング ピン	1			
20	401 7343 00	*Pin, Wing ロッド	2			
21	402 0581 20	*Rod ブッシング	1			M8 × 200
22	061 8120 15	*Bushing ブッシング	2			
23	061 8120 20	*Bushing スナップ リング	10			
24	049 3510 20	*Ring, Snap ロッド エンド	2			φ 20
25	065 1011 08	*End, Rod ロッド エンド (左ネジ)	4			M8
26	065 1011 28	*End, Rod (L.H. Screw) 六角ナット (左ネジ)	1			M8
27	058 3080 00	*Nut, Hex. (L.H. Screw) 六角ナット	1			M8
28	054 4080 00	*Nut, Hex. バネ座金	16			M8
29	059 0080 00	*Washer, Lock	7			M8
注 意 N O T E						

IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立 (HUTTER 用)
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. (2)

SHEET No. 7 - 1A

7

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
30	402 1045 01	クレビス *Clevis	5		CC000001~CC000480	M8
	D02 1019 01	クレビス *Clevis	5		CC000481~	M8
31	057 4080 00	クレビス ピン *Pin, Clevis	5		CC000249~***	M8
	D01 3060 00	クレビス ピン *Pin, Clevis	5		***~	
32	058 9030 30	割ピン *Pin, Cotter	6		CC000249~***	φ 3 × 30
	059 9010 15	割ピン *Pin, Cotter	6		***~	φ 1.6 × 15
33	069 0283 45	グリップ *Grip	1			
34	054 9140 00	ハーフ ナット (細目) *Nut, Half	2			M14 P = 1.25
35	401 6030 04	スナップ ピン *Pin, Snap	1		CC000249~***	
	059 9010 15	割ピン *Pin, Cotter	1		***~	φ 1.6 × 15
36	051 9080 12	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	6			M8 × 12
37	400 4281 01	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	7			M10 × 20
38	051 8100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4			M10 × 30 P = 1.25
39	051 3080 45	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4			M8 × 45
40	053 3060 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	4			M6 × 16
41	052 1080 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	4			M8
42	059 4060 00	平座金 *Washer, Flat	4			M6
43	051 7080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3			M8 × 20
44	445 8723 00	カバー *Cover	1		CC000249~CC000328	
	D45 5197 00	カバー *Cover	1		CC000329~	
45	402 1108 00	クレビス *Clevis	2	← X └	CC000249~CC000480	M6
	D02 1018 02	クレビス *Clevis	2		CC000481~	M6
46	058 0060 00	六角ナット *Nut, Hex.	2			M6
47	059 6060 00	平座金 *Washer, Flat	4			M6
48	051 7060 15	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4			M6 × 15
49	445 8122 98	カバー *Cover	1			
50			-			
51	400 6119 02	平座金 *Washer, Flat	4			M10
52	449 8384 00	ロック レバー *Lever, lock	1			
53	442 4969 00	ブラケット *Bracket	1			
54	069 0283 20	グリップ *Grip	1			
55	059 1080 00	平座金 *Washer, Flat	2			M8
56	051 7080 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1			M8 × 30

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

コントロール レバー組立 (HUTTER 用)
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. (2)

SHEET No. 7 - 1A

7

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
57	052 1080 00	コニカル ナット *Nut, Conical	3			M8
58	059 3080 00	平座金 *Washer, Flat	1			M8
● 59	057 4080 00	クレビス ビン *Pin, Clevis	2		CC000249~***	M8
●	D01 3060 00	クレビス ビン *Pin, Clevis	2	← X	***~CC000480	
●	D01 3065 00	クレビス ビン *Pin, Clevis	2	— —	CC000481~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30



コントロール レバー組立 (HUTTER 用)
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. ①

SHEET No. 7 - 1A

7

A



IHI

MODEL IC30

走行レバー組立 (右)
RIGHT TRACTION LEVER

REV. No. (2)
SHEET No. 7 - 2A

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2082 00	走行レバー組立 (右) (R/3) Lever Ass'y, Right Traction	1		CC000001~	
1	442 3938 00	ブラケット (右) *Bracket	1			
2	449 8216 00	レバー *Lever	1			
3	449 8217 00	レバー *Lever	1			
4	401 0579 00	ピン *Pin	2			
5	401 1615 00	ピン *Pin	1			
6	075 8694 UA	ミニ シリンダー *Cylinder Ass'y, Mini	1			
7	442 3940 00	ブラケット *Bracket	1			
8	400 4303 00	アイ ボルト *Bolt, Eye	1			
9	—	平座金	—			
10	059 3120 00	*Washer, Flat ブッシング	2			
11	061 8120 15	*Bushing 六角ナット	4			
12	054 4080 00	*Nut, Hex. 六角穴付止ネジ	7			M8
13	056 1080 30	*Screw, Set スプリング組立	6			M8 × 30
14	537 2087 00	*Spring Ass'y クレビス	1			
15	402 1262 00	*Clevis スプリング組立	1			
16	537 2088 01	*Spring Ass'y スプリング組立	1	← ×		Key. No. 40~
	537 2088 02	*Spring Ass'y ブッシング	1	—		Key. No. 40~
17	061 8115 15	*Bushing スナップ リング	1			
18	049 3510 15	*Ring, Snap 六角ナット (左ネジ)	1			φ 15
19	058 3080 00	*Nut, Hex. 頭付ピン	1			M8
20	401 3621 00	*Pin, Head	3			
21	—	リーチ ロッド	—			
22	402 0581 33	*Rod, Reach 六角穴付ボルト	1			M8 × 75
23	056 2080 16	*Bolt, Socket Head 熱処理ボルト (L. W付)	4			M8 × 16
24	051 9080 12	*Bolt, Treatment (W/L,W) ロッド エンド	2			M8 × 12
25	065 1011 28	*End, Rod 割ピン	1			M8 × 1.25 ヒダリ
26	059 9020 25	*Pin, Cotter 割ピン	2			φ 2.3 × 25
27	059 9010 20	*Pin, Cotter	3			φ 1.6 × 20
40	×537 2086 01	スプリング組立 (R/0) *Spring Ass'y	1		CC000001~CC000072	
	×537 2086 02	スプリング組立 (R/1) *Spring Ass'y	1		CC000073~	
41	445 0691 00	スプリング ケース * *Case, Spring	1			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

走行レバー組立 (右)
RIGHT TRACTION LEVER

REV. No. ②
SHEET No. 7 - 2A

7

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
42	402 0821 00	ロッド **Rod	1	LO	CC000001~CC000072 CC000073~	φ 28 M8
43	400 6538 00	ワッシャ **Washer	2			
44	417 0329 00	スプリング **Spring	1			
	417 0332 00	スプリング **Spring	1			
45	049 3540 28	スナップ リング **Snap Ring	1			
46	054 4080 00	六角ナット **Nut, Hex.	3			
47	402 1264 00	クレビス **Clevis	1			

注 意
N O T E




MODEL IC30

走行レバー組立 (右)
RIGHT TRACTION LEVER

REV. No. (2)
SHEET No. 7 - 2A

7

MEMO



08-0301-0702B0-1

IHI

MODEL IC30

走行レバー組立
TRACTION LEVER ASS'Y

REV. No. (1)
SHEET No. 7 - 2B

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2550 00	走行レバー組立 (R/1) Lever Ass'y, Traction	1		CC000249~	
1	442 8309 00	*Bracket ブラケット	1		CC000249~	
2	449 8596 00	*Lever レバー	2		CC000249~	
3	449 8597 00	*Lever レバー	1		CC000249~	
4	449 8598 00	*Lever レバー	1		CC000249~	
5	449 8599 00	*Lever レバー	1		CC000249~	
6	401 0624 00	*Pin ピン	1		CC000249~	
7	061 8120 15	*Bushing ブッシング	8		CC000249~	
8	537 2087 00	*Spring Ass'y スプリング組立	2		CC000249~	
9	537 2086 03	*Spring Ass'y スプリング組立	1		CC000249~	
10	537 2086 04	*Spring Ass'y ブッシング	1		CC000249~	
11	061 8115 15	*Bushing スナップ リング	2		CC000249~	
12	049 3510 15	*Ring, Snap 頭付ピン	2		CC000249~	φ 15
13	401 3621 00	*Pin, Head 頭付ピン	6	← ○ └	CC000249~CC000480	
	D01 3060 00	*Pin, Head 割ピン	6		CC000481~	
14	059 9010 20	*Pin, Cotter 六角穴付止ネジ	6		CC000249~	φ 1.6 × 20
15	056 1080 30	*Screw, Set ロッド エンド	6		CC000249~	M8 × 30
16	065 1011 08	*End, Rod ロッド エンド (左ネジ)	2		CC000249~	
17	065 1011 28	*End, Rod (L.H. Screw) 六角ナット (左ネジ)	2		CC000249~	
18	058 3080 00	*Nut, Hex.(L.H. Screw) リーチ ロッド	2		CC000249~	M8
19	402 0581 34	*Rod, Reach リーチ ロッド	1		CC000249~	M8 × 310
20	402 0581 31	*Rod, Reach 平座金	1		CC000249~	M8 × 80
21	400 6119 01	*Washer, Flat 六角ナット	3		CC000249~	M8
22	054 4080 00	*Nut, Hex. クレビス	13		CC000249~	M8
23	402 1264 00	*Clevis クレビス	4	← × └	CC000249~CC000480	
	D02 1019 01	*Clevis	4		CC000481~	

注 意
N O T E


IHI

MODEL IC30

走行レバー組立
TRACTION LEVER ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 7 - 2B

7



IHI

MODEL IC30

走行レバー組立 (左)
LEFT TRACTION LEVER

REV. No. (2)
SHEET No. 7 - 3A

7

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2081 00	走行レバー組立 (左) (R/4) Lever Ass'y, Left Traction	1		CC000001~CC000248	
1	442 3937 00	*Bracket ブラケット (右)	1			
2	449 8216 00	*Lever レバー	1			
3	449 8217 00	*Lever レバー	1			
4	401 0579 00	*Pin ピン	2			
5	401 1615 00	*Pin ピン	1			
6	075 8694 UA	ミニ シリンダー *Cylinder Ass'y, Mini	1			
7	442 3940 00	*Bracket ブラケット	1			
8	400 4303 00	*Bolt, Eye アイ ボルト	1			
9	—	—	—			
10	059 3120 00	平座金 *Washer, Flat	2			
11	061 8120 15	*Bushing ブッシング	4			
12	054 4080 00	*Nut, Hex. 六角ナット	7			M8
13	056 1080 30	*Screw, Set 六角穴付止ネジ	6			M8 × 30
14	537 2087 00	*Spring Ass'y スプリング組立	1			
15	402 1262 00	*Clevis クレビス	1			
16	537 2086 01	*Spring Ass'y スプリング組立	1	↑ ↓		Key. No. 40~
	537 2086 03	*Spring Ass'y スプリング組立	1			Key. No. 40~
17	061 8115 15	*Bushing ブッシング	1			
18	049 3510 15	*Ring, Snap スナップ リング	1			φ 15
19	058 3080 00	*Nut, Hex. (L.H. Screw) 六角ナット (左ネジ)	1			M8
20	401 3621 00	*Pin, Head 頭付ピン	3			
21	—	—	—			
22	056 2080 16	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4			M8 × 16
23	051 9080 12	熱処理ボルト (L. W付) *Bolt, Treatment (W/L,W)	2			M8 × 12
24	402 0581 34	リーチ ロッド *Rod, Reach	1	↑ ↓	CC000001~CC000032	M8 × 310
	402 0581 35	リーチ ロッド *Rod, Reach	1		CC000033~	M8 × 320
25	065 1011 28	ロッド エンド (左ネジ) *End, Rod (L.H. Screw)	1			M8 × 1.25
26	059 9020 25	割ピン *Pin, Cotter	2			φ 2.3 × 25
27	059 9010 20	割ピン *Pin, Cotter	3			φ 1.6 × 20
40	×537 2086 01	スプリング組立 *Spring Ass'y	1		CC000001~CC000072	
	×537 2086 03	スプリング組立 (R/1) *Spring Ass'y	1		CC000073~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

走行レバー組立 (左)
LEFT TRACTION LEVER

REV. No. (4)

SHEET No. 7 - 3A

7

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
41	445 0691 00	スプリング ケース **Case, Spring	1		CC000001~CC000072 CC000073~	
42	402 0821 00	ロッド **Rod	1			
43	400 6538 00	ワッシャ **Washer	2			
44	417 0329 00	スプリング **Spring	1			
	417 0332 00	スプリング **Spring	1			
45	049 3540 28	スナップ リング **Snap Ring	1			φ 28
46	054 4080 00	六角ナット **Nut, Hex.	3			M8
47	402 1264 00	クレビス **Clevis	1			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30


走行レバー組立 (左)
LEFT TRACTION LEVER

REV. No. (2)

SHEET No. 7 - 3A

7

MEMO



IHI

MODEL IC30

走行変速/アクセル レバー組立
TRAVEL SPEED/ACCELERATOR LEVER ASS'Y

REV. No. ②
SHEET No. 7 - 4A

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2085 00	レバー組立 (R/2) Lever Ass'y	1	↓ ○ ↑	CC000001~CC000248	
1	065 9000 68	アクセル レバー *Lever, Accelerating	1		CC000001~CC000128	
	065 9000 70	アクセル レバー *Lever, Accelerating	1		CC000129~	
2	449 8220 00	レバー *Lever	1			
3	442 3942 00	ブラケット *Bracket	1			
4	442 3748 00	ブラケット *Bracket	2			
5	085 8190 11	リミット スイッチ *Switch, Limit	2			
6	069 0270 21	プランジャ *Plunger	2			
7	445 8724 00	カバー *Cover	2			
8	059 5160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	1			M16
9	417 0328 00	スプリング *Spring	3			
10	069 0283 45	グリップ *Grip	1			
11	061 8120 15	ブッシング *Bushing	2			
12	049 3510 20	スナップ リング *Ring, Snap	1			
13	051 8100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3			M10 × 25 P = 1.25
14	051 3080 40	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2			M8 × 40
15	056 5050 10	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	4			M5 × 10
16	056 5050 20	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	4			M5 × 20
17	052 9080 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	2			M8
18	054 5120 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	2			M12
19	059 0050 00	バネ座金 *Washer, Lock	8			M5
20	404 0873 02	スペーサ *Spacer	1			
21	449 8221 00	レバー *Lever	1			
22	049 4606 16	スプリング ピン *Pin, Spring	1			φ 4 × 10
23	051 7080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2			M8 × 20

注 意
N O T E

IHI

走行変速/アクセル レバー組立


TRAVEL SPEED/ACCELERATOR LEVER ASS'Y

MODEL IC30

REV. No. (2)

SHEET No. 7 - 4A

7



IHI

MODEL IC30

走行変速/アクセル レバー組立
TRAVEL SPEED/ACCELERATOR LEVER ASS'Y

REV. No. (2)

SHEET No. 7 - 4B

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2573 00	レバー組立 (R/1) Lever Ass'y	1		CC000249~CC000328	
	×F36 0137 00	レバー組立 (R/1) Lever Ass'y	1		CC000329~	
1	065 9000 70	アクセル レバー *Lever, Accelerating レバー	1			
2	449 8194 00	*Lever レバー	1	↙ X	CC000249~CC000328	
	D49 5108 00	*Lever レバー	1	↙ X	CC000329~***	
	D49 5204 00	*Lever ブラケット	1	└	***~	
3	442 8312 00	*Bracket ブラケット	1		CC000249~CC000328	
	D41 3362 00	*Bracket ブラケット	1	↙ X	CC000329~***	
	D41 3842 00	*Bracket ブラケット	1	└	***~	
4	442 3748 00	*Bracket ブラケット	1	↙ X	CC000249~***	
	D41 3841 00	*Bracket リミット スイッチ	1	└	***~	
5	085 8190 11	*Switch, Limit プランジャ	1			
6	069 0270 21	*Plunger スプリング	2	↙ X	CC000249~***	
	D17 0016 00	*Spring カバー	2	└	***~	
7	445 8724 00	*Cover ブーツ	2		CC000249~CC000328	
	418 1013 00	*Boot 熱処理座金	2		CC000329~	
8	059 5160 00	*Washer, Treatment スプリング	1		CC000249~CC000328	M16
9	417 0328 00	*Spring グリップ	2		CC000249~CC000328	
10	069 0283 45	*Grip プッシング	1			
11	061 8120 15	*Bushing スナップ リング	2			
12	049 3510 20	*Ring, Snap 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1			φ 20
13	051 8100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W付 細目)	3		CC000249~CC000328	M10 × 25 P = 1.25
	052 0100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) 熱処理ボルト	3		CC000329~	M10 × 25 P = 1.25
14	051 3080 40	*Bolt, Treatment なべ小ネジ	2			M8 × 40
15	056 5050 10	*Screw, Pan Head なべ小ネジ	2			M5 × 10
16	056 5050 20	*Screw, Pan Head 熱処理ナット	2			M5 × 20
17	052 9080 00	*Nut, Treatment 熱処理ナット (細目)	2			M8
18	054 5120 00	*Nut, Treatment バネ座金	2		CC000249~***	M12 P = 1.25
19	059 0050 00	*Washer, Lock スパーサ	4			M5
20	404 0873 02	*Spacer 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		CC000249~CC000328	
21	051 7080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W付 細目)	2		CC000249~CC000328	M8 × 20
	052 0100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W)	2		CC000329~	M10 × 25 P = 1.25
注 意 N O T E						

IHI

走行変速/アクセル レバー組立


TRAVEL SPEED/ACCELERATOR LEVER ASS'Y

REV. No. (2)

MODEL IC30

SHEET No. 7 - 4B

7



IHI

MODEL IC30

エンジン スロットル組立
ENGINE THROTTLE ASS'Y

REV. No. (3)
SHEET No. 7 - 6

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2016 00	エンジン スロットル組立 (R/1) Throttle Ass'y, Engine	1	LO	CC000001~CC000328	
	×F36 0139 00	エンジン スロットル組立 (R/0) Throttle Ass'y, Engine	1		CC000329~	
1	069 0510 25	プル ケーブル *Cable, Pull	1		CC000001~CC000072	
	069 0510 70	プル ケーブル *Cable, Pull	1			
2	442 3104 00	ブラケット *Bracket	1			
3	401 9463 00	ピン *Pin	2			
4	059 9010 15	割ピン *Pin, Cotter	2			φ 1.6 × 15
5	056 2050 10	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2			M5 × 10
6	059 3060 00	平座金 *Washer, Flat	2			M6
7	059 5060 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	2			M6
8	059 5080 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	1			M8
9	051 3060 16	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2			M6 × 16 P = 1.0
10	051 3080 16	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1			M8 × 16 P = 1.25

注 意
N O T E



IHI

MODEL IC30

エンジン スロットル組立
ENGINE THROTTLE ASS'Y

REV. No. (2)
SHEET No. 7 - 6

7



IHI

MODEL IC30

計器盤組立
GAUGE PANEL ASS'Y

REV. No. ④
SHEET No. 7 - 7

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×537 2037 00	計器盤組立 (R/5) Panel Ass'y, Gauge	1		CC000001~***	
1	445 8733 00	*Cover カバー	1			
	445 7059 00	*Cover カバー	1			
2	085 6151 UA	*Monitor モニター	1			
3	584 8028 00	*Switch スイッチ	1			
4	085 8120 08	*Switch, Head Light ヘッドライト スイッチ	1			
5	085 4150 32	*Lamp, Pilot パイロット ランプ	1			
6	087 1209 02	*Switch, Turn Signal ターンシグナル スイッチ	1			
7	085 6050 10	*Meter, Hour アワー メータ	1			
8	085 8110 04	*Switch, Key キー スイッチ	1			
	085 8110 06	*Switch, Key キー スイッチ	1			
8-1	069 0270 29	**Key キー	2			
9	085 8107 56	*Switch, Horn ホーン スイッチ	1			
10	085 8101 83	*Fuse, Box ヒューズ ボックス	1			
10-1	083 0243 02	*Fuse ヒューズ	6		CC000001~	20A ISUZU 582550 - 0290 ISUZU 897068 - 7781
11	*****	*Relay (W/Engine) リレー (エンジン附属)	(1)			
12	*****	*Unit, Safety (W/Engine) セーフティ ユニット (エンジン附属)	(1)			
13	087 0888 05	*Relay, Flasher フラッシャーリレー	1		CC000001~CC000005	
	087 0888 06	*Relay, Flasher フラッシャーリレー	1		CC000006~	
14	*****	*Timer, QOS (W/Engine) QOSタイマー (エンジン附属)	(1)			ISUZU 897040 - 5010 ISUZU 894248 - 1610
15	*****	*Relay, Glow (W/Engine) グロー リレー (エンジン附属)	(1)			
16	051 7080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	8		CC000001~CC000005	M8 × 20
	051 7080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	6		CC000006~CC000036	M8 × 20
	400 4311 01	*Bolt, Socket Head. 六角穴付ボルト	6		CC000037~	
17	055 2060 10	*Bolt, Hex. 六角ボルト	6		CC000001~CC000005	M6 × 10
	055 2060 10	*Bolt, Hex. 六角ボルト	9		CC000006~	M6 × 10
18	056 5040 16	*Screw, Pan Head なべ小ネジ	8		CC000001~CC000005	M4 × 16
	056 5040 16	*Screw, Pan Head なべ小ネジ	4		CC000006~	M4 × 16
19	056 5030 16	*Screw, Pan Head なべ小ネジ	2			M3 × 16
20	059 3060 00	*Washer, Flat 平座金	6		CC000001~CC000005	M6
	059 3060 00	*Washer, Flat 平座金	9		CC000006~	M6
21	059 0060 00	*Washer, Lock ワナネ座金	6		CC000001~CC000005	M6
	059 0060 00	*Washer, Lock ワナネ座金	9		CC000006~	M6

注 意 1. 本シートは、CC000001~***号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER. No CC000001~***.

IHI

計器盤組立

GAUGE PANEL ASS'Y

MODEL IC30

REV. No. ⑤

SHEET No. 7-7

7

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
22	059 3040 00	平座金 *Washer, Flat	6		CC000001~CC000005	M4
	059 3040 00	平座金 *Washer, Flat	4		CC000006~	M4
23	059 0040 00	バネ座金 *Washer, Lock	6		CC000001~CC000005	M4
	059 0040 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		CC000006~	M4
24	059 3030 00	平座金 *Washer, Flat	2			M3
25	059 0030 00	バネ座金 *Washer, Lock	2			M3
26	087 0862 UA	リレー *Relay	1		CC000001~CC000005	
	087 0879 UA	リレー *Relay	1		CC000006~	
27	×444 8378 00	ネーム プレート *Plate, Name	1		使用せず Not For Use	
	082 0069 14	ネーム プレート *Plate, Name	1		CC000001~	

注 意 1. 本シートは、CC000001~***号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER. No CC000001~***.

IHI

MODEL IC30



計器盤組立
GAUSE PANEL ASS'Y

REV. No. (3)
SHEET No. 7 - 7

7



MEMO



08-030I-0707A0-0

IHI

MODEL IC30

計器盤組立

GAUGE PANEL ASS'Y

REV. No. 0

SHEET No. 7 - 7A

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×F360 279 00	計器盤組立 Panel Ass'y, Gauge	1		***~	
1	0858 107 74	パーキング スイッチ *Switch, Parking	1		***~	
2	0854 150 32	パイロット ランプ *Lamp, Pilot	1		***~	
3	0858 308 09	セレクト スイッチ *Switch, Select	1		***~	
4	0856 151 UA	モニター *Monitor	1		***~	
5	0858 110 06	キー スイッチ *Switch, Key	1		***~	
6	0856 050 10	アワー メータ *Meter, Hour	1		***~	
7	D465 064 00	パネル *Panel	1		***~	
8	4004 311 01	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	6		***~	M8 × 20
9	0593 030 00	平座金 *Washer, Flat	2		***~	M3
10	0590 030 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		***~	M3
11	0565 030 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	2		***~	M3 × 16
12	0593 040 00	平座金 *Washer, Flat	4		***~	M4
13	0590 040 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		***~	M4
14	0565 040 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	4		***~	M4 × 16
15	0820 069 14	ネーム プレート *Plate, Name	1		***~	
16	0830 243 02	ヒューズ *Fuse	6		***~	20A
17	0858 101 83	ヒューズ ボックス *Box, Fuse	1		***~	
18	0820 202 02	リレー *Relay	3		***~	
19	*****	スタータ リレー (エンジン附属) *Relay, Starter (W/Engine)	1		***~	ISUZU 582550 - 0290
20	*****	セフティ ユニット *Unit, Safety	1		***~	ISUZU 897068 - 7781
21	0870 888 06	フラッシュ リレー *Relay, Flasher	1		***~	
22	*****	グロー リレー (エンジン附属) *Relay, Glow (W/Engine)	1		***~	ISUZU 894248 - 1610
23	*****	タイマ *Timer	1		***~	ISUZU 897040 - 5010
24	0593 060 00	平座金 *Washer, Flat	11		***~	M6
25	0590 060 00	バネ座金 *Washer, Lock	11		***~	M6
26	0552 060 10	六角ボルト *Bolt, Hex.	11		***~	M6 × 10

注 意
N O T E





IHI

MODEL IC30

計器盤組立
GAUGE PANEL ASS'Y

REV. No. ①
SHEET No. 7 - 7A

7



08-030I-070800-3

IHI

MODEL IC30

オペレータ シート組立
OPERATOR SEAT ASS'Y

REV. No. (3)
SHEET No. 7 - 8

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×536 8892 00	オペレータ シート組立 (R/3) Seat Ass'y, Operator	1		CC000001~CC000328	
	×F35 3100 00	オペレータ シート組立 (R/2) Seat Ass'y, Operator	1		CC000329~CC000448	
	×F35 3270 00	オペレータ シート組立 Seat Ass'y, Operator	1		CC000449~CC000456	
	×F35 3285 00	オペレータ シート組立 Seat Ass'y, Operator	1		CC000457~	
0-1	×F35 3196 00	シート ベルト組立 Belt Ass'y, Seat	1		CC000329~CC000456	OPTION
1	065 0677 UA	オペレータ シート *Seat, Operator	1		CC000001~***	
	065 0681 UA	オペレータ シート *Seat, Operator	1		***~CC000328	
	065 5509 UA	オペレータ シート *Seat, Operator	1		CC000329~CC000456	
	065 5512 UA	オペレータ シート *Seat, Operator	1		CC000457~	
1-1	065 5513 UA	オペレータ シート (シート ベルト) *Seat, Operator (For Seat Belt)	1		CC000457~	
1-2	065 0659 01	クッション シート **Seat, Cushion	1		CC000001~CC000328	
	065 0692 01	クッション シート **Seat, Cushion	1		CC000329~CC000456	
	065 5512 01	クッション シート **Seat, Cushion	1		CC000457~	
1-3	065 0659 02	バック レスト クッション **Cushion, Back Rest	1		CC000001~CC000328	
	065 0692 02	バック レスト クッション **Cushion, Back Rest	1		CC000329~CC000456	
	065 5512 02	バック レスト クッション **Cushion, Back Rest	1		CC000457~	
1-4	065 5513 01	クッション シート (シート ベルト) **Seat, Cushion (For Seat Belt)	1		CC000457~	
1-5	065 5513 19	シート ベルト **Belt, Seat	1		CC000457~	
2	442 3736 00	ブラケット *Bracket	1		CC000001~CC000328	
	D41 3311 00	ブラケット *Bracket	1		CC000329~	
2-1	D41 3610 00	ブラケット *Bracket	1		CC000329~	For Seat Belt
3	447 1132 00	ガード *Guard	1		CC000001~CC000328	
	D47 0081 00	ガード *Guard	1		CC000329~	
4	446 9054 00	クッション パネル *Panel, Cushion	1			
4-1	069 0201 10	プラグ *Plug	2		CC000329~	OPTION
5			-			
6	052 1080 00	コニカル ナット *Nut, Conical	4			M8
7	051 8100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4			M10 × 20 P = 1.25
8	051 8100 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2			M10 × 16 P = 1.25
9	052 4100 00	コニカル ナット (細目) *Nut, Conical	2			M10 P = 1.25
11	447 1143 00	シート ガード (右) *Guard, Seat (R.H.)	1		CC000001~CC000160	
	447 1430 00	シート ガード (右) *Guard, Seat (R.H.)	1		CC000161~CC000448	
	D47 0142 00	シート ガード (右) *Guard, Seat (R.H.)	1		CC000449~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

オペレータ シート組立
OPERATOR SEAT ASS'Y

REV. No. (4)

SHEET No. 7 - 8

7

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
12	447 1144 00	シート ガード (左) *Guard, Seat (L.H.)	1	OPTION	CC000001~CC000160	
13	447 1431 00	シート ガード (左) *Guard, Seat (L.H.)	1		CC000161~CC000448	
14	D47 0141 00	シート ガード (左) *Guard, Seat (L.H.)	1		CC000449~	
15	069 0283 46	クッション ラバー *Rubber, Cushon	1			
16	069 0283 47	キャップ *Cap	2			
17	065 5602 UA	シート ベルト *Belt, Seat	1		CC000329~CC000456	OPTION
18	400 4323 00	ナット *Nut	2		CC000329~CC000456	For Seat Belt
19	D47 0146 00	ガード *Guard	1		CC000449~	
20	069 0202 59	キャップ *Cap	6		CC000449~	
21	055 8100 25	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	6		CC000449~	M10 × 25 P = 1.25
22	059 0100 00	バネ座金 *Washer, Lock	6		CC000449~	M10
23	059 3100 00	平座金 *Washer, Flat	6		CC000449~	M10

注 意
NOTE

IHI


MODEL IC30

オペレータ シート組立
OPERATOR SEAT ASS'Y

REV. No. (0)
SHEET No. 7 - 8

7

MEMO



08-0301-07090A-3

IHI

MODEL IC30

ネーム プレート組立
NAME PLATE ASS'Y

REV. No. (3)
SHEET No. 7 - 9

7

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×538 7672 00	ネーム プレート組立 (R/2) Plate Ass'y, Name	1		***~CC000248	
	×538 7876 00	ネーム プレート組立 (R/2) Plate Ass'y, Name	1		CC000249~CC000328	
	×F37 6158 00	ネーム プレート組立 (R/0) Plate Ass'y, Name	1		CC000329~***	
	×F37 6249 00	ネーム プレート組立 (R/2) Plate Ass'y, Name	1		***~	
1	444 7692 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		CC000001~CC000328	
	444 7691 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		CC000329~	
2	444 8194 00	ネーム プレート (モデル名) *Plate, Name (Model)	1			
3	444 8195 00	ネーム プレート (モデル名) *Plate, Name (Model)	1			
4	444 7665 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1			
5	444 8741 00	ネーム プレート (キャップ加圧注意) *Plate, Name (Caution)	1			
6	444 8184 00	ネーム プレート (仕様書) *Plate, Name (Specification)	1			
7	×444 7718 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		CC000001~***	
	×D40 5094 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		***~	
8	444 8770 00	ネーム プレート (セーフティ バー) *Plate, Name (Safety Bar)	1			
9			-			
10	444 7470 00	ネーム プレート (燃料タンク用) *Plate, Name (Fuel Tank)	1			
11	444 8185 00	ネーム プレート (作動油、油量点検用) *Plate, Name (Oil Check)	1			
12	444 8190 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1			
13	444 5161 00	ネーム プレート (指定作動油) *Plate, Name (Oil)	1	← X →	CC000001~***	
	D40 5440 00	ネーム プレート (指定作動油) *Plate, Name (Oil)	1	← X →	***~	
14	444 8767 00	ネーム プレート (シュー張り点検調整) *Plate, Name (Shoe Tension)	2	← X →	CC000001~CC000480	
	D40 5533 00	ネーム プレート (シュー張り点検調整) *Plate, Name (Shoe Tension)	2	← X →	CC000481	
15	444 8765 00	ネーム プレート (トラック搭載、降車用) *Plate, Name (Truck Loading)	1			
16	444 8766 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Works)	1			
17	440 7035 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1			
18	049 7035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4			
19	444 8239 00	ネーム プレート (ダンプ レバー用) *Plate, Name (Dump Lever)	1			
20	444 8240 00	ネーム プレート (アクスル レバー用) *Plate, Name (Accel. Lever)	1			
21	444 8267 00	ネーム プレート (変速時の注意) *Plate, Name (Caution For Shift)	1	← X →	CC000001~CC000248	
	444 9280 00	ネーム プレート (変速時の注意) *Plate, Name (Caution For Shift)	1	← X →	CC000249~	
22	444 8281 00	ネーム プレート (走行切り換え用) *Plate, Name (Travel Shift)	1	← X →	CC000001~CC000248	
	444 9281 00	ネーム プレート (走行切り換え用) *Plate, Name (Travel Shift)	1	← X →	CC000249~	
23	440 7669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

ネーム プレート組立
NAME PLATE ASS'Y

REV. No. ③
SHEET No. 7 - 9

7

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
24	444 8768 00	ネーム プレート (登降坂時姿勢) *Plate, Name (Slope Traveling)	1	← X →	CC000001~CC000248	
	D40 5032 00	ネーム プレート (登降坂時姿勢) *Plate, Name (Slope Traveling)	1		CC000249~	
25	444 8306 00	ネーム プレート (反射シート) *Plate, Name (Reflection Seat)	2			
26	440 7669 14	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		CC000329~	
27	D40 5437 00	ネーム プレート (ストップ バルブ) *Plate, Name (Stop Valve)	1		CC000329~	
28	D40 5420 00	ネーム プレート (プラグ飛び出し) *Plate, Name (Caution)	2		CC000329~	
29	D40 5421 00	ネーム プレート (ボディ落下) *Plate, Name (Caution)	2		CC000329~	
30	D40 5422 00	ネーム プレート (ひかれ) *Plate, Name (Caution)	3		CC000329~	
31	D40 5423 00	ネーム プレート (やけど、触るな) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
32	D40 5424 00	ネーム プレート (巻き込まれ、回転停止) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
33	D40 5425 00	ネーム プレート (やけど、開けるな) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
34	D40 5373 00	ネーム プレート (点検整備中操作禁止) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
35	D40 5332 00	ネーム プレート (取説読め) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
36	D40 5340 00	ネーム プレート (はね飛ばされ) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
37	D40 5372 00	ネーム プレート (分解修理火気厳禁) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
38	D40 5335 00	ネーム プレート (感電) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
39	D40 5336 00	ネーム プレート (安全距離を保て) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
40	D40 5441 00	ネーム プレート (転落) *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30


ネーム プレート組立
NAME PLATE ASS'Y

REV. No. ⑦
SHEET No. 7-9

7

A

MEMO



08-0301-07090B-2

IHI

MODEL IC30

ネーム プレート組立 (英文)
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)

REV. No. (2)
SHEET No. 7 - 9

7

B

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×538 7511 00	ネーム プレート組立 (R/0) Plate Ass'y, Name	1		CC000001~CC000248	
	×538 7877 00	ネーム プレート組立 (R/2) Plate Ass'y, Name	1		CC000249~CC000328	
	×F37 6159 00	ネーム プレート組立 (R/2) Plate Ass'y, Name	1		CC000329~	
1	444 7692 00	ネーム プレート *Plate, Name (IHI)	1		CC000001~CC000328	
	444 7691 00	ネーム プレート *Plate, Name (IHI)	1		CC000329~	
2	444 8194 00	ネーム プレート *Plate, Name (Model)	1			
3	444 8195 00	ネーム プレート *Plate, Name (Model)	1			
4	444 7854 00	ネーム プレート *Plate, Name (Engine Daily Check)	1			
5	444 8831 00	ネーム プレート *Plate, Name (Replacement Filter)	1			
6			-			
7	×444 7718 00	ネーム プレート *Plate, Name (Serial No.)	1		CC000001~***	
	×D40 5094 00	ネーム プレート *Plate, Name (Serial No.)	1		***~	
8	444 8816 00	ネーム プレート *Plate, Name (Safety Bar)	1			
9	444 8826 00	ネーム プレート *Plate, Name (Stop Valve)	1			
10	444 7470 00	ネーム プレート *Plate, Name (Fuel Tank)	1			
11	444 8822 00	ネーム プレート *Plate, Name (Oil Check)	1			
12	444 8827 00	ネーム プレート *Plate, Name (Lubrication Chart)	1			
13	440 5161 00	ネーム プレート *Plate, Name (Oil)	1		使用せず Not for use	
14	444 8817 00	ネーム プレート *Plate, Name (Shoe Tension)	2	← X →	CC000001~CC000480	
	D40 5536 00	ネーム プレート *Plate, Name (Shoe Tension)	2	← X →	CC000481~	
15	444 8820 00	ネーム プレート *Plate, Name (Cargo Work)	1			
16	444 8818 00	ネーム プレート *Plate, Name (Safety Work)	1			
17	440 7035 00	ネーム プレート *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1			
18	049 7035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4			
19	444 8824 00	ネーム プレート *Plate, Name (Dump Lever)	1			
20	444 8240 00	ネーム プレート *Plate, Name (Accelerator Lever)	1			
21	444 8821 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution For Shift)	1	← X →	CC000001~CC000248	
	444 9282 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution For Shift)	1	← X →	CC000249~	
22	444 8823 00	ネーム プレート *Plate, Name (Travel Shift)	1	← X →	CC000001~CC000248	
	444 9283 00	ネーム プレート *Plate, Name (Travel Shift)	1	← X →	CC000249~	
23	440 7669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1			
24	444 8819 00	ネーム プレート *Plate, Name (Slope, Traveling)	1	← X →	CC000001~CC000248	
	D40 5033 00	ネーム プレート *Plate, Name (Slope, Traveling)	1	← X →	CC000249~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

ネーム プレート組立 (英文)
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)

REV. No. (2)
SHEET No. 7-9

7

B

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
25	444 8306 00	ネーム プレート *Plate, Name (Reflection Seat)	2			
26	×440 6728 00	ネーム プレート *Plate, Name (New Machine)	1		CC000001~***	
	×D40 5097 00	ネーム プレート *Plate, Name (New Machine)	1		***~	
27	440 7669 14	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		CC000329~	

注 意
N O T E

IHI

ネーム プレート組立 (英文)
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)




MODEL IC30

REV. No. ①
SHEET No. 7 - 9

7

B

MEMO



08-030I-07090C-1

IHI

MODEL IC30

ネーム プレート組立
NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. ①
SHEET No. 7 - 9

7

C

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×538 7708 00	ネーム プレート組立 (R/0) Plate Ass'y, Name	1		CC000001~CC000248	
	×538 7881 00	ネーム プレート組立 (R/1) Plate Ass'y, Name	1		CC000249~CC000328	
	×F37 6161 00	ネーム プレート組立 (R/1) Plate Ass'y, Name	1		CC000329~	
1	444 8633 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUTTER)	1		CC000001~CC000328	
	D40 5244 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUTTER)	1		CC000329~	
2	444 8804 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUKI 280)	1		CC000001~CC000328	
	D40 5245 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUKI 280)	1		CC000329~	
3	444 8805 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUKI 280)	1			
4	444 8806 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUKI 280)	1		CC000001~CC000328	
	D40 5246 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUKI 280)	1		CC000329~	
5	444 8636 00	ネーム プレート *Plate, Name (Blue Line)	1		CC000001~CC000328	
	D40 5247 00	ネーム プレート *Plate, Name (Blue Line)	1		CC000329~	
6	444 8807 00	ネーム プレート *Plate, Name (Blue Line)	1			
7	444 8808 01	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		CC000001~CC000328	
	D40 5249 00	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		CC000329~	
8	444 8808 02	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		CC000001~CC000328	
	D40 5249 00	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		CC000329~	
9	444 8808 03	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		CC000001~CC000328	
	D40 5248 00	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		CC000329~	
10	444 8808 04	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		CC000001~CC000328	
	D40 5248 00	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		CC000329~	
11	444 8810 01	ネーム プレート *Plate, Name (Blue Line)	1			
12	444 8810 02	ネーム プレート *Plate, Name (Blue Line)	1			
13	444 8810 03	ネーム プレート *Plate, Name (Blue Line)	1			
14	444 7883 00	ネーム プレート *Plate, Name (Engine Daily Check)	1			
15	×444 7718 00	ネーム プレート *Plate, Name (Serial No.)	1		CC000001~***	
	×D40 5094 00	ネーム プレート *Plate, Name (Serial No.)	1		***~	
16	440 5457 00	ネーム プレート *Plate, Name (Fuel Tank)	1			
17	444 8661 00	ネーム プレート *Plate, Name (Oil Check)	1			
18	444 8664 00	ネーム プレート *Plate, Name (Lubrication Chart)	1			
19	444 8662 00	ネーム プレート *Plate, Name (Shoe Tention)	1	← X →	CC000001~CC000480	
	D40 5535 00	ネーム プレート *Plate, Name (Shoe Tention)	1		CC000481~	
20	444 8663 00	ネーム プレート *Plate, Name (Safety Work)	1			

注 意
NOTE

IHI

ネーム プレート組立

NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No. (2)

SHEET No. 7-9

7

C

MODEL IC30

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
21	444 7229 00	ネーム プレート *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1			
22	049 7035 00	ドライブ スクリュ *Screw, Drive	4			
23	444 8668 00	ネーム プレート *Plate, Name (Dump Lever)	1			
24	444 8240 00	ネーム プレート *Plate, Name (Accelerator Lever)	1			
25	444 8665 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution For Shift)	1	← X └	CC000001~CC000248	
	444 9286 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution For Shift)	1	← X └	CC000249~	
26	444 8669 00	ネーム プレート *Plate, Name (Travel Shift)	1	← X └	CC000001~CC000248	
	444 9287 00	ネーム プレート *Plate, Name (Travel Shift)	1	← X └	CC000249~	
27	440 7669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1			
28	×440 6728 00	ネーム プレート *Plate, Name (New Machine)	1		CC000001~***	
	×D40 5097 00	ネーム プレート *Plate, Name (New Machine)	1		***~	
29	440 7669 14	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		CC000329~	

注 意
NOTE

IHI

ネーム プレート組立

NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)

REV. No.

(2)


SHEET No. 7-9

7



C

MODEL IC30



MEMO



“A” 詳細
DETAIL



Serial No.CC000329~



“B” 詳細
DETAIL

08-0301-07090D-2

IHI

MODEL IC30

ネーム プレート組立 (オランダ)
NAME PLATE ASS'Y (FOR DUTCH)

REV. No. (2)
SHEET No. 7 - 9

7

D

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×538 7632 00	ネーム プレート組立 (R/1) Plate Ass'y, Name	1		CC000001~CC000248	
	×538 7880 00	ネーム プレート組立 (R/2) Plate Ass'y, Name	1		CC000249~CC000328	
	×F37 6160 00	ネーム プレート組立 (R/1) Plate Ass'y, Name	1		CC000329~	
1	444 7692 00	ネーム プレート *Plate, Name (IHI)	1		CC000001~CC000328	
	444 7691 00	ネーム プレート *Plate, Name (IHI)	1		CC000329~	
2	444 8194 00	ネーム プレート *Plate, Name (Model)	1			
3	444 8195 00	ネーム プレート *Plate, Name (Model)	1			
4	444 8573 00	ネーム プレート *Plate, Name (Anti - Freezing Solution)	1			
5	444 8906 00	ネーム プレート *Plate, Name (Engine Daily Check)	1			
6	444 8889 00	ネーム プレート *Plate, Name (Replacement Filter)	1			
7	444 8890 00	ネーム プレート *Plate, Name (Safty Work)	1			
8	444 8891 00	ネーム プレート *Plate, Name (Slope, Traveling)	1	← X └	CC000001~CC000248	
	D40 5034 00	ネーム プレート *Plate, Name (Slope, Traveling)	1		CC000249~	
9	444 8892 00	ネーム プレート *Plate, Name (Cargo Work)	1			
10	444 8893 00	ネーム プレート *Plate, Name (Shoe Tention)	2	← X └	CC000001~CC000480	
	D40 5534 00	ネーム プレート *Plate, Name (Shoe Tention)	2		CC000481~	
11	444 8894 00	ネーム プレート *Plate, Name (Oil Check)	1			
12	444 8895 00	ネーム プレート *Plate, Name (Stop Valve)	1			
13	444 8896 00	ネーム プレート *Plate, Name (Lubrication Chart)	1			
14	444 8897 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution For Shift)	1	← X └	CC000001~CC000248	
	444 9284 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution For Shift)	1		CC000249~	
15	444 8898 00	ネーム プレート *Plate, Name (Travel Shift)	1	← X └	CC000001~CC000248	
	444 9285 00	ネーム プレート *Plate, Name (Travel Shift)	1		CC000249~	
16	444 8899 00	ネーム プレート *Plate, Name (Dump Lever)	1			
17	444 8900 00	ネーム プレート *Plate, Name (Safety Bar)	1			
18	444 8240 00	ネーム プレート *Plate, Name (Accelerator Lever)	1			
19	×444 8852 00	ネーム プレート *Plate, Name (Serial No.)	1		CC000001~***	
	×D40 5092 00	ネーム プレート *Plate, Name (Serial No.) ドライブ スクリュー	1		***~	
20	049 7035 00	*Screw, Drive ノンスリップ プレート	4			
21	440 7669 01	*Plate, Nonslip ネーム プレート	1			
22	440 5457 00	*Plate, Name (Fuel Tank) ネーム プレート	1			
23	444 8660 00	*Plate, Name (Operation Manual) ネーム プレート	1			
24	444 8907 00	*Plate, Name (Lifting Procecdures)	1			

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

ネーム プレート組立 (オランダ)
NAME PLATE ASS'Y (FOR DUTCH)

REV. No. (2)
SHEET No. 7-9

7

D

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
25	×440 6728 00	ネーム プレート *Plate, Name (New Machine)	1		CC000001~***	
	×D40 5097 00	ネーム プレート *Plate, Name (New Machine)	1		***~	
26	444 8460 00	ネーム プレート *Plate, Name (CE Mark)	1			
27	440 7669 14	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		CC000329~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30


ネーム プレート組立 (オランダ)
NAME PLATE ASS'Y (FOR DUTCH)

REV. No. ①
SHEET No. 7-9

7

D

MEMO



08-0301-07090E-1

IHI

MODEL IC30

ネーム プレート組立
NAME PLATE ASS'Y (FOR CES)

REV. No. ①
SHEET No. 7 - 9

7

E

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×F37 6159 00	ネーム プレート組立 (R/2) Plate Ass'y, Name	1		CC000329~	
1	440 7669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		CC000329~	
2	440 7669 14	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		CC000329~	
3	444 7854 00	ネーム プレート *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		CC000329~	
4	444 8818 00	ネーム プレート *Plate, Name (Safty Work)	1		CC000329~	
5	D40 5033 00	ネーム プレート *Plate, Name (Slope, Traveling)	1		CC000329~	
6	444 8826 00	ネーム プレート *Plate, Name (Stop Valve)	1		CC000329~	
7	440 7035 00	ネーム プレート *Plate, Name (Anti - Freezing Solution)	1		CC000329~	
8	444 9282 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution For Shift)	1		CC000329~	
9	444 9283 00	ネーム プレート *Plate, Name (Travel Shift)	1		CC000329~	
10	444 7691 00	ネーム プレート *Plate, Name (IHI)	1		CC000329~	
11	444 8240 00	ネーム プレート *Plate, Name (Accel. Lever)	1		CC000329~	
12	D40 5323 00	ネーム プレート *Plate, Name (Maintenance)	1		CC000329~	
13	D40 5359 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
14	444 8194 00	ネーム プレート *Plate, Name (Model)	1		CC000329~	
15	D40 5368 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
16	×D40 5097 00	ネーム プレート *Plate, Name (New Machine)	1		CC000329~	
17	×D40 5094 00	ネーム プレート *Plate, Name (Serial No.)	1		CC000329~	
18	049 7035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		CC000329~	
19	444 8824 00	ネーム プレート *Plate, Name (Dump Lever)	1		CC000329~	
20	444 8816 00	ネーム プレート *Plate, Name (Safety Bar)	1		CC000329~	
21	444 8820 00	ネーム プレート *Plate, Name (Truck Loading)	1		CC000329~	
22	440 7974 00	ネーム プレート *Plate, Name (Fuel Tank)	1		CC000329~	
23	444 8817 00	ネーム プレート *Plate, Name (Shoe Tension)	2		CC000329~	
	D40 5536 00	ネーム プレート *Plate, Name (Shoe Tension)	2		CC000329~	
24	D40 5369 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	2		CC000329~	
25	D40 5367 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	2		CC000329~	
26	444 8306 00	ネーム プレート *Plate, Name (Reflection Seat)	2		CC000329~	
27	D40 5370 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
28	444 8195 00	ネーム プレート *Plate, Name (Model)	1		CC000329~	
29	D40 5360 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
30	D40 5364 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
31	D40 5366 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	

注 意
N O T E

IHI

ネーム プレート組立

NAME PLATE ASS'Y (FOR CES)

MODEL IC30

REV. No. ①

SHEET No. 7 - 9

7

E

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
32	444 8831 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
33	444 8822 00	ネーム プレート *Plate, Name (Oil Check)	1		CC000329~	
34	D40 5362 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
35	D40 5363 00	ネーム プレート *Plate, Name (Caution)	1		CC000329~	
36	444 8827 00	ネーム プレート *Plate, Name (Lub. Chart)	1		CC000329~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30



ネーム プレート組立
NAME PLATE ASS'Y (FOR CES)

REV. No. ①
SHEET No. 7 - 9

7

E

MEMO



“A” 詳細
DETAIL

08-030I-071000-0

IHI

MODEL IC30

リフレクタ組立

REFLECTOR ASS'Y (FOR CE)

REV. No. 0

SHEET No. 7 - 10

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×536 8965 00	リフレクタ組立 (R/1) Reflector Ass'y	1		CC000001~	
1	085 4531 UA	リフレクタ * Reflector	2		CC000001~	
2	056 5060 16	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	4		CC000001~	M6 × 16
3	054 4060 00	六角ナット * Nut, Hex.	8		CC000001~	M6
4	059 3060 00	平座金 * Washer, Flat	4		CC000001~	M6
5	059 0060 00	バネ座金 * Washer, Lock	4		CC000001~	M6

注 意
N O T E

IHI

MODEL IC30

リフレクタ組立
REFLECTOR ASS'Y (FOR CE)

REV. No. ①
SHEET No. 7 - 10

7








MEMO

SECTION 8

TOOL & ACCESSORIES

工具及附属品

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited



08-030I-080100-0

IHI

MODEL IC30

工具及附属品

TOOLS & ACCESSORIES

REV. No. **0**
SHEET No. 8 - 1

8



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×538 8672 01	工具 Tools	1		CC000001~***	
	×538 8510 00	工具 Tools	1		***~	
1	445 0505 00	ツール ケース *Case, Tools	1			
2	△093 1109 25	モンキ レンチ *Wrench, Adjustable L型レンチ	1			250mm
3	△093 1070 26	*Wrench, Type - L L型レンチ	1	← ×	CC000001~CC000480	26mm
	△093 1070 24	*Wrench, Type - L ドライバー (-)	1	└ └	CC000481~	24mm
4	△093 1301 04	*Driver (-) ハンマ	1			100mm
5	△093 1331 10	*Hammer グリース ガン	1			# 1
6	☆093 1370 11	*Gun, Grease グリース ガン	1			
6-1	☆093 1370 10	*Gun, Grease ホース	1			For Export
7	☆093 1371 01	*Hose	1			

注 意
NOTE

IHI

MODEL IC30

工具及附属品
TOOLS & ACCESSORIES

REV. No. (2)
SHEET No. 8-1

8

MEMO

1993 年 7 月 初 版 発 行
1999 年 6 月 第 8 版 発 行

不許複製

Published, June 1999

IC30 パーツカタログ PARTS CATALOG

編集及び発行所

石川島建機株式会社 サービス E/G

Editing & Publishing Office.

IHI Construction Machinery Limited

Service E/G

〒236-8611 神奈川県横浜市金沢区昭和町3174
3174 Syowa-machi, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 236-8611, Japan
